# NEUE BLUMEN
# NEUE GÄRTEN

## Kleiner Foerster-Katalog für Herbst 1935

78. Ausgabe  78. Ausgabe

Neuheitengärtnerei winterhart ausdauernder Gartenpflanzen

## Karl Foerster Bornim bei Potsdam-Sanssouci

# SIE ERREICHEN UNS DURCH:

Post: Bornim-Potsdam 2 · Telegr.: Foerster-Bornim Potsdam 2 · Frachtstat.: nur Wildpark · Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam · Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 30893
Fernsprecher: Gärtnerei: Potsdam 1499; Gartenausführung: Potsdam 5618

# INHALT DIESES KATALOGES:



**Das Titelbild stellt die Herkulesstaude, Heraclèum lanàtum, dar**

## Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

P = Polsterpflanze
gn = ganz niedrig
fuh = ungefähr Fußhöhe
knh = ungefähr Kniehöhe
hüh = ungefähr Hüfthöhe
brh = ungefähr Brusthöhe
mah = ungefähr Mannshöhe
ümh = Übermannshöhe
○ = Für sonnigen Stand
◐ = Halbschatten liebend oder vertragend
● = Schatten liebend oder vertragend
△ = Im Steingarten und in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend
□ = Auch für größere Steingärten
⊔ = An Ufern und Beckenrändern zu starker Schönheitswirkung gelangend, jedoch fast alle auch in gewöhnlichem Gartenboden bequem zu ziehen, vertragen auch zum großen Teil starke Dürre
♀ = Auch für Naturgartenpartien
▭ = Auch für Rabatten und Beete
⊥ = Auch für Einzelstellung (Solitär) geeignet
‖ = Auch für Einfassungen geeignet
⚔ = Auch für Vasenschnitt geeignet
♣ = Auch Frucht- oder Beerenschmuckwirkung
∠ = Auch Duftpflanze
⁓ = Auch Laubschmuckwirkung
⊠ = Auch Schmetterlingslockpflanze
*f* = Auch für Fugen und Ritzen geeignet

## Betonungszeichen (nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

| | |
|---|---|
| à = lang wie in Dahlie | á = kurz wie in Apfel |
| è = " " " Reseda | é = " " " Kelch |
| ì = " " " Primel | í = " " " Himbeere |
| ò = " " " Mohn | ó = " " " Hopfen |
| ù = " " " Blume | ú = " " " Tulpe |

„y" hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein „y" in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem „y" (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich **stets:** c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y **im** Wort wie ü, am Anfang wie ì: Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-ùca; Doppelmitlaute getrennt wie Scìl-la.

❀ kennzeichnet Foersterzüchtungen und -einführungen sowie Neueinführungen und Besonderheiten ab 1933.

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütemonate an (1 = Januar, 2 = Februar).

# *Verehrte Gartenfreunde,*

*man soll keine Pflanze, die man in seinen Garten setzen will, allein denken, genau so wenig, wie ein Komponist einen Einzelton denkt. Die Hauptsache ist die Verheiratung und Verschmelzung der Pflanzen untereinander, die Weckung tiefster Schmuckkräfte und die Ausschöpfung der Spannungen der feinen Geselligkeitsbeziehungen, in denen Pflanzen zu gewissen anderen Pflanzen zu zwar sowohl große wie kleine stehen. Daher unser ständiges Hinweisen auf gewisse Schönheitspartner. Hier in diesem Katalog beachte in den Beschreibungen stets das N (Nachbar) hinter dem Semikolon. Im Bornimer Wegweiser geschieht das noch viel ausführlicher. Diese Vorschläge stellen natürlich nicht die einzig möglichen Benachbarungsmöglichkeiten dar, sondern nur erste Anregungen.*

*Wir laden Sie ein, in der Herbstsaison oder am besten jetzt schon, zum Beginn der Herbstpflanzzeit, zu gründlichem Durchsehen unserer Anlagen und Kulturen. Alle Pflanzen sind frühzeitig gesetzt und reifen frühzeitig aus. Was Gartenfreunde jetzt schon zum Besuche unserer Gärtnerei bestimmen sollte, ist das für die Neupflanzung prachtvolle reife Stadium der Sprossen, die Vollzähligkeit wertvoller und seltener Pflanzen und die Schnelligkeit der ausführlichen Beratung und Bedienung, ehe noch der Sturm und die Drangperiode der herbstlichen Versandzeit voll einsetzt.*

*Gartenpflanzungen im Herbst verlangen Entschlußkräfte, die dem naiven ausruhenden Herbstgartengefühl entgegenstehen (dem Herbstgefühl des erfahrenen Gartenfreundes dagegen sehr nahe liegen). Schon eine einzige Herbstpflanzung strahlt ja über lange Jahre und erspart spätere Herbstmühen. Zum wenigsten ruht ja der ganze Hauptglanz der langen Frühlingsmonate durch den Blumenzwiebelstaudenflor für lange Frühlinge auf einer einzigen Herbstpflanzung, da ja hier Herbst einzige Pflanzzeit.*

*Viele von Ihnen denken: jetzt im Spätsommer und Herbst und Spätherbst soll man sich aufraffen zu neuen Taten und Pflanzungen im Garten?*

*Man vergißt bei der Unterschätzung der langen friedlichen Herbstmonate als voller Saison der Gartenpflanzzeiten, daß man hierbei von der Frühlingsunruhe befreit ist, die immer die Frage aufsteigen ließ: Kann man jetzt schon, kann man jetzt noch pflanzen? Sind gerade diese Pflanzenarten vielleicht schon zu weit entwickelt, um sie jetzt noch setzen zu können? Kurzum: die Gesamtgunst der Pflanzung ist im Herbst mindestens so groß wie im Frühling, ist für den, der im nächsten Jahr schon stärkere Wirkungen haben kann, natürlich in diesem Herbst noch größer als erst im kommenden Frühling, ganz abgesehen davon, daß jetzt im Herbst, von August bis November, die große Zeit der Zwiebel- und Knollenpflanzung liegt, für die der Frühling (bis auf Lilien und mancherlei Arten) zu spät ist.*

*Bei dieser Gelegenheit sei auf das Kapitel des „Bornimer Wegweisers" hingewiesen: „Was kann man schon oder noch im Garten nach vorhergegangenem Versand pflanzen."*

*Karl Foerster.*


Verkaufs- und Lieferungsbedingungen suche Seite 3

# Die Abteilung für Gartenausführung

## Verkaufs- und Versandbedingungen

Bornim-Potsdam 2, Ruf Potsdam Nr. 5618

1. **Mit dem Erscheinen** dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.
2. **Jeder Auftrag** gilt als angenommen, wenn er bestätigt ist.
3. **Die Ausführung** der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs. Bei Besuch in der Gärtnerei aufgegebene Bestellungen können zum Mitnehmen fertiggemacht werden.
4. **Ersatz** bei Fehlen bestellter Sorten wird in ähnlichen gleichwertigen Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist.
5. **Der Versand** erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, falls nicht anders vereinbart, gegen Nachnahme, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung.)
6. **Die Verpackung,** die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.
7. **Die Preise** gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen (Ziffer 6) netto ohne jeden Abzug.
8. **Der Einzelstückpreis** ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.
   Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.
9. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.
10. **Gewähr für Sortenechtheit** wird bis zum Fakturenwerte durch Zusicherung der Neulieferung geleistet. Bei Nichtanwachsen sind wir nur dann ersatzpflichtig, wenn ein nachweisliches Verschulden unsererseits vorliegt.
11. **Beanstandungen** sind sofort, spätestens fünf Tage nach Empfang, Mängel, die während des Wachsens erkennbar werden können, sobald dies möglich, vorzubringen.

## Was und wer ist der Bornimer Wegweiser?

Vor nunmehr 8 Jahren erschien er zum ersten Male als großer **„Führer durch das Staudenreich"** und hat inzwischen das 45. Tausend der Verbreitung erklettert. Die jetzige Neuausgabe, die, während die letzte Auflage schon etwas mehr als 150 Schwarzweiß- und Buntbilder enthielt, nunmehr über 200 ganz neue ein- und 10 mehrfarbige Bilder aufweist, ist außerdem inhaltlich vollkommen umgearbeitet, erneuert; Umfang 128 Seiten, 8 Seiten Sach-, Stichwort- und Namen-Register, Satzspiegel in der Größe dieses kleinen Foersterkataloges.

In die Sortimente wurde das erprobteste und bewährteste Neue aufgenommen, Entbehrliches schied aus.

In größtem Maße geben wir Anregungen und Erfahrungsvorschläge zur Bildung von dankbaren Pflanzengemeinschaften.

Als „roter Faden" läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk und das Bildmaterial wurde diesem angepaßt.

Die Bilder stellen von uns zumeist noch nicht oder nur wenig veröffentlichte Pflanzen oder Gärten dar, darunter viele Seltenheiten. Damit wird dieser Bilder-Katalog zu einer wertvollen Ergänzung der früheren Ausgaben. Das Bildwerk all dieser Wegweiser, des „Staudenbilderbuches", der Werke „Garten als Zauberschlüssel" und „Winterharte Blütenstauden der Neuzeit" ist geschlossen eine abgerundete Sammlung schönsten und wichtigsten Bilderstoffes.

Hand in Hand mit der vom Reichsnährstand anerkannten Rechtschreibung der botanischen Namen nach Dr. Zander, neben der Einführung der Betonungszeichen, geht die so ernst zu nehmende, wichtige Anwendung deutscher Volkheitsnamen für die Pflanzen.

Es wurde versucht, auch im Besonderen die Auswahl „winterschöner" Blumen und Gehölze reichfaltig zu erweitern.

**Aus dem Inhalt:**


Neuentdeckte Winterschönheit — Vorfrühling als neue Gartenjahreszeit — Blumen des Monats (rhythmisch wiederkehrend) — Wasser- und Ufergartenpflanzen — Zwölf Wochen Irisflor — Klares Blau im Garten — Paeonien — Phlox — Astilben — Herzhafte Rosenanwendung — Erfahrungsvorschläge — Der Steingarten der sieben Jahreszeiten — Dauer- und Öfterblüher des Steingartens — Heidegarten — Deutscher Waldgarten — Schattenblüher — Schmuckgräser — Lilien, auserwähltes Sortiment — Zwerggehölze — Kletterpflanzen — Wichtigste, wenigbekannte Schmucksträucher und -Bäume — Obstbäume und Beerensträucher und vieles mehr. Ein ausführliches Namenregister sorgt für schnelle Orientierung.

**Dieser Bilder-Katalog** ist sowohl für den vorwärts strebenden Gärtner und Gartengestalter als auch für Anfänger und Kenner unter den Gartenbesitzern ein unersetzlicher Wegweiser.

**Er ist soeben in kräftigem Karton mit einem farbenbildgeschmückten Schutzumschlag erschienen und kostet RM 2.— zuzüglich Porto.**

**In geschmackvollem Ganzleineneinband mit künstlerischem Braundruck, besonders als Geschenkgegenstand, 3.60 RM.**

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Letzteres erspart die Nachnahmegebühren und ist daher vorteilhafter. Kostenlose Preisliste liegt bei!



*Helianthus salicifolius, Papyrussonnenblume*

übernimmt die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Bestimmung, wie Wohn-, Nutz- und Siedlungsgärten, ferner von Parks, Spiel- und Sportplätzen, Friedhöfen und anderen gemeinnützlichen Anlagen.

Wir sind ganz besonders bemüht, erprobte Gärtner mit gründlichen Fachkenntnissen für die verschiedenen uns übertragenen Aufgaben einzusetzen, die nicht nur die Technik des Gartenbaues genau beherrschen, sondern darüber hinaus mit allen Einzelheiten des lebendigen und toten Gartenstoffes vertraut sind. Sie dürfen daher die Gewißheit haben, einen wirklichen Garten zu erhalten, wenn Sie uns seine Bearbeitung übergeben.

Wir übernehmen ferner die Gartenpflege, auch von solchen Gärten, die wir nicht selber anlegten, so daß diese Gärten unter unserer dauernden Aufsicht stehen. Alle notwendigen Arbeiten werden dann stets zur rechten Zeit erledigt.

Wir bitten, nähere Bedingungen darüber von uns einzufordern.

**Vertretung der Gartenausführung in München:**
München 23, Nikolaistraße 2, Ruf München 34 344.

Notwendige Pläne und Zeichnungen werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Mattern-Hammerbacher, **Postanschrift:** Arbeitsgemeinschaft Foerster-Mattern-Hammerbacher, Bornim-Potsdam 2 (Ruf Potsdam 5619) angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist.

An die gleiche Arbeitsgemeinschaft bitten wir auch sämtliche Anfragen zu richten, die sich auf reine Beratung bei Neuanlagen und Umänderungen und ähnliche Gartenwünsche beziehen.

## Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflichst eingeladen.

Die Kulturen und Anlagen sind für Besucher Sonn- und Wochentags bis Anbruch der Dunkelheit geöffnet. Anmeldung im Büro erbeten.

**Wege zur Gärtnerei:**

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstr. (¼ St. Fahrt), dann drei Minuten Fußweg durch den Raubfang. Vom Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten.

Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße—Spandau—Groß Glienicke—Nedlitz nach Bornim.

# Herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse

**Winterhart und ausdauernd.**

Diese Blumenzwiebeln werden im August-Oktober gelegt und blühen dann im nächsten Frühjahr mit einem Laubaustrieb, der nach dem Vergilben entfernt wird. Im nächsten Herbst blühen die Zwiebelgewächse wieder erneut weiter und sind daher auch höchst reizvoll für Geschenkzwecke, wozu noch die unendliche Dauerkraft kommt, welche die Geschenke immer wieder in Erinnerung ruft. Bezüglich der Pflanzweise beachte Anweisungen auf Seite 18 unter „Winterhart ausdauernde Blumenzwiebeln".

| | 1 St. | 10 St. |
|---|---|---|
| **Còlchicum,** Zeitlose, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| autumnàle, lilarosa Massenblüher; N. Gräser | —.25 | 2.25 |
| — àlbum, Schneeherbstzeitlose; N. vorige | —.35 | 3.15 |
| — — plènum, schneeweiße Nelkenzeitlose | 2.— | 18.— |
| — fl. pl., lilarosa gefüllt; N. Aster dumosus i. S. | —.30 | 2.70 |
| Bornmuelleri, riesenblumig, hellila; N. Juniperus | —.50 | 4.50 |
| byzantinum cilicicum, rosafarbene Sternblumen | —.60 | 5.40 |
| hybridum Conquest, dunkellila Riesenherbstzeitlose; N. Gräser | 1.25 | 11.25 |
| — Lilac Wonder, zartfliederfarben; N. Aster dumosus i. S. | 1.— | 9.— |
| — Prinzeß Astrid, rubinviolett, früh; N. Luzula pil. | 1.25 | 11.25 |
| — The Giant, malvenlila, weißkelchig, spät, größte aller; N. Gräser | 2.— | 18.— |
| — Violet Queen, dunkelviolette Riesenherbstzeitlose; N. C. spec. album | 1.25 | 11.25 |
| — Waterlily, tieflila, größtblumigste gefüllte | 5.— | 45.— |
| speciòsum, lila mit groß. weißen Kelch; N. Festuca | —.45 | 4.05 |
| — àlbum, Riesen-Schneeherbstzeitlose; N. Thymus | 2.— | 18.— |
| — atròrubens, roteste Herbstzeitlose; N. Thymus | —.60 | 5.40 |
| variegàtum Agrippinae, hellilarosa Schachbrettherbstzeitlose; N. herbstliches Laub, Festuca | —.60 | 5.40 |
| **Cròcus,** Safran, Schwertliliengewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| astùricus, tiefviolettlila Oktoberkrokus; N. farbiges Laub | —.50 | 4.50 |
| cancellàtus àlbus, weiß mit silbergrau; N. Polygonum affine | 1.25 | 11.25 |
| hiemàlis, weißer Winterkrokus; N. wintergrüne Polster | —.40 | 3.60 |
| **Cròcus** (Fortsetzung) | | |
| laevigàtus Fontenayi, hellblau, bräunlich geadert, Dezemberblüher | 1.— | 9.— |
| longiflòrus, lila, dunkel geradert; N. kleine Gräser | —.80 | 7.20 |
| mèdius, purpurlila, orange Pollen; N. Sagina | —.40 | 3.60 |
| ochroleùcus, cremeweißer Herbstsafran; N. vorige | —.35 | 3.15 |
| pulchèllus, herbstlicher Rosenkrokus; N. Cr. sp. albus | —.35 | 3.15 |
| speciòsus, stahlblau, dunkle Adern; N. Festuca | —.08 | —.72 |
| — àlbus, schneeweiß; N. vorige | —.25 | 2.25 |
| — Aitchisònii, bleiblau, spät; N. vorige | —.10 | —.90 |
| — Cassiope, großblumig, anilinblau, gelber Kelch, spät; N. Lotus | —.50 | 4.50 |
| — globòsus, dunkelblau, spät; N. Cr. ochroleucus | —.15 | 1.35 |
| — Pollux, violettblau, silbern geadert | —.15 | 1.35 |
| — gemischt, bunte Töne; N. niedrige Gräser | —.07 | —.63 |
| zonàtus, rosalila, goldener Ring; N. herbstl. Laub | —.08 | —.72 |
| **Cyclamen,** Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ☽ ● △ ♀ | | |
| europaèum, winterhartes rosa Duftalpenveilchen; N. Zwerggehölze | —.40 | 3.60 |
| neapolitànum, rosa Efeublattalpenveilchen; N. Zwergfarne | —.40 | 3.60 |
| — àlbum, schneeweiße Seltenheit; N. vorige | —.50 | 4.50 |
| **Leucóium,** Glockenbecher, Rittersporngewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| autumnàle, herbstblühender Märzbecher, lichtweiß; N. Luzula pil. | —.30 | 2.70 |
| **Oxalis,** Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| lobàta, goldgelber Herbst-Sauerklee; N. Thymian | 1.20 | 10.80 |
| **Sternbèrgia,** Sternbergie, Rittersterngewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| lùtea, goldgelbe Narzissenzeitlose; N. Sedum | —.25 | 2.25 |

# Bornimer Edelrittersporn-Neuheiten

Voranzeige

Um mannigfachen Korrespondenzen und mündlichen Nachfragen vorzubeugen, teilen wir hier kurz die Dispositionen über den Handelsverbreitungs-Termin der nächsten Delphinium-Neuzüchtung hiesigen Ursprungs mit: Vom Jahre der Kreuzung und den folgenden der Auffindung außerordentlicher Individuen bis zur Bewährung, Vermehrung und Handelsverbreitung vergehen mindestens 6—7 Jahre.

Wenn nun eben eine größere Anzahl lange vorbereiteter und bewährter Sorten verbreitungsreif im gleichen Jahre wird, und alle diese Sorten, die bereits vorhandenen durch lauter neue Eigenschaften des Wuchses, der Farbe, Größe, Form und Blütezeit ergänzen und bereichern, so besteht kein Anlaß, diese Herausgabe teilweise zu vertagen. Der Vorwurf der „Sortenmacherei" ist zwar naheliegend, dürfte aber bei Neuzüchtungen von so schwieriger, kostspieliger und zeitraubender Vorbereitung wie bei Delphinium nur von Nichtkennern erhoben werden. Wer daran zweifelt, daß wir in dieser Pflanzenart, welche eigentlich die einzige Vertreterin gartenbeherrschenden Blaues ist, Spielraum für viele Sorten haben, die mindestens tief voneinander verschieden sind, wie gefeierte Dahlien- oder Edelrosensorten, der ahnt noch wenig vom Wesen dieser blauen Fortschrittswelt.

Alle Sorten sind meltauwiderstandsfähig.

Rechtzeitige Vorbestellung folgender Sorten angebracht!

| **Es sind vorgesehen für Herbst 1936—1937:** | 1 St. |
|---|---|
| **Blaurake,** auffallend große Einzelblumen in schönstem Blaurakenton, setzen vollendet schöne Rispen zusammen, die wegen größerer Kürze besonderen Schnittwert haben | 6.— |
| **Blickfang,** wuchtiger später Opal-Rittersporn mit einer Fülle erstaunlicher Eigenschaften | 4.— |
| **Breithorn,** bringt mit seinen wuchtigen riesig breiten, oben noch in einen Knospenwimpel auslaufenden ultramarinblauen Rispen, wie mächtige blaue Treibhausweintrauben einen total neuen Zug in das Ganze des Rittersporns | 5.— |
| **Fernzünder,** mit Smaragdton, dürfte die gewaltigste Rispenentfaltung im Coelinblau, also Gentiana-verna-Blau, darstellen | 7.— |
| **Funkturm,** balanciert erstaunliche hochgetürmte Rispen in Azurblau mit leisem Feuerschein sicher wie ein Sendeturm | 5.— |
| **Kreuzritter,** endlich ein dunkler, weißgesternter meltaufreier Ersatz für Lascelles, weithin wirkend | 5.— |
| **Opalsäule,** opalfarbene Riesenrispen, lange vor Blickfang blühend | 5.— |
| **Ouvertüre,** Vorläuferklasse in dunklem, feurigen Blau, was beides der Name andeuten soll; unbegreiflich schöne Rispen, denen man gewisse Zartheiten des Gesamtgerüstes völlig verzeiht | 5.— |
| **Tempelgong,** dunkelviolettblaue Riesensorte mit wuchtigen Wuchs- und Blühkräften, taufte sich selbst bescheiden mit anspruchsvollstem Namen | 5.— |
| **Traumulus,** riesenhafter Ideal- Rittersporn im schönsten Blau von Gentiana verna mit grünem Feuer | 7.— |
| **Uhlenflucht,** dunkler schwarzgesternter hüfthoher Rittersporn, voller Überlegenheiten über bisheriges | 4.— |
| **Vorbote,** in tiefem Azur schon blühend, wenn die übrigen Rittersporne noch grün sind, stellt er ein frühes Gegenstück zu der für später vorbereiteten Züchtung Ouvertüre dar, welche gleichfalls zur Vorläuferklasse gehört | 4.— |

Für 1937—1938:

**„Schneewittchen und die sieben Zwerge".**

Hier handelt es sich um einen neuen weißen, guten Rittersporn, der in Gemeinschaft mit einer neuen halbhohen, festen, gesunden Bornimer Ritterspornrasse dem Handel neu übergeben wird.

| | |
|---|---|
| **Schneewittchen,** warmes angenehmes Weiß | 6.— |
| **Bergschrat,** stahlblau | 4.— |
| **Gnom,** hellblau | 4.— |
| **Gundelfink,** pflaumenblau | 4.— |
| **Kleine Nachtmusik,** nachtblau | 4.— |
| **Schiffsjunge,** wasserblau | 4.— |
| **Schildknappe,** silberblau mit Rosa | 4.— |
| **Wunschkind,** coelinblau | 4.— |




Der Staudenbindering stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

| Größe | | | |
|---|---|---|---|
| I = 20 cm Durchmesser | 1 | St. | 0.09 |
| | 10 | „ | 0.85 |
| | 100 | „ | 8.— |
| „ II = 30 „ „ | 1 | „ | 0.12 |
| | 10 | „ | 1.15 |
| | 100 | „ | 10.80 |
| „ III = 40 „ „ | 1 | „ | 0.18 |
| | 10 | „ | 1.70 |
| | 100 | „ | 16.20 |
| „ IV = 60 „ „ | 1 | „ | 0.24 |
| | 10 | „ | 2.25 |
| | 100 | „ | 21.60 |

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.

„Was kann man schon und noch im Garten pflanzen?" Der „Bornimer Wegweiser" enthält eine vollständige Zusammenstellung und Klärung dieser Gartengrundfrage aller Monate.

# Neuheiten und Neueinführungen für Herbst 1935

Der „Kleine Foerster-Katalog" bringt in diesem Herbst über 80 neue Pflanzen von gesteigerter verwesentlichter Schönheit, längerer Blütendauer und mancherlei Vorteilen, gesteigerter Lebenskraft. — Die nachfolgenden Neuheiten sind ein Auszug aus der Zahl dieser Neuheiten und dürfen nicht darin verstanden werden, daß nun die übrige Pflanzenfülle der Hauptliste hiervon irgendwie beschattet wird. **Wir bringen keine Neuheiten,** weder eigene noch fremde, **die nicht erhebliche Verschönerungen und Erhöhungen aller möglichen Eigenschaften** darstellen, lassen aber dafür alles aus dem Hauptverzeichnis fallen, was durch das Neue irgendwie entbehrlich wird. Es wird keine Pflanzensorte aus Handelsgründen im Verzeichnis weitergeführt, etwa wegen noch vorhandener guter Vorräte, deren Rekord durch etwas Neues wirklich gebrochen wurde. **Daher ist das Grundsortiment bis ins Kleinste ebenso aktuell wie die Neuheitenliste.**

## Benachbarungsvorschläge, Höhen u. Blütezeitangaben dieser Neuheiten suche, wegen Platzmangel hier, alphabetisch im Gesamtsortiment; durch ✿ gekennzeichnet

**1 St.**

**Anchùsa** itàlica Opal, oft schon Ende Mai erblühend, ist neben Rittersporn, dessen Vorläufer sie darstellt, die einzige Pflanze raumbeherrschenden, massenhaften reinen Blaus. Die Wirkung ist so großartig, daß die kleine Mühe der Winterdeckung nicht stört . . . . . . . . . . . . —.80

**Aquilègia** hybrida Strawberry Red, eine dunkle amarantrote neue langspornige Akeleihybride mit hellgelb-weißem Schlund; prachtvolle Farbenbereicherung, auch für schattige Plätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Asphódelus** lùteus, der gelbe griechische Peitschenaffodill ist als Stein- und Naturgartenpflanze zwischen Gräsern, Opuntien und Sukkulenten unbedingt seinen Platz wert . . . 1.20

**Aster** amèllus General Pershing, gehört zu den wenigen hellrosafarbenen Aster amellus Sorten, die ausdauernder Dauerbeobachtung standhalten . . . . . . . . . . . —.70

— — Roter Zwerg, tiefrubinrot, ist ein kleines Juwel für den Steingarten und andere zierlichere Pflanzungen . . . . . 1.20

**Aster** dumòsus, 8 ausprobierte, ziemlich spät blühende Edelsorten, die durch Architektur und Farbe, Gliederung der teppichartigen oder kugeligen Zweigmassen einen ganz neuen Reiz in lange Gartenwochen tragen, und zwar sowohl in die Vordergründe von Rabatten und Herbstpflanzungen als in Steingärten, denen sie eine ganz neue Note geben; beachte das Sortiment, Seite 8 . . . . . . . . . . . 1.—

**Aster** nòvae ángliae Fragstein, **Bornimer Neuheit,** die früheste und zugleich großblumigste dieser Asterngruppe, innen tiefblau, außen heller . . . . . . . . . . . . . —.80

**Chrysànthemum** indicum Bernsteinknopf, **Bornimer Neuheit,** eine reizvolle und wesentliche Variante unserer alten Sorte Rehauge, deren prächtige Bornimer Neuheit, die Sportbildung Golden Rehauge, wir jüngst anboten; diese Rehaugenfamilie hat es in sich . . . . . . . . . . . . . 1.—

— — Granatschopf, **Bornimer Neuheit,** in dunklem Granatrot, edelfarbener Sport der bekannten Sorte Madge Blick; Massenflor und Unverwüstlichkeit der Stammsorte wurden mit übernommen . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

— — Herbstrubin, **Bornimer Neuheit,** bringt auf meterhohen Büschen, im ersten Oktoberdrittel erblühend, samtig tiefrubinrote Blütenmassen von reizender Form der Einzelblume und des Gezweigbaumes, die sich abgeschnitten vorzüglich halten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

— koreànum, **Bornimer Neuheit,** bringt uns von Oktober bis in den Winter hinein langgestielte armfüllende edle weißrosa Margeritensträuße, die sich wochenlang halten; viel hochgestielter als die Grönlandmargerite und nicht so stark wuchernd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

— màximum Phänomen, große weiße Staudenmargerite; es ist fast unmöglich, mit Worten zu beschreiben, warum diese Sorte eine so phänomenale Neuheit ist, — aber sie ist es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20

— róseum Hukeboldt, eine kaukasische dunkelrote niedrige Frühlingsmargerite; sie fällt als alte Pflanze nicht um und hat wegen ihrer Gedrungenheit sich ganz bestimmte Steingartenrechte erworben . . . . . . . . . . . . . . 1.20

**Delphìnium** cultòrum Nachtauge, **Bornimer Neuheit,** mit nicht viel mehr als meterhohen Büschen, blüht in kaltem schwarzgesternten Blau, meltauwiderstandsfähig . . . . 3.—

— — Nostradamus (Riesenhyazinthe), **Bornimer Neuheit,** setzt die Stimmung von Purpurritter fort, doch sind die auf tiefem Blau liegenden Blütenteller stärker zu einer magentavioletten Wirkung hinneigend; längere Rispen, starkes Wuchsgerüst, meltauwiderstandsfähig . . . . . . . . 5.—

— — Perlmutterbaum, **Bornimer Neuheit,** reicht mit seinen Riesenrispen weit herunter und bringt durch seine Wachstumsüberschüsse freigebig immer neue Rispen hervor, die mit grünschwarzem Auge in großen Perlmutterschalen von hoher Wirkung sind: meltauwiderstandsfähig . . . . . 5.—

— — Sonntagskind, **Bornimer Neuheit,** wird nur meterhoch, bringt aus reichem Buschwerk warmazurblaue, wenig rosa getönte Rispen, die im Verblühen an der älteren eingewachsenen Pflanze von ebenso steil gestellten, großwerdenden Nebenrispen umblüht werden; meltauwiderstandsfähig . . 4.—

— — Stichflamme, **Bornimer Neuheit,** schießt aus festem, gedrungenem Busch, schmale hohe hellblaue Rispen von großer Festigkeit des Baus bis auf 1,70 m Höhe hinauf, ist geladen mit Lebenskraft, Rassigkeit, nachhaltiger Wachstumsfreudigkeit und Meltauwiderstand . . . . . . . . 4.—

**Diànthus** caèsius Blaureif, **Bornimer Neuheit,** von fabelhaftem Blau des Polsters bis durch den Winter hindurch, eine solch blaulaubige Nelke gab es noch nicht, hellrosa blühend 1.—

**Diànthus** (Fortsetzung) 1 St.

— — Pfingstkönigin, eine **Bornimer Neuheit,** die alle bisherigen Pfingstnelkensorten an Blütenfülle und Wachstumsenergie bei kräftiger karminrosa Farbe übertrifft; die Kraft der Pflanze, sich auf Dauer auch an dürrsten Stellen durchzusetzen, fällt auf . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Erígeron** speciòsus Wuppertal, neben allen warmen Sommerfarben sind es immer wieder die kühlen herben und herbstlichen Farbentöne des Feinstrahls, deren unerschöpflich lebensstarke Büsche edle Blumen so freigebig hervorbringen; frischlila . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Eryngium** plànum Blauer Zwerg, zeichnet sich durch straffen Wuchs und niedrigen Bau in stahlblauer Tönung besonders auch im Steingarten aus . . . . . . . . . . . . —.80

**Gaillàrdia** aristàta Sternkissen, **Bornimer Neuheit,** rot und gelb. Nach dem Versagen der Zwergform Kolibri wegen zu geringer Härte und Wüchsigkeit, ist es umsomehr erfreulich, eine feste, ganz niedrige derbwüchsige, harte Kugelbuschgaillardia für den Steingarten zu bekommen, die etwa in Nachbarschaft mit lilafarbenen Dauerblühern erstaunlich lange ihre Steingartenpartie beherrscht; sie ist ein wesentliches und wirklich erfreuliches neues Inventarstück der Steingärten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Heùchera** brizoìdes gracillima àlba, fügt zu den feinsten rosa „Zittergras-Heuchera" eine reizende braunstielige Variante hinzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Iris** germànica Argynnis, starker Kontrast von gelb und braun läßt diese eigenartig verzweigte Sorte sogleich auffallen. Ein Stiel aus chinesischer Schale steil herausblühend ist eine kleine Sensation; langstieliger als Flammenschwert . . 1.—

— — Goldcrest, heißt zwar Goldbart, aber viel wesentlicher ist neben dieser Eigenschaft und der edlen Form die unglaublich schöne blaue Farbe, mit der m. W. keine andere wetteifert . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

— — Iduna, bringt in tiefblau mit gelbem Dom einen langandauernden Flor ganz hoch und auffallend in den Garten; liebenswerte Sorte . . . . . . . . . . . . . —.60

— — White Knight, ist wohl die reichstblühende und edelste aller reichblühenden weißen Iris germanica zugleich . . . 1.50

**Macleaya** cordàta Korallenfeder, trägt statt der mächtigen braunen Fiederstände rosig gefärbte, die zu dem bläulichen, tropenhaft üppigen Laub dieser Mammutstaude noch schöner stehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Oenothèra** speciòsa, die weiße Nachtkerze wirkt prächtig zwischen blaugrünen Gräsern wuchernd, duftet wie das Glück selber — ein Schatz unter den Wucherstauden, deren Ausdehnungslust man aber bequem Herr werden kann . . —.50

**Phlòx** paniculàta Apfelblüte, riesendoldig warmzartlachsrosa, ist vielleicht der edelste aller einfachen Sorten dieser Tönung, baut ganz hohe geschlossene Zuckerhüte, hat alle besten Eigenschaften nachhaltigen Wachstums und voller Sonnenunempfindlichkeit der Farbe . . . . . . . . . —.70

— — Fayence, weißrosa mit lila Schein, hat sich sozusagen selber mit diesem passenden Namen getauft. Riesendoldig, ausgesprochen edel in jeder Form . . . . . . . . . —.80

— — Firnlicht, **Bornimer Neuheit,** wärmstes unbezeichenbares Lachsrosa, das zu der Namenstaufe führte. Die schönragenden Wuchseigenschaften heben diesen Phlox aus der Unzahl ähnlicher Sorten hier so heraus, daß wir ihn dem deutschen Garten nicht vorenthalten möchten . . . . . 1 50

— — Fliederschirm, **Bornimer Neuheit,** streift auf den Urphlox zurück, ist aber viel stammer und robuster, breitschirmiger und setzt mit kleineren massenhaften Sternblüten große flache Kuppeln zusammen. In größten Hitzezeiten ward er Sieger über den Urphlox, sein Fliederrosa ist angenehmer und wärmer; auch Schatten vertragend . . . . . . . 2.—

— — Rosabella, **Bornimer Neuheit,** zart gleichmäßig weißrosa, ist in ganz besonderer Weise ein auffallender Allwetterphlox, gutlaunig bis zum äußersten. Wir würden dem Sortiment der zartfarbensten Phloxe nicht eine neue Variation hinzufügen, wenn nicht besondere Eigenschaften dieses rechtfertigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Romneya** Coùlteri, bis man werdender kalifornischer Baummohn mit großen weißen goldgesternten Blumen wie Paeonien über hellblaugrünem Laub; wunderbarer Duft. Die edle und üppige Erscheinung verdient die kleine Mühe winterlichen Schutzes . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Sédum** spùrium Schorbusser Blut, endlich eine völlig harte „splendens-Form" dieser Sedumart mit glühend dunkelroten Sterndolden, die überall sogleich auffallen und die Zahl der wichtigen starkfarbenen Sommersteingartenblüher bereichern . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Tradescàntia** virginiàna Leonore, bringt auf üppig wachsenden Pflanzen die größten und dunkelsten Blumen aller blauen Tradescantien . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Verònica** spicàta Blauer Zwerg, fällt durch die Fülle kleiner dunkelblauer Seitenkandelaber auf und ist durchaus ein unentbehrlich schöner Gegenstand für den sommerlichen Steingarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

— — rùbra, bietet in kleinen Horsten mit der weißen Variante einen höchst reizvollen Anblick in Rabatten, Steingärten und Naturgärten, hellkarminrot, niedrig . . . . . . . 1.—

## Neue Schmuckgräser

**Càrex bavariènsis, Bornimer Neuheit,** eine kleine Gebirgswaldsegge von 20 cm Höhe, die auf Dauer ihren Gartenplatz wert ist, nachdem sie mitunter in der ersten Zeit nach der Verpflanzung schmollt . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Festùca** ovina amethystina supèrba, **Bornimer Neuheit,** Regenbogenschwingel, bringt im Alter mächtige 40 cm hohe, 80 cm breite Grasschöpfe in silberlilarosa flimmernden Tönungen der Halme . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Miscanthus** sinènsis gigantèus, die botanischen Institute haben sich über den endgültigen Namen noch nicht geeinigt oder nicht geäußert. Wir bieten dieses winterharte Riesengras hier erstmalig in Deutschland an. Es übertrifft an leichter Verpflanzbarkeit, an Schönheit und Mächtigkeit der Halme und der Gesamterscheinung den altbekannten Miscanthus sinensis, der ebenso wie Arundo donax auch an Winterhärte litt. Die Höhe von 3—4 m wird erst vom eingewachsenen Exemplar erzielt . . . . . . . . . . . . . . 1 St. 2.—

**Pennisètum** comprèssum, japanisches Lampenputzergras. In italienischen Gärten sieht man das bei uns nicht ganz harte P. japonicum mit Vorliebe angewandt. In Vergleichsversuchen stellten wir die vollkommenere Winterhärte des ebenso schönen P. compressum fest und freuen uns, an der Verbreitung dieses Schönheitsschatzes mitwirken zu können . 1.50

## Neue Rosen

Parkstrauchrose Ròsa rugòsa Goldener Traum, 2 m hohe Büsche sind beladen mit lachsgelben gefüllten Blumen, die wunderschön duften . . . . . . . . . . . . . . 1.50

Büschelrose Ròsa polyàntha Karen Poulsen, formt mit viel dunkleren roten einfachen Blumen niedrigere und dichtere Farbenbüsche als die berühmte Kirsten Poulsen . . . . 1.—

**Büschelrose** (Fortsetzung) 1 St.

— — Felsenlohe, **Bornimer Neuheit,** einfachblühend, tiefkarminrot, Zwergrose für Steingärten; rem. . . . . . . . 3.—

— — Rote Else Poulsen, die prachtvolle Form der halbgefüllten hellfarbenen Stammsorte kehrt hier in schönem Rot wieder und übertrifft damit noch Mrs. Olive Sacket . . . 1.50

Edelrose Aroma, die alte dunkelrote General McArthur erwächst uns hier in gesteigerter und verwesentlichter Schönheit, nicht verblauend . . . . . . . . . . . . . . —.60

— Mrs. Pierre S. du Pont ist zurzeit wohl die schönste gelbe Edelrose, nicht verblassend, hart und reichblühend . . . —.60

Kletterrose Climbing Château de Clos Vougeot, dunkelrotsammetrote Beetrosen, zu denen wir hinabblickten, steigen nun in den Himmel und verbreiten durch die jetzt viel größeren Blütenmengen auch viel stärkere Düfte . . . . . . . —.70

— Primevere, beste aller gelben harten Kletterrosen mit altmodischer Blütenform, nur wenig verblassend . . . . . 1.—

— Reveil Dijonnais, eine rot und gelbe Rose mit leichtgefüllten Blumen, erinnert an die doppelfarbige Fuchsrose Jaune bicolor; das Wesentlichste ist, daß die braungoldne Farbe nunmehr auch nicht mehr nur das Vorrecht der niedrigen Rosen ist . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

# Erfahrungsvorschläge für allerlei „Glückswinkel“ im Garten

an Stellen bisheriger „Aschenbrödelplätzchen“.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

Alle Stückzahlen meinen verschiedene Arten oder Sorten. — Weitere Erfahrungsvorschläge suche laufend bei den Bildern.

**Auswahl:**

**1. Goldbraune Gartenecke**
Warmes Braunrot, Schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Helenium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. 10 St. 3.50

**2. Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze**
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln ist ein dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Haselwurz, Waldmeister, Bärenfellschwingel, Sedum u. a. m. 10 Stück 3.50

**3. Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammengestellt aus bewährten Farbensorten, durch Verschiedenheit in bezug auf Formen, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich . . . . . . . . . . . 3.—

**4. Rätselhafte Blumenformen**
5 Blütenschmuckstauden mit phantastischen Blütenformen, verschiedene Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel 2.25

**5. Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit**
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chinaschilf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25



**6. Garten-Schlüsselblumen**
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Ballprimel . . . . . . . . . . . 3.50

Etagenprimel — Prìmula japònica

**7. Unbedingt zuverlässiger Steinbrech auch für Sonne**
wie Saxifraga aizoon, cochlearis, lingulata superba u. a. m 10 Stück 3.—

**8. Farbe am schattigen Ufergarten**
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten . . . . . . . . 4.—

**9. Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten**
Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaunrose, Katzenminze, Salbei, Königslilien . . . . 10 Stück 4.—

**10. Feste Moospolster für sonnige Lage**
wie Sternmoos, Paronychie, Thymus, Acaena, Draba 10 Stück 2.50

**11. Neuer Dauerflor der Flammenblumen**
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Frühsommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe in bunten Farbtönen einschl. Neuheiten . . . . . . . . . . 5.—

**12. Starkes Sommerblühen im Halbschatten**
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

**13. Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken**
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silbersanddorn, Edeldisteln, Wollziest, Steppenwermut, Santolinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.—

**14. Dorfgartenharte Chrysanthemum**
10 langjährig bewährte Winterastern, die im Winter ohne Decke und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten nicht leiden, wie: Dr. Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50


**15. Rasenersatz**
muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stück pro qm, erfüllen diesen Zweck; es gibt solche von geeigneten Sedumformen 100 Stück 5.—

**16. Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize**
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschender Farbwirkung bei wechselndem Tages- oder künstlichem Licht 3.—

**17. Frühlingsphlox über Wochen**
10 verschiedene Zwerg- und Teppichphloxe für Steingärten und Rabatten in Rosa, Weiß und Blau; nicht botanische Seltenheiten, sondern schöne, starklebigste Arten und Sorten 3.50

**18. Lockung zum Schmetterlingskorso**
Schmetterlingsanreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Dekorativen Schmetterlingskorso erzielen bestimmte Astern, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschnabelveronika, Flammenblumen, Thymian, Gündel . . . . . . 5 Stück 2.—

**19. Winterharte Edelginster**
3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen wie: Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster . . . . . . . 4.—



Dàphne mezerèum, Vorfrühlingsseidelbast

**20. Dauerblüher des Steingartens**
10 Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die öfter oder lange blühen, wie: Steinrich, Felsennelken, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen . . . . . . . . . . . . 3.50

**21. Sommer- und Herbstflor im Steingarten**
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht nur solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern auch Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugelastern, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten . . . . . . . . . . . . 10 Stück 4.—

**22. Kleine Dauerschätze für Dürre**
15 immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in erstaunlich reizvollen Formen, in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Silberraute . . . . . . . . . . . . . . 4.—

**23. Derbste Stauden für dumpfen Schatten**
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockelblume u. a. m. . . . . . . . . . . . . 10 Stück 3.50

**24. Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen**
10 Vorkämpfer für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos. 2.50

**25. Deutscher Waldrandzauber im Frühlingsgarten**
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonssiegel, Waldmeister . . . . . . . . . . . . . . . . 4.—



Die Bilder dieses kleinen Foersterkataloges stellen eine Kostprobe aus dem „Bornimer Wegweiser“ dar;
beachte Angebot Seite 3

**26. Schöne Rinden und Zweige**
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, darunter etwa Mähnencaragane, Borkenspindel, Schlangennuß . . . 4.80

**27. Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze**
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt, 3 Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50

**28. Steingartenblütengehölze**
3 neuentdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m. . . . . . 2.—



**29. Volkslied- und Legendenblumen**
Viele heimische Gartenpflanzen sind in Volksliedern, Gedichten oder Legenden verewigt. Jedes Ding sollte seinen Sinn haben — so auch die Blumen im Garten . . . 10 Stück 4.—

**30. Wichtige Träger winterlicher Schönheit**
10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur des winterlichen Steingartens, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomenefeu, Zwergsonnenröschen, Kugelhauswurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannsschild, Zwergmispeln . . . . . 3.50

**31. Stahlblaue Schmuckgräser**
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwingel, Meerbinse und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) . . . 1.75

**33. Beerenschmuck im Garten**
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Schneebeere, Baumwürger
a) 3 Stück für Steingarten . . . . . . . . . . . . . 3.—
b) 3 Stück größere Sträucher . . . . . . . . . . . . 2.—



**34. Alraunwurzel**
Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen, und andere seltene, sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz . 5 Stück 4.—

**32. Exoten für deutsche Gärten**
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd scheinen und dennoch als feste Charakterstauden deutsche Gärten schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume . . . . . . . . . . . . . . . , 5.—

**35. Vieltöniges Grün im Schatten**
5 edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge . . 2.—

**36. Blüten im winterlichen Garten**
3 winterblühende Sträucher für den Garten, die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geissblatt, roter oder weißer Seidelbast . . . . . . . . . . . 6.—

**37. Maiblühende Frühlingsrosen**
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde Strauchrosen . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**38. Kahle Wände, Pfähle, Zäune und Tore farblich ausgenutzt**
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils Düften und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Steine verschwinden
a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne . . . . . 3.—
b) do. im Schatten . . . . . . . . . . . . . . . 4.—
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung . . . . . . . . 3.—
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen . . . . . . . . 4.75

**39. Früchte für aromatische Säfte**
5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohlschmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saftgewinnung . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.50

**40. Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren**
3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Birne . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 7.50



**41. Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß** 1 St.
5 erprobte Johannisbeeren, verschiedenfarbig, langtraubig, volltragend, großbeerig, auch zum Rohessen vom Busch . . . . . . . . . . 2.25

**42. Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht**
5 Sorten besonders ausgewählt, großbeerig, volltragend, mit feinem Geschmack . . . . . . . . . . . 2.25

**43. Hocharomatische Erdbeeren**
50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch angenehmes Aroma oder große Früchte aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hindenburg, Aprikose, Pikierte Pflanzen . . . . . . . . 3.—

# Alphabetisch geordnete Staudensammlung mit eingegliederten Zeitgruppen

Die Preise gelten für 1 Stück, ab 5 Stück einer Sorte 10 % Rabatt, ab 25 Stück einer Sorte weitere 10 % Rabatt.
Fehlt bei einer Pflanze die Blütezeit und Höhe, so gelten für sie die diesbezüglichen Angaben der vorhergehenden Art oder Sorte.

**Acaèna**, Stachelnüßchen, Rosengewächse ○ △ ♀ ~ *f* 1 St.
Buchanànii, P, blaugrüner Teppich; N. Campanula pus. —.30
microphylla inèrmis, braunlaubig; N. Linum flavum . . —.30

**Achillèa**, Edelgarbe, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ~ ||
ageratifólia, P 5/6, graues Polster, weiß; N. Veronica spic. —.40
argèntea, P 5/6, schneesilbern; N. Lavandula . . . . . —.60
Clavènae, P 5/6, Hirschgeweihsilbergarbe, weiß . . . . —.40
filipendulìna Parkers Var., hüh 7/8, Goldgarbe, windfest, große Dolden; N. Salvia nem. u. Lychnis chalc. . . . —.50
millefólium Kelwayi, knh 5/7, tiefrote Schafgarbe; N. Malva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
ptàrmica Schneeball, fuh 6/7, schneeweiß gefüllt; N. Brunella . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
sèrbica, P 5/6, großblumig, schneeweiß; N. Potentilla Gibs. —.50
spinulifólia, P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium —.30
umbellàta, P 5/6, Silbergabelblattgarbe; N. Thymus rot —.40

**Aconitum**, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ☽ □ ▭ ♀ ✕
Fischeri Wilsónii, brh 9/10, blauer Herbstakonit; N. Cimicifuga, Polygonum . . . . . . . . . . . . . —.70
napèllus, brh 6/7, leuchtend blau; N. Malven, Phlox . . —.50
— bicolor, blaubunt; N. Kletterrosen . . . . . . . . —.50
— Sparks Var., brh 7/8, tiefdunkelblau; N. wie vorige . —.50

**Adenóphora**, Wildglocke, Glockenblumengewächse ○ ☽ □ ♀ ✕
Bulleyàna, hüh 6/8, dunkellila; N. Gräser . . . . . . —.60

**Adònis**, Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ♀ ✕ ~
amurènsis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis; N. Galanthus, Scilla bifolia . . . . . . . . 2.—
vernàlis, fuh 4/5, goldgelbe Blumensonnen; N. Hepatica und immergrüne Gräser . . . . . . . . . . . . —.50

**Aetheopàppus** suche unter Centaurea.

**Aethionèma**, Steinrösel, Kreuzblütler ○ △ ✕ ∠ *f*
grandiflòrum, fuh 5/6, zart lachsrosa, blaugrünes Laub —.60

**Agrostèmma** suche unter Lychnis.

**Ajuga**, Günsel, Lippenblütler ○ ☽ △ ♀ ||
rèptans, P 5/6, leuchtend blaue Kerzen; N. Linaria . . —.25
— multicolor, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen; N. Sedum Ewersii, Sieboldii . . . . . —.30
— Tottenhàmii, violette Kerzen; N. Arabis proc. . . . —.40

**Alsìne** suche unter Minuartia.



**44. Mehr Rot in die Gärten** 1 St.
10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne blaue Nebentöne, wie Phlox, Feuermohn, Brennende Liebe, Fingerkraut, bunte Margerite usw. . . . . . . . . 4.50

**45. Nesseln, die nicht brennen**
5 Schmucknesseln für Sonne und Schatten, farbenfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianernessel und Ziest . . 2.—

**Althaèa**, Perennenmalve, Malvengewächse ○ ♀ ▭ ✕ 1 St.
ficifólia, ümh, ab 6 rem., sibirische winterharte Fingerblattmalve in gelben, weißen, roten, rosa und lila Tönen gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Alyssum**, Steinrich, Kreuzblütler ○ △ || ♀ ✕ ~ *f*
argènteum, fuh 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich; N. Delph. grdfl., Veronica . . . . . . . . . —.40
montànum, P 4/5, kriechender gelber Frühlingssteinrich —.40
saxàtile, fuh 4/5, leuchtend goldgelb; N. Viola cornuta —.40
— citrinum, zart zitronengelb; N. Polemonium pallidum —.60
— fl. pl., dunkelgelb gefüllt; N. Iris pumila cyanea . . —.60

**Anáphalis**, Immortelle, Korbblütler ○ ☽ △ ♀ ✕ ~
margaritàcea, knh 6/9, große Silberimmortelle; N. Anemone vitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Anchùsa**, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ ~
itàlica Opal, hüh 6/8, leuchtend enzianblau; N. Feuermohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
myosotidiflòra, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphorbia, Narzissen und viele Frühlingsblüher . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Andrósace**, Mannsschild, Primelgewächse ○ △ ~ *f*
primuloìdes, P 5/6, kleine rosa Primeldolden; N. Linaria —.50
sarmentòsa, robuster als vorige; N. Möhringia . . . . . —.40
— Watkìnsii, frischrosa, dunkles Auge; N. Camp. pus. —.50

**Anemòne**, Anemone, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ♀ ✕
Weitere Arten suche unter Blumenzwiebeln.
japónica Honorine Jobert, hüh 8/10, reinweiße Japananemone; N. rosafarbene Form, Koniferen . . . . . —.70
— hupehènsis splèndens, knh 8/10, rote Chinaanemone —.70
— Königin Charlotte, warmrosa; N. Honorine Jobert . . —.70
— Luise Uhink, großblumig, schneeweiß . . . . . . —.70
Lèsseri, knh 5/6, rem., karminrosa; N. A. silvestris . . 1.20
pulsatilla, fuh 4/5, violette silberhaarige Küchenschelle;
N. weiße Form, Gräser, Adonis . . . . . . . . . —.50

Ein Teil der Bilder entstammt dem „Garten als Zauberschlüssel"; Ganzleinen 5.50 RM

**Anemòne** (Fortsetzung) 1 St.

silvèstris, fuh 4/5, weiße Waldanemone; N. Pulmonaria —.30
vitifólia, hüh 7/9, harte rosa Sommeranemone; N. folgende —.60
— Albadùra, blaßweiß - rosa; N. Salbei 1.—

**Antennaria,** Katzenpfötchen, Korbblütler ○ △ ♀ || ✕ ☙
dioica, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle; N. Thymus —.25
— rúbra, rosenrot blühend; N. vorige —.40

**Anthemis,** Kamille, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ☙
Biebersteinii, fuh 5/6, rem., goldgelb blühende Silberfeder; N. Veronica inc., Thymus maior —.80
Kelwayi, knh 5/6, rem., goldgelb; N. Verbascum braun —.40

**Aquilégia,** Akelei, Ranunkelgewächse ○ □ ♀ ▭ ✕ ☙
chrysàntha, hüh 5/6, späte Goldakelei; N. Gräser —.40
haylodgènsis, hüh 5/6, bunte Schmetterlingsakelei —.40
hybrida Sanssouci, breitflächige bunte Formen; N. Hosta —.50
— Strawberry Red, dunkel amarantrot mit hellem Schlund; N. Gypsophila monstrosa 1.—
Skinneri, gelb und rot; N. Campanula carp. —.40
vulgàris hybrida, bunte Farbenmischung; N. Gräser —.30
— nívea, Schneeakelei; N. dunkler Koniferen —.40

**Arabis,** Kresse Kreuzblütler ○ △ || ✕ *f*
alpìna grandiflòra, P 4/5, schneeweiß; N. Iris pumila —.30
— fl. pl., weiß gefüllte Alpenkresse; N. Viola L. Nelson —.40
— Rosabella, leuchtend rosa; N. Phlox sub. weiß —.40
procùrrens, dichtes weißes Blühen, festes Polster —.30

**Aràlia,** Palmblatt, Araliengewächse ○ ● ♀ □ ☙
cachemìrica, hüh, Halbschatten - Laubschmuckpflanze —.60

**Arenària,** Sandkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ || *f*
purpuràscens, P 5/6, rosarot; N. Sempervivum —.40

**Armèria,** Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○ △ ♀ || ✕
caespitòsa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster für Fugen —.50
cephalòtes ròsea, lilarosa Dauerblüher —.40
marítima àlba, P 5/6, Schnee - Strandnelke; N. folgende —.40
— ròsea compàcta, rem., leuchtend karminrosa —.40

**Artemìsia,** Wermut, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ☙
pòntica, knh, silbergrauer Steppenwermut; N. Viola Nelson —.25
rupèstris, fuh 7/8, mausgrauer Felsenwermut; N. Linaria —.50
Stelleriàna, knh 5/6, silberweißlaubig; N. Heuchera rot —.40

**Arùncus,** Geissbartspiere, Rosengewächse ○ ● ♀ ✕ ☙
silvèster, mah 6/7, grêmegelbe Blütenwedel; N. Feuerlilien —.60
— sinènse, hüh 6/7, Pyramidenrispen, weiß —.70

**Asarum,** Haselwurz, Osterluzeigewächse ○ ● △ ♀ ☙
europaèum, gn 4/5, wintergrün, braunblühend; N. Daphne —.30

**Asclèpias,** Seidenpflanze, Seidenpflanzengewächse ○ □ ♀ ✕ ∠ ☙
cornùti, brh 7, tropisch wirkender rosa „Staudengummibaum", wuchert —.60
tuberòsa, knh 7/8, goldorange; N. Veronica spic. —.60

**Aspérula,** Meier, Krappwurzelgewächse ○ ● △ ♀ ∠
nítida, P 6, zartrosa Blütenstickerei; N. Juniperus compressa —.50
odoràta, P 5, echter weißer Waldmeister; N. Festuca sc. —.40

**Asphódelus,** Affodill, Liliengewächse ○ ♀ □ ✕
lùteus, gelber Peitschenaffodill; N. Gräser, Opuntien, Sedum, Sempervivum 1.20

**Aster,** Aster, Korbblütler

**1. Niedrige Astern,** Frühlings- und Frühsommerarten und -sorten, auch für Steingarten passend ○ △ || ♀ ✕ *f*
Frühlings- und Frühsommerarten und -sorten.
alpìnus, fuh 5/6, blaue Alpenaster; N. folgende —.40
— àlbus, weiße Form; N. vorige —.40
— — giganteus, riesenblumig, schneeweiß; N. Teppich-Veronica —.60
— Rex, riesenblumig, hellblau; N. weiße Teppichveronica —.60
— supèrbus, leuchtend blau; N. wie vorige —.40
lutèscus, knh 7/8, crêmegelbe Sommeraster; N. Salbei —.40
ptarmicoìdes màior, knh 6/8, weiß; N. Gräser —.40
subcoerùleus floribùndus, knh 5/6, lavendellila; N. Gräser —.40
— Wartburgstern, großblumig, leuchtend blau; N. Nelken —.40

**2. Halbhohe Spätsommer- und Herbstastern,** auch für Steingärten, Blütezeit Ende Juli—November ○ ◗ △ □ ♀ ▭ ✕ ∠

**a) Frühe Zeitgruppe**
amèllus hybridus, knh, blaue und rosa Varianten in Mischung —.40
— cassùbicus, knh, hellblau; N. Helenium cocc. bruneum —.60
— General Pershing, hellzartrosa; N. Santoline —.70
— Kobold, knh, dunkelviolettlila; N. Avena —.70
Frikàrtii Wunder von Stäfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau; N. Dahlie Sonnenlicht, Blitzmädel —.70
ramòsus, fuh 8/9, dunkellila Zwergaster; N. Grauteppiche —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**
amèllus Elisabeth Liemann, knh, dunkellila; N. Gypsophila Rosenschl. —.70
— Goliath, hüh, ein Amellusriese, lila; N. Lilium spec. 1.—
— Lilacina, knh, zartestes Porzellanlila; N. Gräser 1.—
— Mignon, dunkelblau; N. Dahlie Sonnenlicht —.70
— Purpurkönig, tiefstes Purpurblau; N. Gyps. Rosenschl. 1.20
— Roter Zwerg, Steingartensorte; N. Satureia 1.20
— Rotfeuer, roteste; N. Festuca scoparia —.80
— Rudolf Goethe, hellblau; N. Dahlie Helvetia —.80
— Silberblick, hellsilberrosa; N. Scut. albida —.70

**c) Späte Zeitgruppe**
amèllus Erstling, knh, glühend rubinrosa; N. Gräser —.50
— Herbstfreude, frischrosa; N. wie vorige —.50
— Oktoberkind, purpurlila, späteste; N. Aster multiflorus 1.—
— Sonja, warmes Lachssilberrosa; N. Thymuspolster 1.—
— Ultramarin, tief ultramarinblau; N. Mignondahlien —.60
— Viktoria, violettblau; N. Tunica fl. pl. —.70

**Aster** (Fortsetzung) 1 St.

dumòsus Countess of Duddley, fuh 8/10, frischrosa, feste Kuppel; N. Zwergfichten 1.—
— Lady Henry Maddocks, hellrosa Strahlenkissen; N. Polygonum aff. 1.—
— Majorie, rosalila; N. weiße Colchicum 1.—
— Ronald, lilarosa mit dunklen Knospen; N. blausilberne Zwergkoniferen 1.—
— Snowsprite, halbgefüllt blühende schneeweiße Teppichaster; N. Festuca 1.—
— Sternkugel, weiß mit porzellanblau; N. Potentilla 1.—
— Viktor, lavendelblau; N. Snowsprite 1.—
nóvi - bèlgii nànus compàctus, weiße Kugelaster —.25

**3. Große buschige Herbstastern** verschiedener Rassen ○ ◗ ▭ ✕ ∠
Boltónia latisquàma, mah 9/10, weißer Herbstschleier —.30
cordifólius Caterham Gem, hüh 9/10, purpurdunkle Sparrenaster; N. einfache Dahlien —.50
— Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher; N. Chrys. —.40
ericoìdes Erlkönig, brh 8/9, porzellanlila Myrtenaster; N. Lil. spec. —.40
— Golden Spray, brh 9/10, hellgelb - weiß; N. A. Nancy Ball —.30
— multiflòrus, hüh 11/12, weiße Oktobermyrte —.30
— Schneetanne, brh 9/10, schneeweiß; N. „Wilder Wein" —.40
— supèrbus, hüh 10, weiße Herbstmyrte; N. blaue amellus —.30
linariifólius, mah 10, zartporzellanlila; N. Chrysanthemum —.30
nóvae àngliae Barrs Pink, mah 9/10, kräftig rosa; N. folgende —.30
— Constance, 9/10, dunkelviolett; N. Boltonia —.40
— Fragstein, 8/9, früheste, großblumigste, innen dunkel, außen silberblau —.80
— Sonntagskind, 10/11, dunkelrosenrot; N. Chrysanthemum —.40
— W. Bowmann, 9/10, tiefblau; N. Chrysanthemum —.30
Shòrtii, brh 9/10, zartlila Schleieraster; N. Solidago Sh. —.50
tardiflòrus coerùleus, mah 10/11, dunkelblau; N. nächste —.30
— rùber, leuchtend rot; N. vorige und andere —.40
virgìnicus, mah 9/11, weiße Wildaster; N. A. cordifolius —.30

**4. novi-bèlgii in Zeitgruppen**

**a) Frühe Zeitgruppe**
Herbstwunder, hüh, schneeweiß; N. Salbei —.30
Red Star, mah, glühend karminrot; N. Rittersporn 1.—
Royal Blue, brh, purpurblau; N. A. Herbstwunder —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**
Blütenschirm, brh, zartblaßlila; N. Solidago Goldstrahl 1.—
Blue Gem, hüh, klarblau; N. Gypsophila Bristol —.50
Glory of Collwall, mah, hellila gefüllt; N. Solidago —.30
Glühwürmchen, brh, glühend rosa; N. Dahlie Fr. Dr. Nebelthau —.30
Heiderose, brh, zartrosa; N. Rittersporn —.30
Nancy Ballard, hüh, lilarosa halb gefüllt; N. A. ericoides —.40
Pink Nymph, hüh, zartes Seerosenrosa; N. Salbei —.70
Snowball, brh, dicht gefüllt, schneeweiß; N. A. cordifol. —.50
Snowdrift, brh, schneeweiß mit rosa Schein; N. Aconitum —.50

**c) Späte Zeitgruppe**
King of the Belgians, mah, großblumig, hellblau; N. Chrys. —.40
Maid of Athens, mah, zartrosa, großblumig gefüllt; N. dto. —.40
Mrs. Georges Monroe, brh, schneeweiß gefüllt; N. A. Saturn —.50
Sam Banham, mah, schneeweiß, einfach; N. Chrys. —.30
Saturn, mah, porzellanlila, spät; N. Solidago Shortii —.30
Sunset, hüh, leuchtendrosa; N. A. e. Schneetanne —.40

**Astilbe,** Prachtspiere, Steinbrechgewächse
Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli

**1. Steingarten-Astilben** ○ ◗ △ ♀ ✕ ||
hybrida críspa, fuh, rosa, krauses Laub; N. Lysimachia num. —.60
japónica Gerbe d'Argent, knh, gelblich-rosaweiß; N. Gräser —.50
simplicifólia àlba, knh, weiß-crême; N. Caltha p. fl. pl. —.60
— erècta, dunkelrosa; N. Mimulus —.60
— ròsea, lachsrosa; N. Juncus supinus —.60
sinènsis pùmila, fuh 7/9, lilablau; N. Festuca —.60

**2. Höhere Astilben** ○ ◗ □ ▭ ♀ ✕

**a) Frühe Zeitgruppe**
Arèndsii Diamant, hüh, schneeweiß; N. folgende —.50
— Gloria, knh, tiefaltrosa; N. Hosta minor alba —.50
japónica Emden, knh, fliederlila; N. Campanula all. —.50
— Köln, leuchtend rot; N. Campanula pers. alba —.80
— Rheinland, warmrosa; N. Circaea —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**
Arèndsii Bergkristall, brh, schneeweiß; N. Monarda Sunset —.50
— Brautschleier, hüh, breite weiße Schleierrispen; N. Hosta —.60
— Else Schluck, leuchtend karminrot; N. vorige —.70
— Fanal, dunkelgranatrot; N. Campanula lat. alba 1.20
— Gertrud Brix, tiefrot; N. A. Weiße Perle —.70
— Gloria purpurea, knh, purpurrot, braunlaubig; N. A. Weiße Gloria, Campanula persicifolia, blau und weiß —.50
— Granat, hüh, leuchtend rot; N. Phlomis —.60
— Irene Rottsieper, lachsrosa; N. Hosta —.50
— Weiße Perle, elfenbeinweiß; N. rote Sorten —.50

**c) Späte Zeitgruppe**
Arèndsii Amethyst, amethystviolett; N. Lilium Hans. —.50
— Frieda Klapp, karminpurpur; N. weiße Lupine —.50
— Hyazinth, hellfliederlila; N. weiße Glockenblumen —.50
— Ilse Haack, schneeweiß; N. Tigerlilien —.70
— Kriemhilde, lachsrosa; N. Monarda Sunset —.50
— Lilly Goos, leuchtend rot; N. Cimicifuga cord. —.70
— Walküre, frischrosa; N. Anemone vit. Albadura —.50
Thunbèrgii èlegans Moerheimii, brh, weiße Hängerispen —.50
— — ròsea, hellrosa; N. Hosta, Rodgersia, Campanula, Monarda, Senecio —.50

**Astràntia,** Sterndolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ⚔ ⊔ — 1 St.
màior, knh 6/8, altmodisch grünrosa Schalen; N. Gräser — —.40
**Athamànta,** Filigrandolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ⚔
Matthioli, knh 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhrendolden; N. Veronica spic. blau und rosa . . . . —.60
**Aubrièta,** Blaukissen, Kreuzblütler ○ △ || *f*
Blütezeit April—Mai, wintergrün, P
deltoìdea C. M. Prichard, großblumig, hell - dunkellila . —.40
— Dr. Mules, leuchtend violett; N. Iris pum. gelb . . . . —.40
— Feuerkönig, karminrot; N. Iberis, Arabis . . . . . . —.50
— Mammut-Tauricola, erste großblumige Sorte, ganz niedrigen festen Polsters, blau mit hellem Kelch; N. Alyssum saxatile . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Marschall, hellila, großes weißes Auge; N. Phlox can. . —.40
— Moerheimii, zartrosa; N. weißer Polsterphlox . . . . —.50
— Purpurteppich, dunkelvioletteste; N. Alyssum . . . . —.50
graèca supèrba, „Blaue Lava"; N. Iris pum. gelb . . . . —.40
tauricola, lavendellila; N. Arabis fl. pl. . . . . . . . —.40
**Bergénia,** Megasie, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ || ⚔ ⊔ *f*
cordifólia, fuh 4/5, fleischrosa, große Blätter; N. Gräser . —.50
**Betònica** suche unter Stauden
**Boccònia** suche unter Macleaya
**Boltònia** suche unter Aster Boltonia
**Brunèlla,** Braunelle, Lippenblütler
grandiflòra, P 6/7, violettblau; N. Campanula all. . . . . —.40
— ròsea, frischlachsrosa; N. Centaurea blau . . . . . —.40
Webbiàna àlba, Schneebraunelle; N. Linum perenne . . . —.40
**Calìmeris,** Scheinaster, Korbblütler ○ ◗ ♀ ▭ ⚔
integrifólia, brh 7/9, weiß-lichtlila N. Lychnis chalc. . . —.25
**Càltha,** Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse ○ ◗ ⊔ ♀ △ ⚔
palùstris, knh 4/5, gelbe Sumpfdotterblume; N. Juncus . —.40
— plèna, gn 4/5, gefüllt goldgelb; N. Primula rosea . . —.50
**Campànula,** Glockenblume, Glockenblumengewächse

**1. Steingartenglockenblumen** ○ ◗ △ || ⚔ *f*

abiètina, fuh 4/5, rötlich violett; N. Alyssum . . . . . —.60
alliariaefólia, knh 7/8, schmale lange weiße Rispen; N. Potentilla Gibs. Sc., Roxanae . . . . . . . . . . —.50
carpàthica, P 6/7, rem., blau; N. Asclepias tuberosa . . —.40
— àlba, schneeweiß; N. Linum perenne . . . . . . . —.40
— G. F. Wilson, großglockiger blauer Zwerg . . . . . —.60
gargànica erinus màior, P 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
kewènsis, P 5/7, dunkelviolette Teppichglockenblume; N. Minuartia, graue Achillea . . . . . . . . . . . —.60
linifòlia Mount Cheam, fuh 5/6, frischblau; N. Festuca . . —.80
Portenschlagiàna, P 5/10, rem., tiefviolett; N. Thymus albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Poscharskyàna, fuh 5, rem., starkwachsende Hängeglockenblume, lila; N. Gyps. repens Formen . . . . . . . 1.—
pùlla, P 5/6, dunkellila Zipfelglocken; N. Sedum saxangulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pusìlla, P 6/7, blaue Zwergglockenblume; N. Thymian . . —.40
— àlba, schneeweiß; in vorige einsprengen . . . . . . —.40
— Mrs. E. Willmott, himmelblau; N. Thymus maior . . —.50
Scheùchzeri, fuh 6/7, hellblau; N. Festuca . . . . . . —.50
Van Hoùttei, knh 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. Viola cornuta Altona, Linum flavum, Dianthus Blaureif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**2. Höhere Glockenblumen,** teils auch für Steingärten geeignet

glomeràta supèrba, knh 6/7, violette Ballglockenblume . . —.50
gràndis, hellblaue flache Schalen; N. Astilbe simp. . . . —.40
latifòlia macràntha, hüh 6/7, violett-purpurn; N. folgende . —.50
— — àlba, große weiße Glocken; N. Digitalis . . . . . —.60
persicifòlia, hüh 6/7, blaue Pfirsichblattglockenblume . . —.40
— àlba, weiße Spitzglocken; N. vorige . . . . . . . . —.40
rapunculoìdes, hüh 7/8, dunkellila; N. gelbe Digitalis . . —.30
**Cardàmine,** Schaumkraut, Kreuzblütler ○ ◗ △ ⊔ ♀ ⚔
pratènsis fl. pl., fuh 4/6, zartlilarosa gefüllt; N. Lysimachia nummularia, Sax. leptophylla . . . . . . . —.60
**Catanànche,** Korbkarde, Korbblütler ○ △ ♀ ⚔
coerùlea, knh 6/7, lilablaue Trockenstraußblume . . . . —.50
— bìcolor, weiß-porzellanblau; N. Gräser . . . . . . . —.50
**Centaurèa,** Kornblume, Korbblütler ○ □ ♀ ⚔
dealbàta, hüh 6/7, leuchtend rosa; N. Chrys. max. . . . —.40
macrocèphala, hüh 6/7, gelbe Flockenkornblume; N. Akonit —.50
montàna àlba, knh, ab 6 rem., weiße Alpenkornblume; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Kaiser Wilhelm, leuchtend blau; N. Ranunculus acris fl. pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pulchèrrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasuskornblume, silbergraues Laub; N. Chrys. Matador . . . . . . . . . —.50
ruthènica, hüh 6/7, Schwefelkopfkornblume; N. Gräser . . —.40
**Centrànthus,** Spornblume, Baldriangewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ⚔ ∠
rùber, knh 6/7, leuchtend rot; N. Artemisia lactiflora . . —.40
**Cephalària,** Alpenkopfblume, Kardengewächse ○ ● ♀ ⚔
alpina, ümh 6/7, zitronengelbe Skabiose; N. Acer Schwedleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
**Ceràstium,** Hornkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ || ⚔
Biebersteìnii, P 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. Asclepias tuberosa, Geum, Veronica spic. . . . . —.30
tomentòsum Colùmnae, silbergrauer Zwerg; N. Linum . . —.40
**Ceratostìgma,** Bleiwurz, Bleiwurzgewächse ○ ● △ ♀ ||
plumbaginoìdes, fuh 8/9, enzianblau; N. Corydalis lutea . —.50
**Chelòne,** Bartfaden, Rachenblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ⚔
barbàta suche unter Pentastemon
oblìqua, knh 7/9, leuchtend rosa; N. Gräser . . . . . . —.50
**Chrysànthemum** indicum, Winteraster, Korbblütler ○ ◗ ▭ ⚔ ∠
Blütezeit August-November, P bedeutet hier Pomponform (Knopfblüte)

**a) Frühe Zeitgruppe**

Altgold, knh P, goldbraun; N. A. a. cassubicus . . . . —.40

**Chrysànthemum** (Fortsetzung) — 1 St.
Anastasia, knh P, purpurrosa; N. Herbstbrokat . . . . —.40
Gilbhart, hüh, elfenbeingelb-rosa; N. A. Royal Blue . . . —.40
Herbstbrokat, knh P, orangegoldbraun; N. Aster c. Ideal . —.40
Sonne, knh, P, reingelb; N. Fuchsia Riccartonii . . . . —.40
Zwergsonne, fuh P, hellgelb; N. A. a. Kobold . . . . . —.40

**b) Mittlere Zeitgruppe**

Braune Normandie, hüh, bernsteingolden; N. Rittersporn —.40
Crimson Diana, rotbraun; N. Aster Frikartii . . . . . —.40
Elisabeth, lachsrosa; N. A. e. Schneetanne . . . . . . —.40
Granatschopf, roter Sport der folgenden . . . . . . . 1.—
Madge Blick, dunkelkarminrot; N. Aster e. Erlkönig . . . —.40
Phoenix, leuchtend goldbraun; N. blaue Astern . . . . —.50
Red Rover, braunrot; N. Rittersporn . . . . . . . . 1.—
Schneeteppich, schneeweiß; N. Aster Heiderose . . . . —.40
Septemberrose, leuchtend, tiefaltrosa; N. Cimicifuga, Aster Boltonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**c) Späte Zeitgruppe**

Ada Oven, hüh, einfachblühend, rosa mit weißem Ring; N. Aster e. Herbstmyrte . . . . . . . . . . . . —.50
Dr. Febbe, P, braunrot; N. Aster e. multiflorus . . . . —.40
Bernsteinknopf, P, hellbernsteinbrauner Sport von Rehauge; N. Aster n. b. Saturn . . . . . . . . . . . 1.—
Frau Geheimrat Gruson, großblumig goldgelb; N. La Triomphante . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Golden Rehauge, P, goldgelb; N. Rehauge . . . . . . —.50
Goldregen, einfach blühend, goldgelb; N. Ada Oven . . . 1.—
Goldschopf, leuchtend goldbronze; N. blaue Astern . . . —.40
H. A. Grove, karminrot; N. Aster n. b. Monroe . . . . 1.—
Harvester, goldgelb mit rötlich; N. Solidago Shortii . . . —.40
H. H. Crane, bräunlichrot; N. Aster e. Golden Spray . . 1.—
Herbstfeuer, rotbraun; N. Aster n. b. Saturn . . . . . —.40
Herbstkönigin, bernstein-lichtzartlila; N. La Triomphante —.40
Herbstrubin, feines Rubinrot; N. Chrysanthemum uliginosum 1.—
L'Africaine, tiefdunkelrot; N. Aster ericoides . . . . . —.40
La Triomphante, rosalila, großblumig; N. Solidago . . . —.40
Nebelrose, hellsilberrosa; N. weiße Form . . . . . . . —.40
Novembersonne, späteste goldgelbe; N. Herbstfeuer . . . —.40
Purpur, leuchtend rubinpurpurn; N. Boltonia . . . . . —.40
Rehauge, P, rehbraun; N. Golden Rehauge . . . . . . —.40
Rosa Rehauge, P, zartrosafarbener Sport der vorigen; N. Aster e. multiflorus . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
Schneelfe, P, schneeweiße Köpfchen; N. Rehauge . . . . —.40
Schwarzrot, dunkelrot; N. gelbes Herbstlaub . . . . . —.40
Stella, einfach blühend, rein weiß, zarter Duft . . . . —.40
Valeska, einfach blühend, stumpfrot; N. Gräser . . . . —.40
Weiße La Triomphante elfenbeinweiß; N. Stammform . . —.40
Weiße Nebelrose, schneeweiß; N. „Wilder Wein" . . . . —.40
**Chrysànthemum,** Margerite, Korbblütler ○ △ ♀ ▭ ⚔
àrcticum, gn 9/11, weiße Zwergmargerite; N. Aster am. . —.60
koreànum, knh 10/11, weiß-zartrosa behaucht; N. bunte Chrysanthemen und Astern . . . . . . . . . . . —.80
màximum, (Leucanthemum) hüh 6/7, weiße Sommermargerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
— Gruppenstolz, knh 6/7, großblumig, fester Wuchs; N. roter Phlox . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Ophelia, hüh 6/7, crêmeweiß; N. Delphinium . . . . —.50
— Phänomen, phänomenalste große weiße Sommermargerite; N. Phlox Juliglut . . . . . . . . . . . . 1.20
— Sanssouci, besonders großblumige fest gebaute eigene Züchtung; N. Rittersporn, Phlox, Mohn . . . . . . —.50
— Vollendung, schneeig weiß, riesenblumig . . . . . . —.50
praècox Matador, knh 5/6, rem., weiße Frühmargerite; N. Trollius Led. . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Rentpayer, knh 6/7, reich verzweigte Frühsommer-Margerite; N. Papaver orientale, Centaurea . . . . . —.40
uliginòsum, mah 9/10, ungarische weiße Oktobermargerite N. farbige Astern und Chrysanthemen und Solidago —.40
**Chrysòpsis,** Goldschälchen, Korbblütler ○ ◗ △ || ♀
villòsa Rùtteri, gn 6/7, gelbe Margeritchen; N. Veronica spic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Cimicìfuga,** Silberkerze, Ranunkelgewächse ○ ● ♀ ▭ ⚔
acerina, hüh 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze; N. Heuchera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
cordifólia, mah 8/9, cremeweiß; N. Monarda, Astilben . . —.60
hybrida Armleuchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß; N. Aconitum, Anemone, Monarda . —.60
**Clèmatis,** Staudenrebe, Ranunkelgewächse ○ ● ♀ △ ⚔
rècta grandiflòra, hüh 5/6, weiß, schön zum Schnitt; N. Pinus montana, Heuchera . . . . . . . . . . . —.50
**Codonòpsis,** Tigerglocke, Glockenblumengewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ∠
clematidea, ovàta, silvèstris und andere mehr, fuh-knh 6/8, rem., elfenbein- und blaßblaue Farben mit dunklen Schlundflecken, stark duftend; N. Polsterteppiche . —.45
**Convallària,** Maiglöckchen, Liliengewächse
maiàlis, gn 5, großblumiges echtes Duftmaiglöckchen; N. Asarum, Farne, Keime 1, 2 und 3 jährig gemischt . . —.05
**Coreòpsis,** Mädchenauge, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ⚔
lanceolàta, hüh 6/8, rem., goldgelber Reichblüher; N. Delph. —.30
verticillàta, knh 7/8, goldenes Netzblatt - Schöngesicht —.40
**Coronària** suche unter Lychnis
**Corýdalis,** Lerchensporn, Mohngewächse ○ ● △ ⚔ *f*
Weitere Arten suche unter Blumenzwiebeln
lùtea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schatten-Massenblüher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Cótula,** Fiedermoos, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ *f*
squàlida, P, braungrünes dichtes Polster; N. Cotyledon . —.30
**Cotylèdon,** Nabelkraut, Dickblattgewächse ○ ● △ ♀ ⚔ *f*
simplicifólia, gn 6, zierliche Goldrispen; N. Polsterflächen —.50
**Cràmbe,** Meerkohl, Kreuzblütler ○ ◗ □ ♀ ▭ ⚔ ∠
cordifólia, ümh 5/6, weißes Riesenschleierkraut; N. Juniperus Pfitz. Pseudots. Douglasii . . . . . . . . . —.40
**Cyclamen** suche unter Blumenzwiebeln


**Cypripèdium**, Frauenschuh, Orchideengewächse ○ ● △ ♀ ✕ — 1 St.
calcèolus, fuh 6/7, gelber braunflügeliger echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen; N. Waldbodengrün . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Delphìnium**, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ◑ ♀ ▭ ✕
Alle nicht „gefüllt" bezeichneten Sorten sind einfachblühend.
Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletterrosen, Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium, Echinops, Heliopsis und dunkellaubige Gehölze.

**1. Bornimer meltauwiderstandsfähige Züchtungen**
Beachte auch Voranzeige Seite 4.
Berghimmel, ümh 6/7, himmelblau, weißes Auge . . . . 1.—
Dein blaues Wunder, mah 6/7, tief azurblau . . . . . . 5.—
Enzianturm, mah 6/7, warmenzianblau, weißes Auge . . 2.50
Fön, mah 6/7, riesenrispig, nachtblau, warmrot getönt, schwarz geäugt . . . . . . . . . . . 4.—
Gletscherwasser, mah 6/7, kühles Eisblau, weißes Auge . 2.50
Größenwahn, ümh 6/7, hellblau, rosa gewimpelt . . . 2.—
Havelland, mah 6/7, gefüllt, kornblumenblau mit amethyst 1.—
Kirchenfenster, mah 6/7, schwarzblau mit rot . . . . . 3.—
Leuchtturm, mah 6/7, hellgrünblau, schwarzes Auge . . 1.50
Morgenstrahl, mah, himmelblau mit rosa . . . . . . 2.—
Nachtauge, mah 6/7, schwarzblau mit schwarzem Auge . 3.—
Nachthorn, ümh 6/7, gefüllt, dunkelblau-roter Größenwahn 2.—
Perlmutterbaum, mah 6/7, riesenrispig, hellblau, rosa und weiß . . . . . . . . . . . . . . . . 5.—
Purpurritter, mah 6/7, gefüllt, nachtenzian mit purpurviolett . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
Riesenhyazinthe, mah 6/7, gefüllt, enzian mit magentaviolett . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.—
Sonntagskind, hüh 6/7, hellblaue weiß gesternte Zwergform 4.—
Stichflamme, mah 6/7, flammend hellblaue schmale Rispen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.—
Tropennacht, mah 6/7, nachtblau mit rot und weiß . . . 4.—
Bornimer Neue Hybriden, brh-mah hell, dunkelblau, gemischte Nachzucht edelster Züchtungen . . . —.40

**2. Bekanntere Sorten**, nur im 1. Jahresflor vom Meltau unbelästigt bleibend, abgesehen von meltaufreien Klimaten.
cultòrum, Andenken an August Koenemann, mah 6/7, rem., enzianblau mit purpur und weiß . . . . . . . . . . —.50
— Arnold Böcklin, brh 6/7, rem., leuchtend enzian . . . —.50
— Bayard, mah 6/7, rem., hellblau mit rosa . . . . . —.50
— Cambria, mah 6/7, gefüllt, hell, heliotropfarben . . . —.80
— Himmelsauge, rosettenartig dicht gefüllt, hellblau . . 1.50
— Lamartine, hüh 6/7, rem., schwarzblau, meltaufrei . . —.60
— Moerheimii, mah 6/7, rem., beste reinweiße . . . . —.50
— Nora Fergusson, brh 6/7, rosa gefüllt, sehr edel . . . 1.—
— Tancred, mah 6/7, rem., dunkelblau mit weißem Auge —.50
— Widukind, mah 6/7, klares dunkles Wasserblau . . . —.50

**3. Steingartenrittersporn**
grandiflòrum, knh 6/7, chinesischer enzianblauer Zwergrittersporn; N. Oenothera, Grauteppiche . . . . . . —.50
— àlbum, Schneezwergrittersporn; N. Veronikateppich . —.50



**46. Klares Blau im Garten**
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualität und Güte der Eigenschaften, wie Meltaufreiheit, Windfestigkeit und warme, klare Farben; Sorten: Fön, dunkelblau — Gletscherwasser, eisblau — Leuchtturm, meergrünblau — u. a. m. 5.—

**47. Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten**
Großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohne in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen
5 Stück 2.50

**48. Vom letzten Neuen das Beste**
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn, Purpurritter und Gletscherwasser, Gypsophila Rosenschleier, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlox Nelkendom, Phlox Feuerreiter u. a. m. . . . . . . 5.—

**49. Zahme Goldruten**
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor . . . . . . —.75

**Diànthus**, Nelke, Nelkengewächse ○ △ ♀ ‖ ✕ ∠ ⌒
caèsius Blaureif, P 5/6, blauestes Polster, hellrosa . . . . 1.—
— carmineus, P 5/6, rosenrote Pfingstnelke, graugrünes Polster; N. Berberis Th atropurpurea . . . . . . . —.45
— compàctus, großblumig, hellrosa; N. Fuchsia gr. . . —.45
— grandiflòrus, rosaweiß gemischt; N. Campanula . . . —.30
— Pfingstkönigin, karminrote Pfingstnelke, Blaupolster; N. Cottagetulpe Carrara . . . . . . . . . . . 1.—
cruèntus, knh 6/7, scharlachrote Knäuelnelke . . . . . —.40
deltoìdes àlbus, P 5/6, rem., weiße Heidenelke mit roter Zone; N. folgende und Glockenblumen . . . . . . . —.30
— splèndens, karminrot; N. Oenothera . . . . . . . —.40
glaciàlis neglèctus, P 5/6, echte lachsrote ausdauernde Alpennelke; N. Sagina, Sempervivum . . . . . . . —.50
Knàppii, fuh 6/7, rem., gelbe Wildedelnelke; N. Veronica —.80
pinifòlius, P 5/6, tief geschlitzt, weiß, braunes Auge . . —.40
plumàrius fl. pl. Altrosa, P 5/6, rosa gefüllte Feldernelke —.45
— — Maischnee, reinweiß; N. rote Tulpen . . . . . . —.45

**Diànthus** (Fortsetzung) — 1 St.
zonàtus, P 5/6, weiß mit karmin Auge, duftend . . . . —.40

**Dicèntra**, Herzblume, Mohngewächse ○ ● △ ♀ ▭ ✕
exìmia, fuh 5/7, rosa Zwergherzblume; N. Farne . . . —.40
spectàbilis, hüh 4/5, „Tränendes Herz"; N. Rhododendron —.60

**Dictàmnus**, Feuerbusch, Rautengewächse ○ ◑ △ □ ♀ ▭ ✕
àlbus caucàsicus, hüh 5/6, rosenroter Diptam; N. Latsche —.70

**Digitàlis**, Fingerhut, Rachenblütler ○ ● □ ♀ ✕
ambìgua, hüh 5/6, blaßgelber Schattenblüher . . . . . —.30
ferruginea, hüh 6/8, bräunlich grau mit weiß; N. Erika —.30
purpùrea gloxiniaeflòra, mah 6/7, buntgefleckter Fingerhut, zweijährig; N. Birken, dunkellaubige Gehölze . . —.30

**Dodecàtheon**, Götterblume, Primelgewächse ○ ◑ △ ♀ ✕
Lemoìnei atropurpùreum, fuh 5/6, dunkelroteste aller . —.80
meàdia, rosa Hängeglöckchen; N. Grünpolster . . . . —.60
— Belle Mauve, fliederfarbene Königin . . . . . . . —.60
— Eclipse, rosalila, gelbes Auge; N. folgende . . . . . 1.—
— Purity, Schneegötterblume mit braunem Auge . . . 2.—
— Rossini, rosa, starke Kandelaber . . . . . . . . —.70
— Violet Queen, tiefviolett, gelbes Auge; N. Purity . . 1.—

**Doronìcum**, Gemswurz, Korbblütler ○ ◑ △ ♀ ▭ ✕
cordifòlium, knh 5/6, großblumige goldgelbe Frühlingsmargerite; N. Anchusa, Pulmonaria, Hyazinthen . . . —.40
— Mme. Masson, prachtvolle Neuheit, großblumigste; N. Polemonium . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Dràba**, Hungerblümchen, Kreuzblütler ○ △ *f*
acaùlis, P 4/5, goldgelbes Kissenhungerblümchen . . . —.50
aizoìdes, Goldhungerblümchen; N. Aubrietia graeca . . —.40
bruniifòlia, dichtes Rasenpolster, goldgelb; N. Viola Lord Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Doerffleri, P 4/5, Schneehungerblümchen; N. Androsace . —.50
nivàlis, Milchhungerblümchen; N. Linaria . . . . . . —.50
olympica, dicht blühendstes Teppichhungerblümchen . . —.50
rèpens, überschäumend chromgelb; N. Aubrietia blau und violett . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
rigida, Grobpolsterhungerblümchen, gelb . . . . . . . —.40

**Dracocéphalum**, Drachenkopf, Lippenblütler ○ ◑ □ ♀ ✕
Ruyschiànum, knh 6/7, rem., leuchtend blau; N. Lavatera —.40
virginiànum àlbum, hüh 6/8, weiße Etagenerika; N. Gräser —.30
— ròseum, hellrosa; N. Sedumteppich . . . . . . . —.30

**Echìnops**, Kugeldistel, Korbblütler ○ ◑ ♀ ▭ ✕
ritro, mah 6/9, stahlgraublaue Kugelköpfe; N. Heliopsis —.40

**Epimèdium**, Sockelblume, Sauerdorngewächse ○ ● △ ♀ ✕ ⌒
Musschiànum, fuh 4/5, Schneesockelblume; N. rote Primeln —.60
— rùbrum, blutrot; N. Mertensia paniculata . . . . . —.60
sulphùreum, Schwefelsockelblume; N. Omphalodes . . . —.60

**Erica** und **Callùna**, suche unter Zwerggehölzen

**Erìgeron**, Feinstrahl, Korbblütler ○ ◑ △ ♀ ▭ ✕
hybridus Quakeress, knh 6/7, rem., rosalila; N. Lavendel —.40
— Sommerneuschnee, lichtes Weiß; N. roter Phlox . . —.60
mesagrànde speciòsus, dunkelblau; N. Helianthemum . . —.50
speciòsus semiplènus, lavendellila, halbgefüllt . . . . . —.50
— — nànus, fliederlila gefüllt; N. Asclepias tub. . . . —.60
— Wuppertal, großblumig, zartblau; N. Oenothera gl. . 1.—

**Eriophyllum**, Goldmargeritchen, Korbblütler ○ △ ♀ ‖
caespitòsum, fuh 6, rem., goldgelbe Teppichmargerite; N. Linum perenne . . . . . . . . . . . . . —.50

**Eròdium**, Reiherschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ◑ △ ♀ ✕
macradènum, gn 6, rem., lilarosa; N. Festuca . . . . . —.50

**50. Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober**
Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grönlandmargerite, Oktobermargerite u. a. m.
10 Stück 3.50

**51. Bizarre Edeldisteln**
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt, wie Eryngium, Echinops, Cirsium . . . . . . . . . . 5 Stück 2.—

**Eryngium**, Edeldistel, Doldenblütler ○ ◑ ♀ △ ▭ ✕
alpìnum, knh 6/7, echte Alpenfiligrandistel; N. Gypsophila —.60
Bourgàtii, fuh 6/7, silbergraue Zwergdistel; N. Festuca . —.60
plànum Blauer Zwerg, knh 7/8, stahlblaue Edeldistel; N. Gräser . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— coerùleum, mah 7/8, blaugraue Hochdistel; N. Gräser —.30
Zabèlii Violetta, knh 7, ultramarinviolett; N. Gyps. Rosenschl. . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Euphòrbia**, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◑ △ ♀ ✕
cyparissias, fuh 6, rem., Lockpflanze für den Wolfsmilchschwärmer; Herbstfärbung . . . . . . . . . . . —.40
epithymoides, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch; Partner für viele Frühlingsblüher . . . . . . —.50
— fructo rubro, rotfrüchtige Form . . . . . . . . . 1.50
myrsinites, gn 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten; N. Allium einsprengen, Opuntien . . . . . . . . . —.50

**Filipèndula**, Staudenspiraea, Rosengewächse ○ ◑ ♀ ▭ ✕ ∠
hexapètala fl. pl., knh 6, schaumweiß gefüllt; N. Myosotis —.50
rùbra venùsta, mah 7/8, rosafarbene Königsspiere; N. Cimicifuga, Campanula, Hosta . . . . . . . . . —.60
ulmària fl. pl., mah 7/8, weißgefüllte Mandelspiere; N. Lythrum . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Fragària**, Erdbeere, Rosengewächse ○ ● △ ♀ ✕
ìndica, fuh 5/6, rem., gelbblütig, rotfrüchtig; N. Saxifraga —.50
vèsca, gn 5/6, rem., reichtragende Schmuck- und Nutzerdbeere, stark rankender Bodengrüner für Schatten . —.05
— Rügen, beste reichtragende rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen . . . . . . . . . . . —.07

**Fùnkia** suche unter Hosta.

**Gaillàrdia,** Kokardenblume, Korbblütler ○ □ ♀ ▭ ⚔ 1 St.
aristàta grandiflòra, knh 5/6, rem., rot- und goldbunte Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
— regàlis, brh 6/7, rem., bunte Königskokardenblume; N. Rittersporn, Heliopsis, große Gräser . . . . . . . —.50
— Sternkissen, fuh 6/7, rem., neue niedrige harte Kugelbuschgaillardie; N. Delphinium grdfl. . . . . . . . 2.—
— Sunset, knh 5/6, rem., reingoldgelb; N. Nepeta grdfl. . —.40
**Galèga,** Geißraute, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ♀ ⚔
officinàlis albiflòra, hüh 6/7, rem., Schneeraute; N. Delph. —.40
— Hartlàndii, lila mit weißer Mitte; N. Verbascum braun —.40



**52. Vorfrühlingsblüher** mit klaren leuchtenden Farben für die März-Aprilwende, wie Primeln, Gedenkemein, Veilchen, Sockelblume, Kaukasusvergißmeinnicht . . 10 Stück 3.—

**53. Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten** 6 verschiedenartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane 5.—

Gentiàna Freynièna

**Gentiàna,** Enzian, Enziangewächse ○ ☽ △ ♀ ⚔
Nach Blütezeit geordnet:
acaùlis, P 5/6, großblumige Trichterglocken; N. Luzula pil. —.70
lagodechiàna, gn 7/8, blauer Frühsommerenzian; N. Silene alp. . . . . . . . . . . . . . . —.70
Freyniàna, fuh 7/8, leuchtend blauer Sommerenzian; N. Linum flavum . . . . . . . . . . . . . —.70
asclepiàdea, knh 7/8, echter blauer Schwalbenschwanzenzian . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Farrèri, gn 7/9, zebrabunter Spätsommerenzian . . . . 1.50
sino - ornàta, gn 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian; N. Lotus . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
**Gerànium,** Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ⚔
armènium, knh 6/7, violett; N. weißer Rittersporn . . . —.60
cinèreum subcaulèscens splèndens, fuh 6, rem., karminrubinrot; N. G. sang. album . . . . . . . . . . —.50
Endrèssii, fuh 5/6, rem., zart hellrosa; N. Eryngium blau —.60
grandiflòrum, fuh 6, rem., hellblau, rosa geadert . . . . —.40
ibèricum platypètalum, knh 5/6, hellblau, von großer Leuchtkraft; N. Ginster . . . . . . . . . . . —.50
sanguìneum, fuh 6/7, rem., violettlila; N. Inula ensifolia —.40
— àlbum, niedriger Schnee - Storchschnabel; N. voriger —.40
**Gèum,** Nelkenwurz, Rosengewächse ○ △ ♀ ⚔ ||
Borìsii, gn 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pum. gelb . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
bulgàricum, gn 5/6, rem., goldgelb; N. Aubrietia . . . . —.80
hybrìdum Dolly North, knh 6/7, goldorange, halbgefüllt; N. Tradescantia blau, blaue Iris . . . . . . . . . —.40
— Fire Opal, halbgefüllt, rot; N. Gyps. Rosenschl. . . . —.80
— Prinzeß Juliana, altgoldfarben; N. Aster subc. . . —.60
rivàle Leonhards Var., fuh 6/7, rotbraune Hängeglocken; N. Myosotis, Lysimachia num. . . . . . . . . —.40
**Glechòma,** Gundelrebe, Lippenblütler ○ ● △ ♀
hederàceum variegàta, gn, weißbunter Kriechgunder . . —.50
**Gypsóphila,** Schleierkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ ▭ ⚔ *f*
cerastioìdes, P 5/6, weißes Teppichschleierkraut . . . —.40
hybrida Bristol Fairy, hüh 7/9, rem., großblumig, schneeweiß gefüllt; N. schwarzrote Dahlien . . . . . . . —.80
— Rosenschleier, fuh 7/9, zartrosa gefüllt; N. Campanula rapunc., Platycodon grdfl. . . . . . . . . . . 1.—
paniculàta, hüh, schneeweiß; N. roter Phlox . . . . . —.50
— fl. pl., hüh 7/8, weiß gefüllt, trocken haltbar; N. blauer Phlox, einfache rote Dahlien . . . . . . . . . —.80
rèpens, gn 5/6, weißes kriechendes Frühlingsschleierkraut —.40
— monstròsa, fuh 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht; N. Asclepias tuberosa, Geum . . . . . . . . . —.40
— ròsea, gn 5/6, frischrosa; N. Veronica lat. . . . . —.40
**Harpàlium** suche unter Helianthus rigidus
**Hedraeànthus,** Krugglocke, Glockenblumengewächse ○ △ ♀
graminifòlius, gn 5/6, rem., violettblaue Knäuelglocken; N. Silene alpestris . . . . . . . . . . . . —.60
**Helènium,** Sonnenbraut, Korbblütler.

**1. Niedere Helenium,** auch für Steingarten geeignet.
autumnàle pùmilum magnìficum, knh 6/7, einfarbig, goldgelb; N. blau . . . . . . . . . . . . . . —.40
Bigelòvii supèrbum, knh 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf; N. Aster Frikartii . . . . . . —.80
hybrìdum Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrotes Zwerghelenium . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurigrotbraun; N. Salbei 1.—
— Wyndley, knh 7/8, braun, altgold durchflossen; N. wie vorige . . . . . . . . . . . . . . . —.70


**2. Höhere Helenium** ○ ♀ ▭ ⚔
autumnàle Goldlack, mah 7/8, goldlackbraun; N. Delph. —.40
— gaillardiflòrum, mah 8/9, gelb, rotbraun geflammt . . —.40
— Gartensonne, gelb mit brauner Mitte; N. Goldlack . . —.40
— praècox nànum, hüh 7/9, goldgelb; N. Salvia nem. . . —.60
hybrìdum Baronin Linden, brh 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun, riesenblumig; N. Lilium auratum . . . . —.70
— Chipperfield Orange, brh 7/9, bernsteinorange; N. Delph. . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— coccìneum brùneum, hüh 7/8, tiefrotbraun; N. Delph. —.50
— Goldene Jugend, hüh 7/8, goldgelb, hellbrauner Knopf; N. rote Monarda, Campanula lat. . . . . . . . —.50

**Helènium** (Fortsetzung) 1 St.
— Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten; N. Rudbeckia Herbstsonne, Solidago, Dahlie Nebelthau . —.70
**Heliànthemum** suche unter Zwerggehölzen.
**Heliànthus,** Staudensonnenblume, Korbblütler ○ ♀ ▭ ⚔
gigantèus, ümh 8/10, schwefelgelber Riesenwachser . . . —.40
parviflòrus, mah 8/10, hellgelbe Sparrsonnenblume . . . —.40
rìgidus Oktoberstern, mah 9/10, schwarzgesternte Goldschalen, stark wuchernd; N. einfache Dahlien . . . . —.25
salicifòlius, ümh 9/10, goldgelbe Papyrussonnenblume; N. Aster n. b. Saturn . . . . . . . . . . . . . —.50
**Heliòpsis,** Sonnenauge, Korbblütler ○ ☽ ♀ ▭ ⚔
scàbra excèlsa, brh 7/8, dicht gefüllt, goldgelb; N. Delph. —.30
— gratìssima, halbgefüllt, tiefgoldgelb; N. Salvia nem. . —.30
Neue Hybriden, großblumige, hellzitronengelb bis tiefgold- und orangegelb, gemischte Formen . . . . . . . . —.40
**Heliospèrma** suche unter Silene.
**Hellèborus,** Christrose, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ∠
foètidus, knh 3/5, grünblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend; N. Anchusa . . . . . . . . . —.70
hybrìdus, fuh 3/5, bunte Frühlingschristrose; N. Pulmonaria . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
nìger, fuh 2/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose —.70
— macrànthus, fuh 12/3, schneeweiß, großblumig; N. Farne . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— màximus robùstus, neue Riesenschneerose; N. Primula Sipth. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
**Hemerocàllis,** Taglilie, Liliengewächse ○ ● □ ♀ ▭ ⊔ ⚔ ∠
Blütezeit von Mitte Mai—Ende Juli.

a) Frühe Zeitgruppe
hybrida Golden Dust, knh, goldgelb; N. Iris Kochii . . . —.30
— Orange Man, knh, chromgelb mit braun; N. I. Rheinnixe . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Queen of May, hüh, reingoldgelb, rem., N. I. Aaresh. —.40
— Sovereign, hüh, hellgelb mit braun; N. Thalictrum aqu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

b) Mittlere Zeitgruppe
aurantìaca màior, hüh, goldgelbe Riesenblumen; N. Iris sib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
hybrida Bernstein, bernsteingolden; N. I. Monspur . . . —.60
lutèola, großblumig, hellgelb; N. Lythrum virg. . . . . . —.30
mìnor, knh, hellgelber Taglilienzwerg, rem., N. Juncus —.50
ochroleùca, hüh, überreich blühend, zitronengelb; N. Hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Thunbèrgii, fein duftend, zart gelb; N. blaue Lupinen . . —.50

c) Späte Zeitgruppe
cìtrina, brh, echte chinesische Dufttaglilie, hell zitronengelb, Königin aller; N. folgende, Rittersporn, Monarda —.60
fùlva Kwànso, hüh, dicht gefüllt, goldfischbraun; N. Gypsophila fl. pl., Miscanthus . . . . . . . . . . —.50
hybrida Nilbio, gelb mit orange; N. rote Monarda . . . —.70
**Hepàtica,** Leberblümchen, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ⚔
trìloba, gn 3/4, tiefblau; N. folgende, Primula vulgaris, einköpfig . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
drei- und mehrköpfig . . . . . . . . . . . . . —.70
— àlba, Schneeleberblümchen; N. Scilla sibirica, einköpfig —.40
— rùbra, zart rosa; N. vorige, einköpfig . . . . . . —.40
— fl. pl., rubinrosa, gefüllt blühend; N. Asarum, einköpfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—



**54. Ornamentale große Blatt-Schmuckstauden** Fast tropische Wirkung in deutschen Gärten entwickeln mit ornamentalem Laub und dekorativem Flor: Tafelblatt, Riesenfunkien, Goldfunkien, Herzblatt - Silberkerzen, Bocconien, Mongolischer Rhabarber, Herkulesstaude, Riesenschleierkraut, Lattich-Kerzen und -Sterne, Riesen - Pestwurz, Dschungel-Knöterich . . . 5 Stück 2.—

Heraclèum, Herkulesstaude

**Heraclèum,** Herkulesstaude, Doldenblütler ○ ☽ □ ♀ ▭ ⊔ ⚔ ⊞
lanàtum, ümh 6/7, weiße Riesenschirmdolde, s. Titelbild; uraltwerdend . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Heùchera,** Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ☽ △ ♀ || ⚔
brizoìdes gracìllima, knh 5/6, zart rosa Zittergrasrispen; N. Festuca, Luzula, Saxifragateppiche . . . . . . . —.50
— — àlba, schneeweißes Gezitter; N. vorige . . . . . —.50
sanguìnea àlba, große weiße Glocken; N. folgende . . . —.50
— Feuerregen, glühend rot; N. Linum flavum . . . . . —.50
— hybrida, weiß, rosa und rot gemischt . . . . . . —.40
— multiflòra, frischrosa; N. grüne Gräser . . . . . . —.50
— Pink Delight, zartes leuchtendes Rosa, großglockig, reichblühend; N. Campanula persicifolia . . . . . . 1.—
tiarelloìdes, knh 6/7, hellrosa, marmoriertes Laub; N. Luzula, Convallaria, Fragaria vesca . . . . . . . . —.50
— àlba, Schnee - Glöckchen; N. Pachysandra . . . . . —.50
**Hieràcium,** Habichtskraut, Korbblütler ○ △ ♀ ⚔ ⊞
pilosèlla, P 6/7, zitronengelb gefüllt; N. Scabiosa . . . —.25
rùbrum, orangebraunrot; N. Oenothera gl. . . . . . . —.40
**Hormìnum,** Drachenmaul, Lippenblütler ○ ● △ ♀ ⚔ *f*
pyrenàicum, fuh 6/7, lilablauer Fugenfüller . . . . . —.60

**Hòsta**, Funkie, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ▭ ⚔ ∠ ⌒ ⊔ 1 St.
coerùlea aùrea, echte Goldfunkie, unersetzlich für dunkle Schattenplätze; N. Mertensia, Anchusa, Pulmonaria . . —.80
— aùrei - variegàta, marmorierte Goldfunkie; N. Anchusa it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— marginàta, Schneerandfunkie; N. Astilben . . . . . —.60
Fortùnei fol. var., blau - weißbunte Riesenblätter; N. Schattenlilien . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— robùsta èlegans, eine der schönsten buntblättrigen Stahlfunkien; N. Lilien, Lupinen, Monarda . . . . . —.60
japònica univittàta, stark weiß bandiert, gute Treibfunkie; N. Pulmonaria, Anchusa myos. . . . . . . . . . —.60
plantagìnea, grünblättrige Lilienfunkie; N. Akelei . . . . —.40
Sieboldiàna gigantèa, großblättrig, blaugrün; N. Filip. . . —.50
vìridis, schmalblättrig, dunkelgrün, Zwergfunkie; N. Sax. umbrosa - Teppich . . . . . . . . . . . . . . —.50


**Hutchìnsia**, Gemskresse, Kreuzblütler ○ ◗ △ ♀ ƒ ⊔ ||
alpìna, P 4/5, wintergrün, weißer Teppich; N. Primula rosea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Hypericum** suche unter Zwerggehölzen.

**Ibèris**, Schleifenblume, Kreuzblütler ○ ◗ △ ♀ || ⚔
saxàtilis, P 3/5, hartes Zwergschneekissen; N. Synthyris —.60
sempèrvirens Schneeflocke, fuh 4/5, wintergrün, blendend weiß; N. Iris, Tulpen, Geum und vieles mehr . . . . —.40

**Incarvìllea**, Staudengloxinie, Trompetenwindengewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ⚔
grandiflòra, knh 5/6, rosalila Tubablumen; N. Gräser . . —.50
hybrida Bees Pink, fuh 5/6, warmlachsrosa, eine unter Stauden kaum je gesehene Färbenwärme; N. Festuca scoparia . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Inula**, Alant, Korbblütler ○ △ ♀ ⚔ ||
ensifòlia, fuh 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymus, Linum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50



**55. Sechs Wochen Schwertlilienflor**
Langdauernden Flor dieser prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns getroffene Auswahl, wie Zwerg - Iris, Steppen - Schwertlilien, sibirische, japanische und deutsche Schwertlilien . . . . . . . . 20 Stück 7.—

**56. Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen**
10 zweifarbige Schwertlilien von größter Blühwilligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzünder" im Garten . . . . . . . . . . 5.—

**Iris**, Schwertlilie, Schwertliliengewächse
Nachstehend sind unter „germanica" die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata mit aufgeführt. Blütezeit von März bis Ende Juni; D = Dom, P = Petale (Hängeblätter).

**1. Frühe Zwergiris**, auch für Steingarten geeignet ○ ◗ △ ♀ ▭ || ⚔ ⊔

**a) Vorfrühlingsblüher** suche unter Blumenzwiebeln.

**b) Frühlingsblüher**, etwa Ende April erblühend.
lacùstris cristàta, gn 4/5, rosalila Zwergiris; N. Hutchinsia, Lysim. num. . . . . . . . . . . . . . 1.20
pàtula Baron Götz von Ococim, fuh - knh, magentarosa; N. Iberis . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Jenny, hellviolettblau; N. Arabis, Alyssum . . . . . —.80
— Kazimir Missona, dunkellila; N. Geum . . . . . . —.80
— Kola, rosalila; N. weiße I. pumila . . . . . . . —.80
— Meine Mutter, zartblau; N. Alyssum . . . . . . . —.80
— Valerie Germanis, frisches Blau; N. Potentilla aurea . —.80
pùmila coerùlea, fuh, hellphosphorblau; N. Prunus nana —.50
— cyànea, dunkelviolett; N. Arabis, Iberis, Alyssum . . —.40
— excèlsa, prächtig gelb; N. vorige, Phlox s. Wilson . —.50
— lùtea, reichblühendste gelbe; N. blaue Aubrietia . . —.50
— Schneekoppe, edles Weiß; N. Phlox canadensis . . . —.50
— Sulphur,großblumigste gelbe; N. I. p. cyanea . . . . —.40
— Zwanenburg, knh, silberweiß mit sepiabraun; N. Alys. —.70

**2. Prachtiris**, knh - brh werdend, davon für Steingarten nur die einfarbigen in unteren Partien verwendbar. Partner sind Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Blutahorn, Gräser und ähnliches mehr.

**a) Erste Zeitgruppe**, etwa 2. Maiwoche erblühend ○ ◗ ♀ ⊔ ▭ || ⚔
germànica Des Jardins Alliés, knh, lilabraun, im August regelmäßig rem. . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
flavèscens, hüh, hellgelber Reichblüher auch für Schatten —.40
florentìna, hüh, alabasterweiß, einfarbig . . . . . . . —.30
Kòchii (Purple King), knh, einfarbig purpurviolett . . . —.40
spectàbilis, D frischblau, P dunkelviolettblau, August rem. —.50
interrègna Frithjof, knh, D hellblau, P dunkellila . . . —.40
— Halfdan, knh, einfarbig elfenbeinweiß . . . . . . —.40
— Helge, knh, hellgelb, sehr reichblühend . . . . . . —.40

**Iris** (Fortsetzung) 1 St.

**b) Zweite Zeitgruppe**, etwa 3. Maiwoche erblühend.
germànica Alcazar, hüh, großblumig, purpur - pflaumenblau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Caprice, knh, einfarbig weinrot, heller Bart . . . . —.40
— Eckesachs, knh - hüh, großblumig, D hellila, P dunkellila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Goldvlies, knh, D goldgelb, P braunrot mit hellem Rand —.60
— Goldcrest, knh, einfarbig sattblau, goldgelber Bart . —.50
— Harmonie, hüh, einfarbig dunkel indigoblau, dunkler Bart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
— Iduna, hüh, oben elfenbeinweiß, unten purpurlila . . —.60
— L. A. Williamson, eine der großblumigsten, D dunkellilabraun, P purpurn . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosalila, August rem. —.40
— Mrs. H. Darwin, knh, schneeweiß, lilarosa geadert . —.40
— Souvenir de Mme. Gaudichau, hüh, prächtigste großblumige, dunkelblau . . . . . . . . . . . . . 1.20
— Vingolf, knh, D sandgelb, P purpurblau, heller Rand —.40

**c) Dritte Zeitgruppe**, etwa 3.—4. Maiwoche erblühend.
hispànica suche unter Blumenzwiebeln.
germànica Asa, knh, blaßgelber Dom, rötliche Hängeblätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— aurea, hüh, einfarbig warmgelb, mittelgroßblumig . . —.40
— Ballaruc, hüh, gelbweiß . . . . . . . . . . . . —.50
— Darius, knh, hellgelber Dom, P lila mit hellem Rand —.30
— Eldorado, hüh, oliv - lilarosa - goldig, seltsam . . . —.40
— Havamal, hüh, rahmweißer Dom, P pflaumenblau . . —.50
— Her Majesty, knh, D lilarosa, P rosa, dunkel geadert —.30
— Indra, hüh, einfarbig porzellanweiß, lila behaucht . —.50
— Kastor, knh, rein einfarbig hellblau, reizend . . . . —.40
— Mrs. W. Brewster, hüh, großblumige Folgesorte von Mrs. H. Darwin, zart geadert . . . . . . . . . . 1.—
— Prinzeß Viktoria Luise, knh, D blaßgelb, P weinrot —.30
— Rheingauperle, hüh, schönstes Zartrosa . . . . . —.50
— Rota, hüh, frischkarminrot - lila, beste der „roten" . —.60
— Runstein, knh - hüh, D sandgelb, P pflaumenblau . . —.50
— Thrudwang, hüh, D gelb, P blauviolett . . . . . . —.50
— Toelleturm, hüh, schneeweiß und dunkelblau, herrlich —.80
— White Knight, knh - hüh, eine der schönsten weißen 1.50

**d) Vierte Zeitgruppe**, etwa 4.—5. Maiwoche erblühend.
hollàndica suche unter Blumenzwiebeln.
germànica Aareshorst, hüh, dunkelolivlila mit nachtblauviolett , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Argynnis, hüh, erste hochstielige braungelbe . . . . 1.—
— Balder, knh, D gelboliv, P olivviolett, heller Rand . . —.40
— Bronzeschild, knh, D bräunlichgelb, P sammetbraun . —.50
— Fatum, hüh, tiefschwarzblau . . . . . . . . . . —.60
— Flammenschwert, hüh, D goldgelb, P warmbraun . . . —.70
— Folkwang, hüh, D zartweißrosa, P dunkellilarosa . . —.60
— Forsete, brh, prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart —.50
— Fro, hüh, dunkelgoldgelber Dom, rötlich braune P . —.30
— Gandvik, hüh, gesteigerte Eckesachs . . . . . . . —.50
— Lenzschnee, hüh, D reinweiß, P bläulich schimmernd —.60
— Maori King, fuh, D gelb, P dunkelbraun, etwas rem. —.50
— Mme. Chereau, brh, weiß, blau geadert, edle Form . —.30
— Mrs. Neubronner, knh, rein einfarbig dunkelgelb . . —.40
— Norräna, hüh, elfenbeinweiß mit purpurblau . . . . —.50
— Perfection, knh, nachtblau, hell durchleuchtet . . . —.50
— Rheinelfe, hüh, weiß mit violettblau, großblumig . . 1.—
— Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert, gelber Bart —.70
— Rheinnixe, hüh, D schneeweiß, P rötlichlila, heller Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Rheintraube, hüh, D tiefblau, P schwarzblau . . . . —.50
— Shekina, hüh, zartzitronengelb, orange gezeichnet . 2.—
— Thorsten, hüh, D lila, P dunkelviolett . . . . . . —.60

**e) Fünfte Zeitgruppe**, Maiwende, Anfang Juni erblühend.
ànglica suche unter Blumenzwiebeln.
sibìrica suche unter Hohe Steppen- und Sumpfiris.
germànica Alfhem, hüh, Florfortsetzung von Thorsten . —.60
— Ambassadeur, hüh, D dunkellila, P violettbronze . . —.70
— Ilsan, knh, D rötlichlila, P braundunkellila . . . . —.50
— Thora, knh, später Zwerg, D weiß, P nachtblau . . . —.40

**3. Hohe Steppen-, Sumpf- und Wieseniris** ○ ◗ ⊔ ⚔ ♀ ▭

**a) Erste Blütezeitgruppe**, blüht mit Zeitgruppe c) und d) der Iris germanica zusammen, also 3.—4. Maiwoche. Reizvolle Partner wie bei „Prachtiris".
sibìrica Perrys Blue, brh, edelstes helles Blau . . . . —.40
— Strandperle, brh, blaßblauer Massenblüher . . . . . —.50
— supèrba, brh, dunkelstahlblau, hell durchleuchtet . . —.40

**b) Zweite Blütezeitgruppe**, zugleich mit Gruppe e) von I. germanica zusammen kommend.
orientàlis Snow Queen, hüh, schwanenweiß . . . . . —.40
sibìrica Emperor, brh, einfarbig tiefdunkelblau . . . . —.50
— Schwan, hüh, schneeweiß . . . . . . . . . . . —.40
— Phosphorflamme, brh, tiefdunkelblau mit phosphorblauer Zunge . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
versìcolor, knh, hellblau - rötlich, stark geadert . . . . —.50

**c) Dritte Blütezeitgruppe**, etwa Mitte Juni erblühend.
laevigàta (Kaempferi), große japanische Prachtiris in Farbenmischung; feucht setzen . . . . . . . . . . —.70
Monnièri, brh, einfarbige goldgelbe Steppenschwertlilie —.80
Monspur, brh, kräftig blau mit gelber Kehle . . . . . —.40
ochroleùca gigantèa, brh, elfenbeinweiß mit dunkelgelbem Schlund . . . . . . . . . . . . . . . . . , —.60
— lilacìna, knh, hellavendellila, gelbe Lichter . . . . . —.40



„Die neue Kletterpflanzenfülle" sucht der „Bornimer Wegweiser" in Bild und Wort einzufangen

**Kniphófia** besser im Frühjahr pflanzen. 1 St.

**Làthyrus**, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler ○ ☽ △ ♀ ✕
latifólius, 6/7 rem., reichblühend karminrosa, stark kletternd . . . . . —.40
vèrnus, fuh 4/5, violette Frühlingswaldwicke; N. Primeln, Farne . . . . . —.40

**Lavàndula** suche unter Zwerggehölzen.

**Lavatèra**, Buschmalve, Malvengewächse ○ ☽ ♀ □ ▭ ✕
thuringíaca, mah 6/9, große lichtrosa Blüten; N. Salvia nem . . . . . —.30

**Leontopódium**, Edelweiß, Korbblütler ○ △ ♀ ✕
alpìnum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht; N. Campanula, krustige Saxifraga, Veronica rup. . . . . . —.40

**Leucànthemum** max. u. ulig. suche unter Chrysanthemum

**Líatris**, Prachtscharte, Korbblütler ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ ⊞
èlegans, knh - hüh 6/8, rosalila Kerzenblüher, Schmetterlingsmagnet; N. Gräser . . . . . —.50

**Ligulària** suche unter Senecio.

**Lilium** suche unter Blumenzwiebeln.

**Linària**, Frauenflachs, Rachenblütler ○ ● △ *f* ♀
cymbalària, gn 5/6, rem., Bewohner dürrster schmaler Ritzen; N. kleine Mauerfarne . . . . . —.40
pàllida, P 5/6, rem., lavendellila, Fugenranker; N. Sedum —.40

**Lìnum**, Staudenflachs, Leingewächse ○ ☽ △ ♀ ✕
flàvum, fuh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein; N. blau —.40
narbonnènse Six Hills vor., knh 5/6, rem., echter enzianblauer Steingartenflachs; N. Potentilla Farreri 1.—
perènne, knh 6, rem., blauer Staudenflachs; N. weiß und gelb . . . . . —.30

**Lithospèrmum**, Steinsame, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ✕
purpúreo-coerúleum, fuh 4/5, purpur-enzian, unverwüstliche Trockenheits-, Sonnen- und Vollschatten - Bodendeckungspflanze . . . . . —.40

**Lòtus**, Goldklee, Schmetterlingsblütler ○ △ ♀
corniculàtus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich; N. Linum —.50

**Lupìnus**, Staudenlupine, Schmetterlingsblütler ○ ☽ □ ♀ ▭ ✕
polyphyllus, hüh, 5/6, rem., lila und blaue Farben; N. folgende . . . . . —.40
— àlbus, Schneelupine; N. Feuermohne . . . . . —.40
— Ada, beste maisgelbe Sorte; N. Lilium davuricum . . 1.25
— Countess of March, porzellanweiß mit himbeerrot . . 3.—
— Downers Delight, rosenrote Riesenlupine; N. Delph. . . 2.50
— Elizabeth Arden, beste in reinorange; N. Anthemis . 1.25
— Fanfare, karminrot; N. Chrysanthemum p. Matador . —.80
— Happiness, schwarzblaue Neuheit; N. Chrysanthemum max. . . . . . 1.50
— Mrs. Nikol Walker, rot mit goldgelber Lippe; N. weiße Paeonien . . . . . 1.50
— Rosenquarz, tiefaltrosa; N. weißer Phlox . . . . . 1.50
— ròseus, Rosenlupine; N. weiße Form . . . . . —.50
— St. George, lachsrosa, weiße Lippe; N. Gräser . . . 1.50
— Farbenmischung, farbenfrohe Nachzucht der Namensorten; N. Phlox, Margeriten, Mohn, Rittersporn . . —.25

**Lychnis**, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ □ ♀ ▭ ✕
chalcedònica, hüh 6/7, „Brennende Liebe", feuerrote Dolden; N. Salvia nem., Achillea fil., Margeriten . . . . —.40
flòs jòvis, knh 5/7, purpurrote Silberrade; N. folgende —.30
— — albiflòra, schneeige Jupiterblume; N. Potentilla rot —.30
viscària splèndens fl. pl. suche unter Viscaria.

**Lysimàchia**, Felberich, Primelgewächse ○ ☽ □ ⊔ ♀ ▭ ✕ ⊞
clethroìdes, knh 6/8, weiße Entenschnabelveronika, Schmetterlingsmagnet; N. Phlox p. Deutschland . . . —.50
nummulària, gn 5/6, rem., gelbe Pfennigblume; N. Myosotis —.30
velutina, hüh 6/7, großer gelber Felberich; N. Lythrum —.40

**Lythrum**, Weiderich, Weiderichgewächse ○ ☽ □ ⊔ ♀ ▭ ✕ ⊞
salicària Brigthness, brh 6/8, rosenroter Blutweiderich, Schmetterlingsmagnet; N. Iris sibirica . . . . . —.40
— ròseum supèrbum, karminrosa; N. Hemeroc. . . . . —.40
virgàtum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher; N. Chrysanth. p. Matador, Lys. clethroides . . . . . —.40

**Macleaya**, Bocconie, Mohngewächse ○ ● □ ♀ ⊔ ▭ ✕
cordàta, ümh 8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstaude . . . . . —.50
— Korallenfeder, korallenrosafarbene Neuheit; N. Senecio 2.—

**Màlva**, Pappelmalve, Malvengewächse ○ ● △ ♀ ▭ ✕
àlcea, mah, rosa Siegmarswurz; N. Phlox . . . . . 1.—
moschàta, knh 6/8, rem., rosa Dauerblüher; N. Gräser —.30
— àlba, Schneemalve; N. Heidekräuter . . . . . —.30

**Marrùbium**, Mauseohr, Andorn, Lippenblütler ○ △ ♀ ||
supìnum, P 6/7, lilablühender Silberfilz; N. Scutellaria mac. . . . . . —.50

**Matricària**, Mutterkraut, Korbblütler.
oreàdes, P 4/5, weiße Sternmooskamille; N. Linum . . . —.30

**Mertènsia**, Perlmutterglöckchen, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ✕
paniculàta, knh 4/5, zart hellblaue Glöckchen; N. Narzissen —.50
primuloìdes, gn 5/6, leuchtend blaues Spiralrüsselchen; N. Primula Bulleyana sikkimensis, microdontha . . —.50

**Mèum**, Netzdolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ✕
athamànticum, knh, dunkelgrünes Netzwert mit crèmeweißem Blütenteller; N. Cotoneaster Dammeri - Teppich —.50

**Minuàrtia**, Alsine, Nelkengewächse ○ △ *f* ♀ ||
laricifòlia, P 6/7, weiße Granitmiere; N. Campanula pus. —.40

**Monàrda**, Indianernessel, Lippenblütler ○ ● □ ♀ ▭ ✕ ∠
dìdyma magnífica, brh 7/8, lachsrosa; N. Filipendula ulm. —.40
— splèndens, scharlachrot; N. Achillea fil., Cimicifuga —.50
— Sunset, tiefpurpurrot; N. weiße Malven, Salvia nem. . —.40

**Muehlenbèckia** suche unter Zwerggehölzen.

**Myosòtis**, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse ○ ☽ ⊔ △ ♀ ✕
palùstris Perle von Ronnenberg, fuh 5/6, rem., leuchtend blaues Gartensumpfvergißmeinnicht; N. Juncus, Lysim. —.40

**Népeta**, Nepte, Lippenblütler ○ △ ♀ ▭ || ✕ ⊞ 1 St.
grandiflòra Souvenir de A. Chaudron, knh 6, rem., kräftig blaulila; N. Helenium a. p. magnificum, Oenothera gl. —.30
Mussìnii, fuh 5/6, rem., hellila blühende Silberminze; N. Wacholder, Stranddorn, Wildrosen . . . . . —.40

**Oenothèra**, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕
glaùca, knh 6/7, goldgelbe Schalen, braunes Laub; N. Thymus . . . . . —.50
marginàta, gn 5/6, rem., weiß mit zartrosa Schein . . . —.80
missouriènsis, gn 5/6, rem., hellgelbe trichterblütige Missourikerze; N. Lavandula, blaue Zwergkoniferen . . —.50
speciòsa, knh, ab 6 rem., schneeweiß; N. blaue Gräser . . —.50

**Omphalòdes**, Gedenkemein, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ || ✕
vèrna, gn 3/4, enzianblau; N. Tulipa silvestris, Primeln . —.30

**Origanum**, Heidegründel, Lippenblütler ○ ☽ △ ♀ || ∠ ⊞
officinàrum compàctum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche. Schmetterlingsmagnet; N. Glockenblumen, weiße Heide . . . —.30

**Orobus** suche unter Lathyrus.

**Pachysàndra** suche unter Zwerggehölzen.

**Paeònia**, Pfingstrose, Ranunkelgewächse.
Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen, Lychnis, Margeriten, Pyrethrum, Hemerocallis, Rittersporn, teils auch Feuermohn.
albiflòra (sinensis) Hybriden, Blütezeit Juni, knh - hüh.

1. **Einfach blühende** ○ ☽ □ ♀ ✕ ▭ ∠
Akalu, kräftig karminrosa, großblumig, gelbe Krause . 1.50
Instituteur Doreat, sammetrot mit Goldkrause . . . . 2.50
Torpilleur, leuchtend purpurrot, orange Krause . . . . 1.50
Whitley maior, schneeweiß mit gelb . . . . . 2.—

2. **Gefüllt blühende** ○ ▭ ✕ ∠
festìva màxima, schneeweiß, roter Narbenfleck . . . . —.90
Felix Crousse, leuchtend karminrot . . . . . —.90
Inspecteur Lavergne, glühend schwarzrote Neuheit . . . 2.50
Mons. Jules Elie, leuchtend syringenrosa, riesenblumig . —.90
— Martin Cahuzak, tief dunkel braunrot . . . . . 1.—
Primevere, hell primelgelb . . . . . 1.—
Wiesbaden, leuchtend lachsrosa . . . . . 1.—
Mischung einfacher und gefüllter Hybriden . . . . . —.60

3. **Maipfingstrosen** ○ ☽ □ ♀ ▭ ✕ ∠
officinàlis anemonaeflòra rùbra, knh 5, tieforange - blutrote einfache Schalenpfingstrose . . . . . 1.25
— lobàta, orangerosafarbene Bauernpfingstrose . . . . 3.—
— rùbra plèna, dunkelrot gefüllte Maipfingstrose . . . . —.90
tenuifòlia fl. pl., fuh 5/6, dunkelrot gefüllte Zwergpaeonie 1.25

**Papàver**, Mohn, Mohngewächse ○ △ ♀ ▭ ✕

1. **Zwergmohne**, auch für Steingärten.
alpìnum, gn 5, rem., gemischtfarbiger Zwergalpenmohn; N. Sagina . . . . . —.60
orientàle Orange Glow, fuh - knh 5/6, leuchtend Geumorange; N. Alyssum . . . . . 1.—
— Rotkäppchen, scharlachrot; N. Chrysanthemum p. Matador . . . . . —.70
— Thora Perry, weiß mit schwarzen Flecken . . . . . —.70

2. **Große Gartenmohne** ○ ♀ ▭ ✕
orientàle Colonel Bowles, knh 6/7, schönste der dunkelroten mit steifem Stiel; N. Lupinus Happiness, Anchusa it. . . . . . —.70
— Goliath, brh, blutrot; N. weiße Lupine . . . . . —.50
— La Tulipe, hüh, leuchtend rot, standfest; N. Phlox . —.70
— May Queen, hüh, halb gefüllt, zart lachsrot; N. Rosa Hugonis, gelber Ginster . . . . . —.50
— Prinzeß Viktoria Luise, hüh, prächtig lachsrosa, reichblühend, beste rosafarbene; N. Delph., Iris . . . . . —.50
— Red Emperor, brh, glühend rot . . . . . —.50
— Scarlet King, hüh, erster großblumiger okerorangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehlflecken; N. Lupinen . . . . . 1.—
— Württembergia, hüh, tiefdunkelrot; N. früher Rittersporn . . . . . —.70

**Paronychia**, Mauerraute, Nelkengewächse ○ ● △ ♀
serpyllifòlia, P 7/8, Silberpolsterraute; N. Cotoneaster ad. —.30

**Peltiphyllum**, Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse ○ ● □ ♀ ▭ ✕
peltàtum, hüh 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub; N. Miscanthus gig. . . . . . —.60

**Pentastèmon**, Bartfaden, Rachenblütler ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕
barbàtus, hüh 6/7, rem., orangebunte Hybriden; N. Gräser —.40
pubèscens pygmaèa, fuh, zartlila - rosa; N. Gräser . . . —.50

**Petasites**, Pestwurz, Korbblütler ○ ● ⊔ △ ♀ ▭ ✕ ∠
japònicus, fuh 3/5, früher Riesenlattich; N. Lythrum . . —.60

**Phlòmis**, Riesennessel, Lippenblütler ○ ● □ ♀ ▭ ✕
viscòsa, hüh 7/8, große gelbe Blütenquirle, phantastischer Habitus; N. Schattengräser . . . . . 1.—

**Phlòx**, Flammenblume, Himmelsleitergewächse.

1. **Niedrige Frühlingsphloxe**, auch für Steingärten geeignet.
○ △ ♀ || ▭ ✕ ∠
divaricàta, fuh 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pum. gelb und weiß . . . . . —.50
— Schloß Burg, hellblau, dunkles Auge; N. Iberis . . . —.50
— Schneeteppich, schneeweiß; N. violette Aubrietia, Iris p. . . . . . —.50
Douglàsii hybrida, P 5/6, zartlilarosa; N. Iberis . . . . —.50
rèptans, gn 5/6, karminroter Flechtenphlox; N. Achillea ag. —.50
subulàta atropurpùrea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox —.40
— Brightness, großblumig, lachsrosa; N. Ph. d. Schneeteppich . . . . . —.50
— Fairy, zartweißlila; N. Iris pum. gelb . . . . . —.40
— Maischnee, großblumig, schneeweiß; N. Rosenginster . —.50
— Morgenstern, kräftig rosa; N. Iris p. Schneekoppe . . —.40
— ròsea, rosa, dunkles Auge; N. Iberis . . . . . —.50

Im „Bornimer Wegweiser" wurden die Blumenzwiebelgewächse im Rahmen der „Blumen des Monats" zeitgruppengemäß eingefügt

**Phlóx** (Fortsetzung) 1 St.
— Schneewittchen, zierlich schneeweiß; N. Aubrietia . . —.50
— Seraph, weiß mit lila; N. Geum Borisii . . . . . . . —.30
— Silver Blace, hellporzellanblau; N. Trollius . . . . —.50
— G. F. Wilson, klarhellblau; N. Alyssum saxatile . . . —.40

**2. Halbhohe Frühsommerphloxe,** teils auch für Steingärten
○ ◗ △ ♀ ▭ ✕ ⊞ ∠
Arèndsii Charlotte, knh 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge; N. halbhoher Feuermohn . . . . —.40
— Emmy, porzellanlila; N. rote Pyrethrum . . . . . —.40
— Grete, alabasterweiß; N. Geum hybridum . . . . . . —.40
— Hilda, weiß mit rosa; N. Veronica . . . . . . . —.40
— Inge, lilarosa; N. Chrys. p. Rentpayer . . . . . . —.40
— Liesbeth, großblumig, schneeweiß; N. Feuermohn . . —.40
— Luise, weiß mit lilakarmin; N. Pyrethrum . . . . . —.40
glabèrrima Dr. Hornby, knh, ab 6 rem., milchweiß; N. Origanumteppich . . . . . . . . . . . . . . . —.40



**57. Neueste Flammenblumen**
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phloxsortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Erntefeuer, brandrot, spät, Wennschondennschon, purpurviolett 4.—

**58. Schöne Schleierkräuter,** 6 Stück wie Statice, Crambe, Gypsophila in Sorten und Arten . . . . . . . . 3.—

**3. Phlox paniculàta,** Sommer- und Herbstphlox; Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September.
Reizvolle Benachbarungen mit Rittersporn, späten Mohnen, Margeriten, Helenium, Malven, späten Paeonien und Phloxsorten in abgepaßten Farben untereinander sowie Lilien.

a) **Frühe Zeitgruppe,** Blütebeginn etwa 20. Juni, Johanniphloxe.
Evangeline, hüh, warmlachsrosa, nicht verblassend . . . —.50
Fayence, hüh, weiß mit zartrosa Malerei . . . . . . . —.80
Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot; N. Lilium cand. und regale . . . . . . . . . 1.—
Junius, knh, frühester Sommerphlox, großblumig, lachsrosa, nicht verblassend . . . . . . . . . . . —.70
Mia Ruys, knh, grünlich - schneeweiß; N. Veronica spic. —.50
Südlicht, hüh, lachskarmin, dunkles Auge; N. Margeriten —.50
Württembergia, hüh, großblumig, leuchtend karminrosa —.40

b) **Mittelfrühe Zeitgruppe,** Blütebeginn etwa erste Julitage, Siebenschläferphlox.
Apfelblüte, hüh, warm apfelblütenrosa, einzigartige Dolde —.70
Arguna, knh, leuchtend kirschrot; N. Mia Ruys . . . . 1.20
Elisabeth Campbell, knh, lachsrosa mit weiß . . . . . —.40
Eva Foerster, knh, großblumig, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel; N. Delphinium Berghimmel . . . . . . —.80
Fred Rafferti, hüh, großblumigster orangeroter früher; N. Hydrangea pan. . . . . . . . . . . . . . . —.50
Geheimrat Borsig, hüh, frühester brandroter Phlox . . —.80
Graf Zeppelin, hüh, schneeweiß, rubinfarbenes Auge . . —.50
Hindenburg, knh, brennend kirschrotkarmin . . . . . —.50
Mammon Millet, hüh, riesenblumig, dunkellila, schraubenradartig weiß bandiert . . . . . . . . . . . . 1.50
Mrs. Milly van Hoboken, hüh, leuchtend lachsrosa, großblumig . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Morgenrot, hüh, leuchtend karmin - neurot, großdoldig . —.80
Professor Went, knh, rubinpurpurn; N. Mia Ruys . . . —.50

c) **Mittelspäte Zeitgruppe,** um und nach Mitte Juli erblühend, Hochsommerphlox.
Albert Leo Schlageter, hüh, bester blutroter Phlox . . —.50
Australien, brh, tief amarantpurpurn; N. Gypsophila fl. pl. —.50
Biedermeier, knh - hüh, riesenblumig, weiß mit dunklem Auge; niedriges Kuppelgerüst . . . . . . . . . 1.—
Crépuscule, hüh, großblumig, bleiblau mit violettem Kern —.50
Deutschland, hüh, orangefeuerrot, sonnenbeständig . . . —.50
Fellbacher Porzellan, knh - hüh, längstblühender lilaweißer . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Feuerreiter, brh, Neuheit in seltenem Erdbeerrot . . . 1.—
Firmament, hüh, himmelblau mit weiß; N. Deutschland . —.40
Firnlicht, hüh, zuweilen zauberische Lichtwirkung, warmrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
Frau Anton Buchner, brh, „König der weißen" . . . . —.40
Freifräulein von Laßberg, hüh, rein weiß; N. Panicum virg. —.40
General van Heutsz, hüh, orangescharlach, weißer Spiegel —.50
Henry Gertz, hüh, lichtweiß - rosa, großblumig . . . . —.40
Kontrast, hüh, stumpfviolettlila . . . . . . . . . . —.50
Le Mahdi, knh, purpurblau; N. Margeriten . . . . . . —.40
Lofna, hüh, silberrosa mit weißem Spiegel . . . . . . —.40
Lord Raleigh, hüh, schönster tiefveilchenblauer . . . . —.50
Mme. Paul Dutrie, hüh, lichtestes Rosa . . . . . . . —.40
Mandelduft, knh - hüh, hortensienrosa - lila, Kuppelwuchs —.80
Mrs. Ethel Prichard, hüh, zartes vornehmes einfarbiges Lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
Mrs. Gavin Jones, hüh, weiß - karminroter „bunter Hund" —.50
Opal, hüh, wechselreicher Farbenreiz der bläulichen Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge . . . . 1.—
Purpurmantel, hüh, in tiefem Purpuramarant noch nicht erreicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Phlóx** (Fortsetzung) 1 St.
Rosabella, hüh, längstblühendster rosa Phlox, von Dürre und Regen unbeeinflußt . . . . . . . . . . . . 1.50
Salome, hüh, farbenbeständigster feuerroter großblumiger —.80
Schwerins Flagge, hüh, rosa, weiß bandiert, seltsam . . —.60
Sommerkleid, hüh, weiß, rosa getupft, lieblicher Ton . . —.40
Sweetheart, hüh, feurigorange mit weißem Spiegel, nicht verblassend . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
Undine, hüh, porzellanweißlila; N. Malven . . . . . . —.60
Wanadis, hüh, porzellanblauweiß, karminrotes Auge . . —.50
Wennschondennschon, hüh, schönster violettroter; heller Stern, „Bauernbettuch" . . . . . . . . . . . . . —.50
Widar, hüh, dunkellila, weißer Spiegel . . . . . . . —.40
Zwerg-Wanadis, fuh - knh, reizende Liliputsorte, in allem der Mutter ähnlich . . . . . . . . . . . . . . 1.50

d) **Späte Zeitgruppe,** Blütebeginn erst im August, Spätsommerphloxe.
Adolf Adorno, hüh, orangescharlach; N. Salbei . . . . —.60
Erntefeuer, brh, brandroter Septemberphlox; N. weiße Astern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
Marguerite Bouchon, hüh, schönster später schneeweißer —.50
Nelkendom, knh, neuer niedriger Typ, gedrungene gewölbte Kissenbüsche, zartes Nelkenrosa . . . . . . —.70
Pfirsichpyramide, hüh, frischrosa, dunkler Stern . . . . —.50
Septemberschnee, hüh, spätester weißer, zartrosa Schein 1.—
Spätrot, hüh, blutroter Spätphlox . . . . . . . . . 1.25
Wiking, brh, König der Herbstphloxe, warmrosa . . . —.40

**Physàlis,** Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● □ ♀
Bunyàrdii, knh, im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte; in Drahtzaun klettern lassen . . . . . . . . . . . —.25

**Physostègia** suche unter Dracocephalum.

**Phyteùma,** Teufelskralle, Glockenblumengewächse ○ △ ♀
Scheùchzeri, gn 6, enzianblaue Krallenkeulen; N. Alsine —.50

**Platycòdon,** Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕
grandiflòrum Marièsii, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen; N. Festuca, Nelken . . . . . . . . . . . —.50

**Polemónium,** Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ▭ ✕ ⊞
Richardsónii, fuh 5/6, rem., lichtblaue halbhängende Schalenblüten; N. gelbe Potentilla . . . . . . . . —.40
— pàllidum, unendlich zart blaßblau; N. Trollius . . . . —.60

**Polygónatum,** Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● △ ƒ ♀ ✕
multiflòrum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glockenpaare; N. Zwergfarne, Gräser, Steinbrech, Veilchen . . . . —.30

**Polygonum,** Knöterich, Knöterichgewächse ○ ◗ ♀ ⊔ ▭ ✕ ∠
bistòrta supèrbum, knh 6, karminrosa; N. Gräser . . . . —.40
cuspidàtum, mah 9/10, großer weißer Dschungelknöterich —.40
polystàchium, brh 10/11, weißrosa Herbstflieder; N. Helenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
sericeum, hüh, 5/6, weißer Maiknöterich; N. rote Tulpen —.50

**Potentilla,** Fingerkraut, Rosengewächse ○ △ ♀ ||
ambígua, gn 5, gelbes Fugenfingerkraut . . . . . . . —.50
atrosanguínea Gibsons Scarlet, knh 6/7, rem., echtes Scharlachfingerkraut; N. Linum flavum . . . . . . . —.80
— splèndens, fuh, 5/6, rem., blutroter Frühblüher; N. Alsine . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
aùrea, gn 4/5, goldgelbes Maifingerkraut; N. Scilla hisp. —.40
cinèrea, P 4/5, gelbes Aschenfingerkraut; N. Viola L. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
hybrida, knh 6/7, rem., halbgefüllt in rot und orange Tönen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
nepalènsis Mrs. Willmott, knh 6, rem., karminrosa; N. Scabiosa caucasia, Achillea Schneeball . . . . . —.40
Roxànae, knh 6/7, rem., orangelachs, dunkles Auge; N. Brunella Webbiana alba, Scutellaria alb. . . . . —.50

**Prímula,** Primel, Primelgewächse
Blütezeit von März-Juni

a) **Frühe Zeitgruppe**
acaùlis grandiflòra, P 3/4, bunte Kissenprimel; N. Crocus —.30
— coerùlea, blaue Kissenprimel; N. Eranthis . . . . . —.50
denticulàta, gn 4/5, lavendelblaue Ballprimel; N. folgende —.40
— àlba, weiße Ballprimel; N. Viola Charlotte . . . . . —.50
— atroviolàcea, dunkelviolett; N. vorige u. Carex jap. . —.50
— rùbra, karminrot; N. weiße Veilchen . . . . . . . —.50
Jùliae, P 3/4, weinrote Teppichprimel; N. Muscari, weiß —.40
vulgàris, echte gelbweiße Kissenprimel; N. Hepatica . . —.50

b) **Mittlere Zeitgruppe**
aurícola grandiflòra = pubèscens
cortusoìdes, fuh 5, fliederlila; N. Asperula odorata . . . —.50
elàtior, fuh 4/5, hohe bunte Gartenprimel; N. Gräser, Farne —.30
pruhonicìàna Arno von Oheimb, gn 4/5, purpurn; N. Veilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— magènta, amarantrot, großblumig; N. Scilla weiß . . —.70
— Marianne, fuh 4/5, violett; N. weiße Vinca . . . . . —.60
— Mrs. McGillavry, fuh 4/5, großblumig, fliederrosa . . —.40
— Ostergruß, gn 4, blauviolett, früh; N. Fritillaria mel. weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Purpurkissen, P 4/5, leuchtend purpurner Teppich; N. weiße Muscari, Scilla, Chionodoxa . . . . . . . —.40
— Schneekissen, zwergigste weiße Primel; N. vorige . . —.60
pubèscens, gn 4/5, große bunte Gartenaurikel . . . . . —.40
ròsea, fuh 4/5, rosenrote Rosenprimel; N. Caltha fl. pl. . —.40
vèris elàtior, fuh 4/5, hohe bunte Gartenprimel . . . . —.30

c) **Späte Zeitgruppe**
Bulleesiàna, rote, rosa und lila Etagenprimel gemischt . . —.50
Bullesiàna, rote, rosa und lila Etagenprimel gemischt . . —.50
florìndae, knh 8/6, großdoldige gelbe Sommerglockenprimel; N. Juncus, Myosotis, Heuchera . . . . . . . —.50


„Dauer- und Öfterblüher des Steingartens", so heißt eine besonders beachtenswerte Abteilung des „Bornimer Wegweisers"



**59. Gartenschlüsselblumen**
10 Primeln, von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Mehlprimel Rubinprimel, Ballprimel u. a. m. . . 3.50

Etagenprimel — Prìmula japónica

**Prìmula** (Fortsetzung) 1 St.
japónica, knh 5/7, amarantrote Etagenprimel; Carex jap. —.50
microdònta alpìcola, knh 6/7, zartgelb oder lila Glockenprimel . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
pulverulènta, fuh 5/6, purpurrot; N. Waldmeister . . . —.50
Sieböldii amoèna grandiflòra, fuh 5/6, karminrot . . . . —.60
— Croix de Malta, zart porzellanblau; N. Vinca . . . . —.60
— rósea àlba, außen silberweiß, innen rosa . . . . . . —.60
sikkimensis, fuh 6, Zitronenglockenprimel; N. Mertensia . —.60
vittàta, knh 5/6, dunkellila Glockenprimel; N. Corydalís lut. —.60
**Prunèlla** suche unter Brunella
**Pulmonària,** Lungenkraut, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ✂
azùrea, fuh 4/5, Enzianlungenkraut; N. Narzissen . . . —.50
rúbra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut; N. Narzissen . . . . —.40
saccharàta, weißgeflecktes Laub, blau; N. Scilla hisp. . —.40
— Mrs. Moon, buntes Laub, rot und blau blühend; N. Fritillaria imp. . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Ramòndia,** Felsenteller, Gesneriengewächse ○ ● △ *f* ♀
mycòni, P 5/6, zart lavendelblau, absonnig setzen; N. Möhringia, Campanula pusilla, weiß . . . . . . . . —.80
**Ranùnculus,** Staudenranunkel, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ⊔ ✂
aconitifólius fl. pl., gefüllte Schneeranunkel; N. Gräser . —.60
ácris fl. pl., knh 6/7, gefüllt blühendes Goldknöpfchen; N. Potentilla Gibs., Roxanae, Lavandula, Juncus . . . . . —.40
amplexicaùlis grdfl., fuh 5/6, schneeige Schalenranunkel . —.60
**Rhèum,** Schmuckrhabarber, Knöterichgewächse ○ ● ⊔ ♀ □ ▭ ✂ ❧
palmàtum tangùticum, mah 5/6, rosa-rot-elfenbein, tiefgezackte Blätter; N. Hemerocallis, Iris sibirica . . . . —.50
**Rodgèrsia,** Schaublatt, Steinbrechgewächse ○ ● ⊔ ♀ □ ▭ ✂ ❧
aesculifólia, brh 6/7, Kastanienblattstaude, crêmeweiß . . —.70
tabulàris, brh 6/8, cremeweißes Tafelblatt; N. große Farne 1.—
**Romneya,** Strauchmohn, Mohngewächse ○ ♀ ▭ ✂
Coùlteri, brh, großer graublättriger schneeweißer kalifornischer Mohn mit gelben Pollen, lange blühend; N. große Gräser, Glockenblumen, Rittersporn . . . . . . . . 2.—
**Rudbèckia,** Sonnenhut, Korbblütler ○ ◗ ♀ ▭ ✂
laciniàta, ümh 7/8, gefüllt blühender Goldball; N. Malven —.25
nítida Herbstsonne, ümh 8/9, Hellgelbe Fallschirmrudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helenium . . . —.40
purpúrea, hüh 6/8, karminroter Sonnenhut; N. Anthemis —.40
— Ideal, großblumig, lachsrosa; N. Gypsophila . . . . 1.50
— Leuchtstern, dunkelblutrot; N. Lilium spec. . . . . 1.50
speciòsa, knh 7/9, (Newmannii) dunkeläugiger Goldsternsonnenhut; N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn . . . . . —.40
**Sagìna,** Sternmoos, Nelkengewächse ○ △ ♀ *f*
subulàta, P 5/6, wintergrüner Rasen mit weißen Sternchen; N. Sempervivum, Zwergfächerzypresse . . . . —.25
**Sàlvia,** Salbei, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ✂ ⊞ ∠
nemoròsa supèrba, hüh 6, rem., braunviolettblauer Sommersalbei; N. braune Helenium, rote Lychnis u. Monarda —.50
nùtans, hüh 7/8, blauer Troddelsalbei; N. Gräser,Potentilla —.50
officinàlis, knh 6, immergrüner lila Würzsalbei . . . . —.40
verticillàta, hüh 7/10, lilablühender Silbersalbei; N. Gräser —.50
**Santolìna,** Santoline, Korbblütler ○ ◗ △ ‖ ♀ ▭ ✂ ∠
chamaecyparìssus, knh 6/7, grüngraulaubig; N. Sedum ochroleucum . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pinnàta, dunkelgrünlaub. Elfenbeinsantoline; N. Helianth. —.40
tomentòsa, goldgelbe Silbersantoline; N. wie vor . . . . —.40
**Saponària,** Seifenkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ ✂
ocymoìdes, fuh 5/6, rem., reichblühend rosa; N. Glockenbl. —.40
officinàlis fl. pl., knh, ab 6 rem., zartrosa Dauerblüher, enorm wuchernd . . . . . . . . . . . . . . . —.30
**Satureìa,** Bergminze, Lippenblütler ○ △ ♀ ▭ ‖ ∠ ⊞
montàna, fuh 6/8, weiß-rosalila, duftende Lippenblütchen —.40
**Saxífraga,** Steinbrech, Steinbrechgewächse
Blütezeit von Ende März bis in den Juni

**a) Frühe Zeitgruppe** ○ ◗ △ ‖ *f* ♀ ✂
apiculàta, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech; N. Scilla —.40
àspera, dichtes wintergrünes Polster; N. Chionodoxa . . —.40
bronchiàlis, crêmegelber Teppich; N. lila Crocus . . . . —.40
caespitòsa Blütenteppich, P 4/5, hellrosenrot; N. Veilchen —.40
— Buchengrün, maiengrünes Polster, cremeweiße Blüten . —.40
— grdfl., weißer Moossteinbrech; N. rote Tulpen . . . . —.30
— magnífica, großblumig, hellrosa; N. Muscari blau . . —.40
— pàllida, gute Polster, bleirosa; N. Ornithog. . . . . —.30
— Schneeteppich, großblumig, schneeweiß, N. Triumph . —.40
— Schwefelblüte, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari . —.40
— Sonnentrotz, kräftig rosa, sonnenwiderstandsfähig . . —.50
— Sternbèrgii, weiß, bräunliches Polster . . . . . . . —.50
— Triumph, leuchtend blutrot; N. Scilla hisp. weiß . . . —.40
Elisabèthae, P 3/4, schwefelgelb; N. blaue Krokus . . . —.50
Ferdinàndii Cobùrgii, zartgelb; N. Scilla laxa . . . . . —.80
Haàgii, dunkelgelb; N. Crocus Sieberi . . . . . . . . —.60
Irvìngii, karminrosa Zwergsteinbrech, Seltenheit . . . . —.80
marginàta Rocheliàna, schneeweiß; N. Anemone blanda . —.60
ochroleùca, chromgelb; N. Scilla . . . . . . . . . . —.60

**Saxífraga** (Fortsetzung) 1 St.
**b) Mittlere Zeitgruppe** ○ ● △ ‖ ♀ ✂
cuneifólia, gn 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen —.40
Kingiàna, P 5, rotgrünes dichtes Moos, weiß . . . . . —.40
muscoìdes, weißer Teppichsteinbrech; N. Veilchen . . . —.30
trifurcàta, P 5/6, später Schneesteinbrech; N. Myosotis . . —.40
umbròsa, fuh 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech; N. Lithosp. —.40


**c) Späte Zeitgruppe** ○ △ ‖ ♀ ✂
aizòon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech; N. folgende . . —.40
— rósea, rosarot; N. Gypsophila repens . . . . . . . —.50
cochleàris, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß . . —.40
cotylèdon pyramidàlis, fuh 6/7, weiße Pyramidenrispen; N. Heuchera, Camp. . . . . . . . . . . . . . . —.60
crustàta, weißer Kalksteinbrech; N. Campanula . . . . —.40
Hòstii altìssima, knh 6/7, weiße Pyramiden: N. Geum . . —.40
— rhaètica, fuh 6/7, weißbeperlte Silberrosetten . . . . —.50
lingulàta supèrba, fuh 5/6, echter schmalblättriger Blaureifrosettensteinbrech, weißblühend; N. Sedum sp. splendens . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
tenèlla, P 6, späteste weiße Polsterart; N. Camp. pus. . . —.50
**Scabiòsa,** Skabiose, Kardengewächse ○ ◗ △ ♀ ✂ ▭
caucàsica, knh, ab 6 rem., hellblaue Kaukasusskabiose . . —.50
— àlba, schneeweiß; N. vorige . . . . . . . . . . . —.50
— Diamant, dunkelblaueste; N. Gräser . . . . . . . . 1.—
— Schöne von Eisenach, gedrungen, zart hellblau; N. Gräser 1.50
**Scutellària,** Helmkraut, Lippenblütler ○ △ ♀ ✂
àlbida, P 6/7, crêmeweiß; N. Helenium Crimson Beauty . —.40
orientàlis pinnàta, fuh 6/7, rem., hellschwefelgelber Dauerblüher; N. Campanula carp. Linum . . . . . . —.60
macràntha (baicalènsis), fuh 7, rem., dunkellila; N. Scab. c. alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Sédum,** Staudensukkulente, Dickblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ‖ ✂ ⊞ ∠
Blütezeit Mai-Oktober

**a) Frühe Zeitgruppe**
Fosteriànum, P 5/6, schwefelgelb; N. Viola cornuta . . . —.25
lacònicum, P 6, weißrosa, wintergrüner Teppich; N. Ornithogalum . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.25
reflèxum compàctum, goldgelbes Schlangenmoossedum; N. Campanula . . . . . . . . . . . . . . . . —.25
— cristàtum, braungrünes Hahnenkammsedum . . . . —.60
rupèstre, P 6/7. silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus . . —.25
spùrium, P 6/7, rosaweiß; N. Nepeta . . . . . . . . . —.25
— ibèricum, niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel . . . —.25
— Schorbusser Blut, glühend rot, dunkelstes dieser Art; N. Linum flavum, Oenothera . . . . . . . . . . 1.—
— splèndens, karminrot; N. Camp. carp. alba . . . . . —.30

**b) Mittlere Zeitgruppe**
altìssimum, fuh 7, blaugrüne „Tannenbäumchen", Blüte hellstrohgelb; N. Festuca glauca . . . . . . . . . . —.30
divèrgens, P 6, Quirldickblatt, dichtestes Polster für Halbschatten; N. Heuchera . . . . . . . . . . . . . —.30
hybridum ochroleùcum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich; N. Allium albopilosum . . . . —.25
kamtschàticum fol var., P 7/8, gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen; N. Ceratostigma . . . . . . —.30
Middendorffiànum, gn 7/8, braunlaubig, gelbrot blühend; N. Thymus, Paronychia . . . . . . . . . . . . —.30
nicaeènse, P 7/8, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend . —.25
oregànum, dichtes Rosettenpolster; N. Linum blau . . . —.25
— atropurpúreum, braunrotes Laub, goldgelbe Blüten . . —.40
sarmentòsum, P 7/8, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten —.30
saxangulàre, P 6/7, strohgelbes Teppichsedum; N. Elymus —.30
Selskiànum, gn 6/7, gelbes Schattensedum; N. Heuchera . —.40

**c) Späte Zeitgruppe**
anacàmpseros, gn 8/9, silbergrau mit rosa; N. Acaena iner. —.30
Ewèrsii homophyllum, P 8, niedrigster aller Blauteppiche, rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— nànum, P 8/9, rosa über silbergrau; N. Ajuga bunt . . —.40
populifólium, fuh 7/8, weißrosa Pappelblattsedum . . . —.50
Siebòldii, gn 9/10, blaugrünes rotgesäumtes rosablühendes Oktobersedum; N. graue Achillea . . . . . . . . —.40
— marmoràtum, gelbbunt belaubt; N. Ajuga purpurea . . —.50
spectàbile Brillant, fuh 8/9, rubinrote Dolden; N. Hypericum pat., Lilium spec. . . . . . . . . . . . . —.50
— Carmen, karminrot; N. Fuchsia Riccartonii . . . . . —.50
telèphium, fuh 8, karminrosa; N. Gräser . . . . . . . —.40
**Sempervìvum,** Steinrose, Hauslauch, Dickblattgewächse ○ ◗ △ *f* ♀ ✂
Alle Arten P 6/7, reizend in Mauerfugen oder Saginateppich
arachnoìdeum, braun, silbern besponnen, rote Blüten . . —.30
— tomentòsum, zierlich, braunviolett mit weiß; N. Campanula pus., Alsine, Sagina . . . . . . . . . . . —.40
blàndum (rubicundum) leuchtend rote Blattleisten . . . —.50
calcáreum, silbergrau mit karminroten Spitzen . . . . —.60
Comòllii, seltsamer grünbrauner Bursche . . . . . . . —.50
globíferum, großrosettig, grünrosa Blüten; N. Silene . . —.25
Hoòkeri, zwergigste Spinnwebhauswurz . . . . . . . —.60
hybridum Alpha, groß, braunsilbern besponnen . . . . —.40
— Beta, purpurrot-silbern; N. Anthemis Bieb. . . . . . —.40
Lamòttei, rotgespitzte feste Rosetten, Schattenteppich . . —.25
Metteniànum, großrosettig, hellgrün; N. Alpha . . . . —.25
Mogrìdgei, hellgrün-grau, festpolsterig . . . . . . . . —.40
tectòrum, deutscher Donnerwurz, grün mit rot . . . . . —.25
— pyrenàicum, edles Lilabraun; N. Tunica . . . . . . —.30
Wulfénii, braunbelegt; N. Gypsophila repens . . . . . —.25
Mischung, buntgemischte Hybridennachzucht, prachtvoll —.25
**Senècio,** Greisenkraut, Korbblütler ○ ● ⊔ ♀ □ ▭ ✂ ❧
clivòrum, hüh 7/8, goldgelber Lattichstern; N. S. Wils. . —.40
— Orange Queen, orangegolden; N. Campanula latifolia . —.50
speciòsus, brh 7, goldgelbe Keulenkerze . . . . . . . —.50

Das „Nadelholzreich des kleinen Mannes" wird im „Bornimer Wegweiser" ganz ausführlich gewürdigt



**60. Kandelaber - Kerzen - Blumen**
10 Pflanzen, die aus schöner Blattrosette oder mächtigem Laubbusch ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio, Heracleum . . . 4.—

**61. Wildnelke und Ehrenpreis**
10 edle unverwüstliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Enzianehrenpreis . . . . . . 3.50

Königssenecio — Senècio

**Senècio** (Fortsetzung) 1 St.
Veitchiànus, mah 7/8, hellgelbe Lattichkerze; N. Polygonum cusp., polyst., Monarda . . . . . . . . . . . —.50
Wilsoniànus, mah 8/9, goldgelbe Königslattichkerze; N. wie vor . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
**Sidàlcea**, Kalifornische Malve, Malvengewächse ○ ☽ ♀ □ ⚌ ✕
càndida, knh 6/8, Schneemalve; N. Thymus maior . . . . —.40
hybrida Brillant, knh 6/8, leuchtend rot; N. Thymus weiß —.40
— Crimson King, dunkelkarmin; N. Brunella weiß . . . —.40
— Monarch, rosenrot; N. Nepeta . . . . . . . . . —.50
— Mr. Lindbergh, magentarot; N. Gypsophila Bristol . . —.40
— Percival Kirby, karminrosa; N. Festuca . . . . . . —.40
— Rosy Gem, dunkellilarosa, heller Kelch; N. Oenothera . —.40
— Scarlet Beauty, karminrot; N. Sedum rupestre . . . . —.40
**Silène**, Schaumnelke, Nelkengewächse ○ ☽ △ || ♀ ✕
alpèstris, P 6/7, Alpenschneeschaumnelke; N. Campanula . —.40
Schàfta, P 8/9, altrosafarbener Fugenfüller . . . . . . —.40
**Sisyrìnchium**, Graslilie, Schwertliliengewächse ○ ☽ △ || ♀ ✕
ànceps, fuh 6/7, rem., graziöses blaues Büschelchen; N. Thymus . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Solidàgo**, Goldrute, Korbblütler
Blütezeit Juli-November; n. w. heißt nicht wuchernd
a) **Frühe Zeitgruppe** ○ ☽ △ ♀ ✕ ⚌ ⊞
brachystàchya, fuh 8/9, n. w. goldgelbe Steingartengoldrute —.40
hybrida Goldstrahl, hüh 7/8, n. w., große breite feste Ruten; N. Helenium, einfache Dahlien . . . . . . . —.40
— Perkeo, knh 7/8, n. w., gelber Goldrutenzwerg; N. Linum blau . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Schwefelgeisir, mah 7/8, hellzitronengelb; N. Helenium . —.30
b) **Mittlere Zeitgruppe** ○ ☽ ♀ ⚌ ✕ ⊞
hybrida Goldfontaine, mah 9, tiefgoldgelb; N. Aster blau . —.25
— Sonnensprudel, rein sonnengelb; N. Aster c. Ideal . . . —.25
Shòrtii praècox, frühe Königsgoldrute; N. braune Chrys. —.30
c) Späte Zeitgruppe ○ ☽ ♀ ⚌ ✕ ⊞
hybrida Sonnenwende, mah 9/10, leuchend gelb; N. Astern —.25
— Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg; N. Aster amellus, Sedum spectabile . . . . . . . . —.40
Shòrtii, ümh 10/11, große späte Königsgoldrute; N. Aster, Chrys. Dahlien . . . . . . . . . . . . . . —.30
**Spiraèa** suche unter Filipendula
**Stàchys**, Ziest, Lippenblütler ○ ● △ ♀ ⚌ ✕
grandiflòra robùsta, knh 6, rosa Riesentaubnessel; N. Hosta lanàta, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselsohr; N. Helianthemum, Sedum, Festuca . . . . . . . . . . —.30
**Stàtice**, Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○ ☽ △ ♀ ⚌ ✕
dumòsa, fuh 7/8, weißsilberne Kugelstatice; N. Festuca . . —.40
latifòlia, knh 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium . . . . —.30
— Violetta, knh 8/9, dunkellila; N. Elymus, Oenothera . . 1.—
tatàrica, fuh 6/7, silbergrau; N. Sedum a. ochrol. . . . . —.30
**Synthyris**, Frühlingsschelle, Rachenblütler ○ ● △ ♀ ✕
renifòrmis, gn 3/4, hellblaue Herzblattrispen; N. Eranthis . —.60
**Tèllima**, Grünrose, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ⚌ ✕
grandiflòra, knh 6/7, prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Teùcrium**, Gamander, Lippenblütler ○ ☽ △ || ♀ ⚌ ✕ ∠
chamaèdrys, fuh 6/9, wintergrüner rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung; N. Camp. . —.25
**Thalìctrum**, Amstelraute, Ranunkelgewächse ○ ● □ ⊔ ♀ ⚌ ✕
aquilegifòlium, hüh 5/6, lila oder weiße Pinselblüten; N. Hemerocallis, Iris, Trollius . . . . . . . . . . —.50
dipterocàrpum, besser im Frühling pflanzen
**Thymus**, Thymian, Lippenblütler ○ △ ♀ ∠ ⊞
citriodòrus aùreus, P 7/8, goldig schimmerndes Blattpolster; N. Camp. carp. Achillea ager. . . . . . . . —.50
hybridus Golden Dwarf, Zwerggoldthymian; N. Antennaria, Paronychia, Acaena . . . . . . . . . . . —.50
màior, großer Karminthymian; N. Dianthus delt. weiß . . —.40
serpyllum àlbus, P 6/7, Schneethymian; N. Dianthus delt. . —.30
— coccineus, Scharlachthymian; N. Oxalis weiß . . . . —.30
villòsus, Silberwollthymian; N. Oxalis rosa . . . . . —.50
**Tiarèlla**, Herzblatt, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ⚌ ✕
cordifòlia, knh 6/7, prachtvoller Schattenbodengrüner . . —.40
**Tradescàntia**, Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ● ⊔ △ ♀ ⚌ ✕
virginiàna albiflòra, knh 6/9, rem., weiß mit lila Staubfäden; N. Lythrum virg. und sal. . . . . . . . . . —.40
— atrocoerùlea, tiefleuchtendblau; N. Hemerocallis . . . —.40
— Hutchinsònii, großblumig zartrosalila; N. weiße Form . —.30
— I. C. Weguelin, schönstes klares Hellblau; N. Hemerocallis Senecio . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Iris Prichard, großblumig, porzellanweißblau . . . . —.60
— Leonora, großblumig, nachtschwarzblau; N. vorige . . —.80
— lilàcina, warmlavendellila . . . . . . . . . . . —.30

**Tradescàntia** (Fortsetzung) 1 St.
— ròsea, altrosafarben; N. weiße Form . . . . . . . —.40
**Tricyrtis**, Dreihöckerblume, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
macròpoda, knh 8/10, weißrosa, braunlila punktiert; N. Festuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Trifòlium**, Klee Schmetterlingsblütler ○ △ ♀ ∠ ✕
atropurpùreum, gn 5/6, rem., schokoladenbrauner Vierblattklee, weiße Blütenköpfchen; N. gelbes Sedum . . . —.40
**Trillium**, Zipfeldreier, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
erèctum, fuh 4/5, ochsenrot; N. Grünteppich . . . . . . —.60
grandiflòrum, weiße Dreilappwaldlilie; N. blaue Veilchen, Hepatica . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
sèssile, dunkelrot, großblumig; N. Waldsteinia . . . . . —.70
**Tròllius**, Goldranunkel, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ⊔ ♀ ⚌ ✕
europaèus hybridus, knh 4/6, gelbe Töne gemischt, gefüllt . —.50
— — Earliest of All, hellgelb; N. Anchusa . . . . . . —.60
— — Empire Day, großblumig, zitronengelb; N. Akelei . . —.80
— — Goldquelle, dunkelgelb; N. blaue Iris . . . . . . —.80
— — Orange Globe, goldorange; N. Gräser . . . . . . —.80
— — supèrbus, großer Elfenbeintroll; N. Polemonium . . —.60
japònicus Excelsior, knh 5, rem., feurigorange; N. Juncus —.80
Ledebòuri Golden Queen, hüh 6/7, neuer dunkelorangegoldener Sommertroll; N. Myosotis, Lythrum . . . . . 1.50
**Tùnica**, Felsennelke, Nelkengewächse ○ △ ♀ || ✕
saxifraga plèna, gn 6/7, rem., dicht gefüllte rosa Blüten; N. Eryngium, Veronica . . . . . . . . . . . . —.40
**Umbìlicus**, Dornrosette, Dickblattgewächse ○ ☽ △ *f* ♀
chrysànthus, gn, schwefelgelbe Blütenpyramiden; N. Sagina —.50
spinòsus, graugrüner spitzenbewehrter Steinrosengeselle . —.50
**Uvulària**, Trauerglocke, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
grandiflòra, fuh 4/5, gelbe Faltenglocken; N. Mertensia . . —.80
**Verbàscum**, Königskerze, Rachenblütler ○ ☽
hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., bernsteinbraun; N. Eryngium, Rittersporn Galega, Gräser . . . . . . —.40
— densiflòrum, gelbbraun, lila Auge; N. Campanula . . . —.40
— Gainsborough, neue Zitronenfalterkönigskerze; N. blaue Gräser, Asclepias tuberosa . . . . . . . . . . . 1.—
olympicum, ümh 6/7, zitronengelbe Kandelaberkönigskerze, zweijährig, sät sich aber selbst wieder aus, ihre Schönheit rechtfertigt diesen Nachteil; N. Kletterrosen —.40
pannòsum, mah 6/7, silberwollige Goldkönigskerze . . . —.40
phoenìceum, hüh 6/8, violett und rosa gemischt; N. Gräser —.40
vernàle, brh 5/7, ausdauernde Kandelaberkönigskerze, hellgelb mit lila Auge; N. rote Monarda . . . . . . . . —.60
**Verònica**, Ehrenpreis, Rachenblütler ○ △ ♀ ✕ ||
Reihenfolge des Erblühens
armènia, P 4/6, blauer Netzblattehrenpreis; N. Potent. aurea —.30
fruticulòsa, P 6/7, tiefblauer Polsterehrenpreis; N. Alsine . —.40
prostràta àlba, P 5/6, weißer Teppichehrenpreis; N. Tulipe Eichleri, Geum Borisii, Iris holl. . . . . . . . . —.40
— coerùlea, tiefblau; N. Tulipa retoflexa . . . . . . . —.50
— coelestina, leuchtend blau; N. Narcissus gracilis . . . —.50
— pàllida, blaßporzellanblau; N. Tulipa fulgens . . . . —.40
rupèstris, P 6/7, Enzianehrenpreis; N. Sedum rupestre . . —.40
latifòlia Shirley Blue, fuh 5/6, tief leuchtend enzianblau; N. Elfenbeinginster, Trollius, Geum . . . . . . . . —.40
— True Blue, dunkelblau; N. Phlox Ar. . . . . . . . —.60
incàna, fuh 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren; N. Lotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
spicàta fuh-knh 6/7, rem., blauer Kerzenehrenpreis; N. folg. —.40
— àlba, weiße Spitzährenveronika; N. Potentilla . . . . —.40
— Blauer Zwerg, fuh 6/7, dunkelblaue Zwergform, Neuheit! 1.—
— ròsea Erica, fuh-knh, frischrosa; N. Thymus weiß . . —.40
— rùbra, fuh, dunklere Zwergform, Neuheit! . . . . . 1.—
longifòlia Hendersònii, knh-hüh 8/9, tiefdunkelblau; N. Gräser, Colchicum, Gyp. Rosenschl. . . . . . . . —.60
**Vinca**, Immergrün, Hundswollgewächse ○ ● △ ♀ || ✕ ⊞
màior, besser im Frühjahr pflanzen
minor, gn 4/5, blaues Zwergimmergrün; N. Scilla hisp. weiß und rosa, Tulipa silvestris . . . . . . . . . —.30
— àlba, weißblühend; N. blaue Scilla . . . . . . . . —.60
**Viòla**, Veilchen, Veilchengewächse ○
1. **Sonnenveilchen** ○ ☽ △ || ♀ ✕
cornùta Altona, gn ab 5, rem., elfenbeinweiß-gelb; N. Avena —.50
— G. Wermig, hellila; N. Festuca . . . . . . . . . —.40
— Hansa, reinblau, weißes Auge; N. Adonis vernalis . . . —.40
— W. H. Woodgate, tieflila, großblumig; N. Sedum . . . —.40
gràcilis Lord Nelson, sammetdunkelviolett; N. Alyssum . . —.50
2. **Schattenveilchen** ○ ● △ ♀ || ✕
canadènsis, fuh ab 5 rem., wucherndes weißes Sommerveilchen mit zartrosa Lichtern, prächtiger Schattenblüher, auch für trockene Stellen . . . . . . . . . —.80
odoràta albiflòra, gn 4/5, weißes Duftveilchen; N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha . . . . . . . . . —.30
— Czaritza, rosa; N. vorige Asperula . . . . . . . . —.30
— Königin Charlotte, violett; N. Fritillaria weiß . . . . —.30

**62. Heil- u. Arzneipflanzen**
sind nicht nur nützlich sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknöter, Schafgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Haselwurz, Gamander u. a. m. . . 10 Stück 3.—

**62a. Ausdauernde Küchenkräuter**
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m. . . 10 Stück 3.—



Veràtrum — Germer




Auch über den „Steingarten der sieben Jahreszeiten" vergaßen wir nicht im „Bornimer Wegweiser" eingehend zu berichten

**Viola** (Fortsetzung) 1 St.
— plèna, dunkelblau gefüllt, stark duftend . . . . . . —.50
papilionàcea, fuh 5/6, blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten; N. Hosta, Heuchera . . . . . . . . . . —.25
**Viscària**, Pechnelke, Nelkengewächse ○ || ▭ ✕
viscòsa splèndens, fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot, gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Wahlenbèrgia** suche unter Platycodon
**Waldsteìnia**, Golderdbeere, Rosengewächse ○ ● △ ♀ ✕
geoìdes, fuh 4/5, goldgelber Schattenblüher; N. Mertensia . —.40
sibìrica, gn 4/5, gelber Bodenranker; N. Chionodoxa . . . —.40
**Wulfénia**, Wulfenie, Rachenblüher ○ ● △ ♀ ✕
carinthìaca, fuh 4/5, blaue Nesselblüten; N. Arabis proc. —.50
**Yùcca**, Palmlilie, Liliengewächse ○ ● ⊔ ♀ □ ▭ ✕ ∠ ⌒
filamentòsa, brh 6/7, weißgrüne Lilienglocken; N. Stranddorn . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— elegantissima, reichglockige große Pyramiden; N. rote Monarda, roter Phlox, Rittersporn . . . . . 2.—
— longifòlia, braune Stiele, später blühend; N. Filipendula 3.—

## Winterharte Schmuckgräser

„gräßlich, ein Garten ohne Gräser"
sind in den meisten Gärten eine noch unbekannte Welt, obgleich sie endlos an ihren Gartenplätzen aushalten.
Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Gattung Gramineae an.

**Aìra**, Deschampsie ○ ● △ ♀ ▭ ✕ 1 St.
caespitòsa, hüh 6/7, Amethyst-Waldschmiele; N. Campanula lactiflora . . . . . . . . . . . . . . —.30
**Arrhenátherum**, Knollenbandgras ○ △ ♀ ▭ ✕ ⌒
bulbòsum variegàtum, fuh weißgrün, nicht wuchernd . . —.30
**Arundinèlla**, Schmuckried ○ ☽ ♀ ✕ ▭ ⊔
anòmala, brh, steiles üppiges Dürregras; N. Lilium, Gladiolen . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Avèna**, Hafer ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ || ⌒
càndida, brh 6/7, Blaustrahlhafer; N. Erica, Sedum, Wacholder, Stranddorn . . . . . . . . . . . —.50
**Brìza**, Zittergras ○ ● △ ♀ ✕
mèdia, knh 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar . —.25
**Càrex**, Segge, Zypergrasgewächse ○ ● △ ♀ ✕ ▭ || ⊔ ⌒
bavariènsis, fuh, wundervoller dichter grüner Haarschopf; N. Lilium martagon . . . . . . . . . . . . . —.50
japònica, fuh 4/5, immergrüne Japanschattensegge; N. Hydrangea paniculata, Primula japonica, Lilien . . . —.60
latifòlia, fuh 4/5, Hirschzungensegge; N. Asperula, Primeln —.40
màxima, große Waldsegge; N. Filipendula . . . . . . —.40
strìcta, knh 7/8, grüne Schleppensegge; N. Lythrum . . . —.25
**Elymus**, Strandhafer ○ △ ♀ ✕ ⌒
gigantèus, hüh, seltener blauer Riesenstrandhafer, wuchernd; N. Stranddorn, Cotoneaster, Eryngium . . —.40
glaùcus, knh, wuchernder blauer Strandhafer; N. Wildrose . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.25
**Eulàlia** suche unter Miscanthus
**Festùca**, Schwingel ○ ☽ △ ♀ || ⌒
glaùca, gn 7/8, stahlblau; N. Hieracium rubrum . . . . —.40
ovìna amethystina superba, fuh, lilablaues Regenbogengras; N. Colchicum, Scabiosa, Pentastemon . . . . . —.60
— glaucèscens, fuh 7/8, grünblau; N. Malva . . . . . . —.40
— glaucopàllens, mattblau; N. Herbstzeitlosen . . . . . —.40
scopària, dunkelgrünes Bärenfellgras; N. Asperula, Tricyrtis, Lilien . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Glycèria**, Schwadengras ○ ● △ ⊔ ♀ ✕ ▭ ⌒
aquàtica variegàta, knh, gelbgrün bandiert; N. Myosotis . —.40
**Jùncus**, Meerbinse, Simsengewächse ○ ● △ ♀ ⊔ ✕ ⌒
glaùcus, knh, blaue Krimbinse; N. Lythrum, Myosotis . . —.25
marìtimus vìridis, dunkellackgrün, rote Stulpen; N. Anchusa, Geum . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
supìnus, wintergrünblau; N. Lysimachia, Trollius . . . —.25
**Lùzula**, Marbel, Simsengewächse ○ ● △ ♀ ⊔ ✕ ⌒ ||
lùtea, fuh 5/6, Silberrandmarbel; N. Viola od. . . . . . —.60
pilòsa, gn 5/6, Zwergmarbel; N. Leucoium aestivum . . —.40
silvàtica, knh 5/6, immergrüne Breitblattmarbel; N. Akelei, Lilien, Narzissen . . . . . . . . . . . . . —.40



**63. Moderne dekorative Staudengräser**
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Miscànthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengras u. a. m. . . . . . . 4.—

Miscànthus sinènsis gracìllimus

**Miscànthus**, Chinesisches Schilf ○ ☽ ♀ ⊔ ▭ ✕ ⌒
sacchàrifer, mah 8/9, Silberschilf, trocken haltbar, braune Herbstfärbung . . . . . . . . . . . . . . . —.40
sinènsis gigantèus, ümh, ganz harte Rieseneulalia; N. Rheum, Senecio, Telekia, Heracleum . . . . . . . 2.—
— gracìllimus, mah, graziöse chinesische Eulalie; N. Hemerocallis, citrina, Gladiolen . . . . . . . . . . —.80
— variegàtus, Goldbandmiscanthus; N. Iris . . . . . . —.80
**Panicum**, Hirse ○ ☽ □ ♀ ✕ ▭ ⊔ ⌒
clandestiànum, hüh 7/8, breitblättrige Bambushirse; N. Lythrum . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
virgàtum, brh 8/9, Rutenhirse; N. Urphlox . . . . . . —.70


**Pennisètum**, Lampenputzergras ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ 1 St.
comprèssum, knh 8/9, amethystfarbene Blütenkerzen; N. Scabiosa, Lilien . . . . . . . . . . . . . . 1.50
**Phálaris**, Riesenbandgras ○ ☽ ⊔ ♀ ▭ ✕ ⌒
arundinàcea pìcta, Goldflammenbandgras; N. blaue Iris . —.25
**Scìrpus**, Simse, Zypergraßgewächse ○ ⊔ ♀ ✕ ⌒
Tabernaemontànii zebrìnus, brh, gelbbunte Zebrasimse; N. Ranunculus lingua, Myosotis . . . . . . . . . 1.50
**Stìpa**, Pfriemengras ○ △ ♀ ▭ ✕
gigantèa, hüh 7/8, Greisenhaargras; N. Anaphalis, Disteln —.50
**Unìola**, Plattährengras ○ ● △ ♀ ▭ ✕
latifòlia, hüh 8/9, maiengrün; N. Herbstkrokus, Sternb. —.80
**Weingaertnèria**, Heidestrahl ○ △ ♀ ||
canèscens, P 6/7, blaugrünes Heidebüschelgras; N. Sedum —.40

## Winterharte Kakteen

Kaktusgewächse ○ △ ♀ 1 St.
**Opùntia** humifùsa, großer Feigenkaktus, gelb blühend . . . 1.—
— hùmilis, zierliche Walzenfeigen . . . . . . . . . . 1.—
— polyacàntha, gelborange . . . . . . . . . . . . 1.—
— — albispìna, silberglänzende Stacheln . . . . . . 1.—
— Mischung verschiedener Formen . . . . . . . . . —.75
Reizvolle Partner sind Cotyledon, Euphorbia myrsinites, Kniphofia, Rosettensteinbrech, Perowskia, Sedum, Sempervivum, Umbilicus, Asphodelus, Allium, Yucca, Sagina.

## Winterharte Freilandfarne

Mit Ausnahme von Osmunda — eigene Gattung — fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse.
**Adiàntum**, Hufeisenfarn ○ ● △ ♀ ✕ || 1 St.
pedàtum, knh, Freilandfrauenhaar; N. Lythrus v. . . . . 1.—
**Asplènium** Milzfarn ○ ● △ *f* ♀ ||
trichomànes, gn, wintergrüner Mauerfarn; N. Linaria cymb. —.40



**64. Ausdauernde Sonnenblumen** wie Sonnenauge, Helianthus, Sonnenbraut, Harpalium, Mädchenauge u. a. m. 10 Stück 3.—

Càrex und Farne

**Athyrium**, Streifenfarn ○ ● △ ♀ || ✕
fìlix fèmina cristàtum, knh, Hirschgeweihfarn . . . . —.70
— — Fritzaèliae, knh, Omorikafarn; N. Ranunculus . . . 1.—
— — làxo cristàtum, knh, Kammfarn; N. Waldlilien . . . —.70
— — plumòsum, knh, Fliederfarn; N. Waldmeister . . . 1.—
— — sagittàto-lunulàtum, knh; Wendeltreppenfarn . . . —.70
— — Viktòriae, knh, schmaler Harpunenfarn . . . . . 1.—
**Blèchnum**, Rippenfarn ○ ● △ ♀ || ✕
spìcant, fuh, wintergrüner Schwingrippenfarn; N. Hepatica —.50
**Cystòpteris**, Blasenfarn ○ ● △ *f* ♀ ||
bulbìfera, gn, rotstieliger Teppichfarn; N. Asarum . . . —.50
**Dennstaèdtia**, Schüsselfarn ○ ● △ ♀ ✕
punctilòbula, fuh-knh, prachtvoller Steingartenfarn . . . —.70
**Dryòpteris**, Wurmfarn ○ ● △ ♀ || ✕
fìlix masculìnum, knh, heimischer Schildfarn; N. Digitalis —.50
— — Barnèsii, knh, edler Schmuckfarn; N. Cypripedium . —.80
— — lineàre, knh, edler Fingerfarn; N. Galanthus . . . —.70
— — monstròsum, knh, gekrauster Schlangenkrautfarn . —.70
— — Pindàri; knh, aristokratischer Schildfarn . . . . 1.—
spinulòsa, fuh, graziöser Winterfarn; N. Helleborus . . . —.70
**Matteùcia**, Becherfarn ○ ● △ ♀ || ✕
struthiòpteris, maiengrün; N. Convallaria, Luzula . . . —.50
**Onòclea**, Perlfarn ○ ● △ ♀ ✕
sensìbilis, fuh, bizarrer Sichelperlfarn; N. Vinca . . . . —.80
**Osmùnda**, Königsfarn ○ ● □ ♀ ✕
regàlis, königlicher deutscher Waldfarn; N. Lilien, Gräser, Hosta . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
— gràcilis, knh, Zwergkönigsfarn; N. Lithospermum . . 1.20
**Phyllìtis**, Hirschzungenfarn ○ ● △ *f* ♀ ✕ ||
scolopèndrium, fuh, wintergrüne Hirschzunge; N. Ramondia —.50
— undulàtum, gewellte Hirschzunge; N. Saxifraga . . . 1.20
**Polypòdium**, Tüpfelfarn ○ ● △ *f* ♀ ✕
càmbricum pulchèrrimum, wintergrüner Riesentüpfelfarn; N. Cyclamen, Hepatica, Erythronium . . . . . . . —.80
vulgàre, heimischer Tüpfelfarn; N. Polygonatum . . . . —.50
**Polystìchum**, Punktfarn ○ ● △ || ♀ ✕
aculeàtum, knh, wintergrüner Edelfarn; N. Eranthis . . —.80
angulàre prolìferum, knh, schönster Wedelfarn . . . . —.80
— — plumòsum, knh, krauser moosgrüner Fiederfarn; N. Christrose . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
— — divisilòbum, knh, wintergrüner Moosfarn; N. Primeln —.80
lobàtum, knh, großer Kamm-Lappenfarn; N. Narzissen . . —.80
lonchìtis, knh; dunkelgrüne „Schlangenleiter" . . . . —.80
munìtum, fuh, lackgrüner Leiterfarn; N. Wulfenia . . . —.80
**Pterìdium**, Adlerfarn ○ ● □ ♀ ✕
aquilìnum, hüh, großer Trockenheitsfarn . . . . . . —.60

Wichtigste, wenig bekannte Schmucksträucher und Kleinbäume für den Garten wurden im „Bornimer Wegweiser" zusammengefaßt

# Winterhart ausdauernde Blumenzwiebeln


Man legt Blumenzwiebeln durchschnittlich etwa dreimal so tief als die Zwiebeln stark sind, mindestens aber 5 cm, höchstens dagegen 15—20 cm; Pflanzzeit August-November je nach Art und Witterung. Es wurden hier auch noch eine Anzahl von Rhizom- oder Knollengewächsen eingefügt, die versandtechnisch zu den Blumenzwiebeln gehören wie Anemonen usw.

Herbstblühende Blumenzwiebeln finden Sie auf Seite 4; W = Winterschutz angebracht.

| | 1 St. | 10 St. |
|---|---|---|
| **Adònis** suche unter Stauden | | |
| **Allium**, Schmucklauch, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| àlbo-pilòsum, knh 6, dunkellila Spritz - Raketen-Schmucklauch; N. Sedum hybr. ochrol.-Teppich | —.40 | 3.60 |
| alataviènse, hüh 6/7, rosalila Kugelkeul.; N. Ginster | —.70 | 6.30 |
| coerulèscens, knh 6/7, Enzianlauch; N. Veronica pr. alba | —.12 | 1.08 |
| flàvum, fuh 7/8, Hängeglocken - Schwefellauch; N. Veronica rup. | —.20 | 1.80 |
| karataviènse, fuh 5/6, rosafarbener Blauzungen-Kugellauch; N. Festuca und Zwergcotoneaster | —.25 | 2.25 |
| mòly, knh 6/7, Goldlauch; N. Dianthus caesius | —.06 | —.54 |
| Ostrowskiànum, fuh 5/6, indigorosa; N. Phlox sub. weiß | —.08 | —.72 |
| pulchèllum, fuh 5/6, Hängeglocken-Fliederlauch; N. Minuartia | —.25 | 2.25 |
| Rosenbachiànum, brh 5/6, karminrosa Riesenkeulen; N. bunter Ginster | —.50 | 4.50 |
| — album, brh 5/6, schneeweiß; N. Veronica lat. | —.50 | 4.50 |
| Schubèrtii, knh 6/7, lila Igelkolbenlauch; N. Euphorbia myrs. | 1.20 | 10.80 |
| sphaerocéphalum, knh 6/7, stark rötlich; N. Minuartia | —.07 | —.63 |
| triquètrum, fuh 5/6, kleiner Schneelauch; N. Viola c. Hansa | —.19 | —.81 |
| **Alstroemèria**, Inkalilie, Rittersterngewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| aurantìaca splèndens, orangebraun; N. Anchusa myos. | —.20 | 1.80 |
| **Anemòne**, Windröschen, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ | | |
| apennìna, gn 3/4, hellblaue Strahlenanemone | —.08 | —.72 |
| — àlba, gn 3/4, weiß; N. vorige | —.08 | —.72 |
| — purpùrea, gn 3/4, violettrosa; N. vorige | —.12 | 1.08 |
| blànda coerùlea, gn 3/4, tiefblaues Windröschen; N. Anemone ranuncul. | —.17 | 1.53 |
| — ròsea, Rosenanemone; N. Corydalis cava alba | —.13 | 1.17 |
| — in Farbenmischung | —.13 | 1.17 |
| coronària, Blaue Schale, fuh 5/6, tiefes Stahlblau; N. Iris pumila | —.12 | 1.08 |
| — Roter Fez, knallscharlachrot; N. Arabis | —.12 | 1.08 |
| fùlgens anulàta, fuh 5/6, blutrot, gelbweißer Kelch; N. Iberis | —.12 | 1.08 |
| nemoròsa, gn 3/4, weißes Waldwindröschen; N. Hepatica triloba | —.12 | 1.08 |
| — àlba plèna, gefülltes Schneewindröschen. | —.35 | 3.15 |
| — Allénii, Enzianwindröschen; N. Primula vulg. | —.40 | 3.60 |
| — Robinsoniàna, rosalila; N. Primula dent. alba | —.40 | 3.60 |
| ranunculoìdes, Goldwindröschen; N. blaue Anemonen | —.12 | 1.08 |
| — supèrba, braunlaubiges Goldwindröschen | —.20 | 1.80 |
| **Brodiaèa**, Tritilleie, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| uniflòra, gn 4/5, porzellanweiß; N. Teppichphlox | —.07 | —.63 |
| **Bulbocòdium**, Lichtblume, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ∠ | | |
| vèrnum, gn 3/4, rosa Frühlingszeitlose; N. Saxifragateppich | —.50 | 4.50 |
| **Camàssia**, Prärielilie, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| praècox, knh 5/6, tiefnachtblau; N. Gräser | —.60 | 5.40 |
| Leichtlìnii àlba, Schneelilie; N. vorige | —.50 | 4.50 |
| **Chionodòxa**, Schneeglanz, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| gigantèa, gn 3/4, fliederfarben, großglockig | —.09 | —.81 |
| Lucìliae, leuchtend blau, weiß geäugt; N. Eranthis | —.07 | —.63 |
| — àlba, echter weißer Schneeglanz; N. Scilla bif. | —.20 | 1.80 |
| — ròsea, zart rosa; N. vorige | —.20 | 1.80 |
| — tmolènsis, Azurschneeglanz; N. Crocus Sus. | —.09 | —.81 |
| sardènsis, tiefenzianblau; N. Eranthis | —.07 | —.63 |
| **Convallària** suche unter Stauden. | | |
| **Corydalis**, Lerchensporn, Mohngewächse ○ ● △ ♀ ⚹ | | |
| càva, fuh 4/5, dunkellila Waldlerchensporn; N. Farne | —.50 | 4.50 |
| — àlba, Schneelerchensporn; N. blaue Anemonen | —.50 | 4.50 |
| decìpiens, rosarot; N. weiße Primeln | —.30 | 2.70 |
| densiflòra, zartrosa-lila; N. weiße Primeln | —.22 | 1.98 |
| nòbilis, knh 4/5, großer Goldlerchensporn; N. Polemonium | —.60 | 5.40 |
| sólida, gn 3/4, bunter Vorfrühlingslerchensporn; N. Anemonen und Gräser | —.12 | 1.08 |
| **Cròcus**, Safran, Schwertliliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| Alle Arten gn 3/4 | | |
| Alle Crocusarten sind reizend, bei geeigneter Farbenwahl, zusammen mit Erica carnea in Farben, niedrigen Gräsern, Primeln, Vinca, Saxifraga und vielen anderen frühen Blühern. | | |
| biflòrus, weißer, blau geaderter Märzkrokus | —.18 | 1.62 |
| chrysànthus Canary Bird, zartestes Kanariengelb, neu | —.50 | 4.50 |
| — E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen, neu | —.60 | 5.40 |
| — Mischung vieler Töne | —.30 | 2.70 |
| etrùscus, malvenrosa, seltsame Rarität | —.20 | 1.80 |
| Imperàtii, lila, braun gestreifter Vorfrühlingskrokus | —.20 | 1.80 |
| Sièberi, zartes Hellila, früh | —.14 | 1.26 |
| Susiànus, früher Goldlackkrokus | —.08 | —.72 |
| Tommasiànus, zartlilafarbener Vorfrühlingskrokus | —.08 | —.72 |

| **Cròcus** (Fortsetzung) | 1 St. | 10 St. |
|---|---|---|
| — Whitewell Purple, dunkler, rötlichlila, neu | —.18 | 1.62 |
| versìcolor, silberlila, Streifensafran | —.10 | —.90 |
| vèrnus Agnes, lavendelfarbener Riesenkrokus | —.08 | —.72 |
| — King of the Whites, Riesenschneekrokus | —.08 | —.72 |
| — Largest Yellow, größter Goldkrokus | —.08 | —.72 |
| — Potter, tiefrotpurpurn, beste dieser Farbe, Neuh. | —.20 | 1.80 |
| — purpùreus grdfl., großer Veilchenkrokus | —.08 | —.72 |
| — Queen of the Blues, schönste der Blumen | —.08 | —.72 |
| — Remembrance, früheste in Silberlila | —.12 | 1.08 |
| — Snowstorm, schneeweißer Massenblüher, Neuheit | —.20 | 1.80 |
| — Vanguard, leuchtend ageratumblau | —.15 | 1.35 |
| — Mischung vieler Farben | —.07 | —.63 |

**65. 8 Wochen Krokus**
50 bestbewährte, herzhaft wiederkehrende Krokusarten, frühlings- und herbstblühend in gelben, lila, violetten, weißen und bunten Tönen . . . . . . 5.50



| | | |
|---|---|---|
| **Cyclamen**, echtes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ☽ △ ♀ | | |
| Atkinsii, gn 2/4, karminrosa; N. Zwergfarne | —.70 | 6.30 |
| — àlbum, weiß mit Auge; N. vorige | —.70 | 6.30 |
| còum, leuchtend rosa, dunkles Auge | —.70 | 6.30 |
| pseudoibéricum, karminrosa, großblumigstes Frühlingsalpenveilchen; N. Erythronium | 2.50 | 22.50 |
| repàndum, rötlichlila; N. Steinbrechpolster | —.40 | 3.60 |

**66. Winterharte Alpenveilchen**
Für absonnige, mäßig feuchte Stelle hinter Zwergkoniferen oder zwischen Zwergfarnen, 5 verschiedene Alpenveilchen . . . 2.25

| | | |
|---|---|---|
| **Dodecátheon** suche unter Stauden. | | |
| **Erànthis**, Winterakonit, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ | | |
| hiemàlis, gn 2/3, goldgelber Winterling; N. blaue Vorfrühlingsblüher | —.06 | —.54 |
| pinnatìfida, schneeweiße Neuheit, noch sehr selten | 2.— | 18.— |
| Tubergénii, schwefelgelber Riesenwinterling | —.60 | 5.40 |
| **Eremùrus**, Lilienschweif, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| Bùngei, brh 6, orangegelb; N. Papaver orientale | 1.50 | 13.50 |
| himalàicus, schneeweißer Riesenschweif; N. Delph. | 2.50 | 22.50 |
| robùstus, rosa Riesenschweif; N. Delph. | 2.50 | 22.50 |
| Shelford hybrida, mah 6/7, weiß, cremegelb, rosa, goldgelb gemischt; N. Rittersporn und Mohn | 2.50 | 22.50 |
| — Feuerfackel, feurig orangerosa; N. Delph. Moerh. | 3.— | 27.— |
| — Moonlight, zartcremegelb; N. hellblaue Delph. | 3.— | 27.— |
| — Rosenschweif, warmrosa; N. weiße Delph. | 3.— | 27.— |
| — Schneelanze, grün-weiß; N. Mohn und Delph. | 3.— | 27.— |
| **Erythrònium**, Hundszahn, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| dèns cànis, gn 3/4, gelbrosa; N. Zwergfarne | —.20 | 1.80 |
| **Fritillària**, Kaiserkrone, Kiebitzblume, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ⊥ ∠ | | |
| imperiàlis Aurora, hüh 4/5, orangerote Kaiserkrone; N. Forsythien und Narzissen | 1.— | 9.— |
| — Yellow King, Goldkaiserkrone; N. folgende | 1.50 | 13.50 |
| — Rex, Blutkaiserkrone; N. Narzissen | 1.— | 9.— |
| meleàgris, knh 4/5, violettrosa „Kiebitzeier"; N. Zwerggräser, Steinbrechteppiche | —.08 | —.72 |
| — àlba, Schneeschachbrettblume; N. Omphalodes | —.08 | —.72 |
| pyrenàica, grünbraungelbe Pyrenäenkiebitzblume | —.40 | 3.60 |
| **Galànthus**, Schneeglöckchen, Rittersterngewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ | | |
| Elwèsii, großes Frühlingsschneeglöckchen; N. Vinca | —.08 | —.72 |
| nivàlis, Winterschneeglöckchen; N. Efeu | —.07 | —.63 |
| — fl. pl., dicht gefüllt blühend; N. grüne Polster | —.10 | —.90 |
| plicàtus, riesenblumig schneeweiß; N. wie vorige | —.20 | 1.80 |
| **Galtónia**, Sommerhyazinthe, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| càndicans, brh 6/8, schneeweiße Glockenrispen; N. Gräser, Scabiosa caucasia | —.30 | 2.70 |
| **Gladìolus**, Gladiole, Schwertliliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ | | |
| commùnis, knh 6/7, rosalila Masurenschwertel; N. Gräser, Grau-Teppiche | —.20 | 1.80 |
| **Hyacìnthus**, Gartenhyazinthe, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚹ ∠ | | |
| Alle Sorten, fuh, April/Mai, stark duftend; die Miniaturformen eignen sich wegen des nicht so schweren Wuchses gut als Streublume in natürlicheren Gartenpartien. | | |
| orientàlis Daylight, orangerosa; N. dunkel- und hellblau | —.35 | 3.15 |
| — Dr. Lieber, lichtes Hellblau; N. rosa und weiß | —.35 | 3.15 |
| — Indigo King, indigoviolett; N. gelb oder weiß | —.35 | 3.15 |
| — King of the Blues, tiefblau; N. gelb oder weiß | —.35 | 3.15 |
| — La Victoire, schönste tiefrote; N. weiß | —.35 | 3.15 |
| — L'innocence, Schneehyazinthe; N. schwarzblau | —.35 | 3.15 |
| — Orange Boven, orangeiachs; N. hellblau | —.35 | 3.15 |
| — Prinz Heinrich, primelgelb; N. schwarzblau | —.35 | 3.15 |

Der „Bornimer Wegweiser" bringt außerdem viele „Erfahrungsvorschläge für allerlei Glückswinkel im Garten"

**Hyacinthus** (Fortsetzung) 1 St. 10 St.
— Queen of the Blues, himmelblau; N. weiß und rosa oder hellgelb . . . . . . . . . . —.35 3.15
— Queen of the Pinks, nelkenrosa; N. hellblau . . —.35 3.15
— Yellow Hammer, Goldhyazinthe; N. blaue Töne . —.35 3.15
Alle Hyazinthen vertragen sich untereinander; pflanze sie an Weg- oder Beetränder.

**Miniaturhyazinthen,** diese sind vorrätig in den Sorten Dr. Lieber, King of the Blues, La Victoire, L'innocence, Orange Boven, Queen of the Blues, Queen of the Pinks; Farbenbeschreibung suche oben, Verwendung auch im Steingarten und Naturgarten; in Sorten —.20 1.80
in Farben gemischt . . . . . . . . . . . . —.17 1.53

**Incarvillea** suche unter Stauden

**Iris,** Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
ànglica Almona, knh 6, dunkler Dom, helle Petalen; N. Polyantharosen . . . . . . . . . . . —.11 —.99
— Dora, schneeweiß; N. folgende . . . . . . . —.11 —.99
— Giant, großblumigste leuchtend blaue . . . . —.11 —.99
— Lamartine, weiß, rosa geadert; N. Myosotis . . —.11 —.99
— Lusinda, porzellanfarbig; N. rote Rosen . . . . —.11 —.99
— Proserpine, lila-purpurn; N. weißer Kanadaphlox —.11 —.99
— Ruby, rubinviolett; N. weiße Polyantharose . . —.11 —.99
buchàrica, fuh 4/5, gelbweiße Steingarteniris . . —.30 2.70
Danfòrdiae, fuh 3/4, einzige gelbe Vorfrühlingsschwertlilie; N. I. ret. . . . . . . . . . 1.50 13.50
hispànica Cajanus, knh 5/6, goldgelbe Orchideenschwertlilie; N. folgende . . . . . . . . . —.06 —.54
— King of the Blues, leuchtend blau; N. Linum fl. . —.06 —.54
— Mozart, weiß mit porzellanlila; N. Teppichphlox . —.06 —.54
— Tunderbold, olivgoldbraun; N. Festuca . . . . —.06 —.54
histrioìdes màior, gn 3/4, tiefblaulila; N. Eranthis . 1.50 13.50
hollàndica Imperator, knh 5/6, leuchtend blau, goldener Schlundfleck; N. Geum Borisii . . . . —.06 —.54
— Rembrandt, veilchenblau; N. Geum bulgaricum . —.06 —.54
— Yellow Queen, rein schwefelgelb; N. I. Imperator —.06 —.54
Hoogiàna, knh 5/6, himmelblaue Neuheit; N. Geum . —.60 5.40
jùncea, knh 5/6, späte Goldiris; N. Gräser . . . . —.30 2.70
reticulàta, fuh 3/4, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlingsschwertlilie mit gelber Zunge; N. gelbe Krokus und Primeln . . . . . . . . . . . . —.16 1.44
— Cantab, meerwasserblaue Neuheit; N. weiße Primeln . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 11.75
— cyànea, tief azurblau; N. weiße Omphalodes . . —.25 2.25
— Herkules, bronceviolett mit orange . . . . . —.30 2.70
— Krelàgii, warmes rötlich-violett; N. wie I. cyanea —.25 2.25
sind-pers, fuh 4/5, hellblau, dunkel punktiert, selten; N. grüne Polster . . . . . . . . . . . 2.— 18.—
stolonìfera, knh 5, braunviolette Wellenblumen; W . —.60 5.40
Susiàna, fuh 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer", warm und trocken pflanzen; W . . . . . . . —.60 5.40

**Leucóium,** Becherblume, Rittersterngewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
aestìvum, knh 5/7, hoher Frühsommermärzbecher; N. Gräser . . . . . . . . . . . . . . —.15 1.35
— Gravetye Giant, knh 6/7, robuste Neuheit . . —.50 4.50
vèrnum, fuh 3/4, cremeweißer Märzbecher mit grünen Tupfen; N. Gräser, Vinca, Primeln . . . . —.10 —.90

**Unsere Gartenlilien,** ein reich bebildertes Werk mit Beschreibung und Anleitung zur Pflanzung aller kulturwürdigen Lilien, darunter auch viele der nachfolgend angebotenen Arten und Sorten, welche etwa ab Anfang bis Mitte Oktober bis ins zeitige Frühjahr versendbar sind . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Lilium,** Lilie, Liliengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠ ⊥

**1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben und Gestalten:**
chalcedònicum, hüh 7/8, griechischer blutroter Türkenbund; N. Oenothera glauca . . . . . . . 5.— 45.—
Dal-Hansònii, brh 6/7, kastanienbraun, gold durchleuchtet, königlicher Bastard; N. Rittersporn . . 7.— 63.—
Davìdii, knh 7, orangefeuerfarbene Zwergtigerlilie; N. Delph. grdfl. . . . . . . . . . . . 1.50 13.50
Duchàrtrei, hüh 6/7, weinrot punktierte Marmorlilie; N. dunkler Rittersporn . . . . . . . . 6.— 54.—
Hansònii, hüh 6/7, braun gesprenkelte Goldwachslilie; N. Glockenblumen . . . . . . . . . 3.— 27.—
Hènryi, brh 8/9, orangegoldener Mandarinentürkenbund mit grünem Kelch; N. Cimicifuga . . . . 1.25 11.25
màrhan, hüh 6/7, Amethyst-Wachslilie; N. weiße Glockenblumen . . . . . . . . . . . . 6.— 54.—
màrtagon, hüh 5/6, karminrosa Türkenbund; N. Schattenpflanzen . . . . . . . . . . . . —.60 5.40
— àlbum, hüh 5/6, seltener Schneetürkenbund; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . 3.— 27.—
— Cattanèae, brh 6/7, schwarzpurpurner Türkenbund, selten; N. weiße Astilben . . . . . . . 4.— 36.—
monadèlphum, hüh 5/6, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprenkelung; N. Veronica latifolia . 2.— 18.—
pardalìnum, hüh 6/7, braun gefleckte, rote Pantherlilie; N. weißer Rittersporn . . . . . . . 1.— 9.—
pyrenàicum aùreum, hüh 6/7, gelbe Pyrenäenlilie; N. blauer Phlox . . . . . . . . . . . . 2.25 22.50
— rùbrum, hüh 6/7, roter Pyrenäentürkenbund; N. Salbei . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 22.50
pompònicum, hüh 6/7, mennigerote, schwarz gesprenkelte Seealpenlilie; N. Campanula glomerata 1.50 13.50
speciòsum àlbum, hüh 8/9, schneeweißer Japantürkenbund, grüner Kelch; N. Monarda . . . 1.— 9.—
— rùbrum, karminroter Japantürkenbund; N. blauer Salbei . . . . . . . . . . . . . . 1.— 9.—
— Melpomene, hüh 8/9, großblumig, rubinrot gefleckt; N. Cimicifuga . . . . . . . . . . . 1.— 9.—
supèrbum, brh 7/8, orangerote Riesentigerlilie; N. Romneya . . . . . . . . . . . . . . . 1.— 9.—

**Lilium** (Fortsetzung) 1 St. 10 St.
tenuifòlium, knh 6/7, scharlachrote Feinblattlilie; N. Camp. carp. . . . . . . . . . . . . —.75 6.75
— Golden Gleam, Goldfeinblattlilie; N. Linum perenne . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 11.25
testàceum, brh 7/8, nankinggelbe seltene Isabellenlilie, braunrote Pollen, zart duftend; N. Monarda 4.— 36.—
tigrìnum fl. pl., hüh 7/8, gefüllte rote Tigerlilie; N. Rittersporn . . . . . . . . . . . . . —.60 5.40
— Fortùnei, brh 7/8, große Tigerlilie; N. Delphinium, weiße Kletterrosen . . . . . . . . . —.60 5.40

**2. Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten:**

a) hohe Feuerlilien, alle knh-hüh, 6/7
cròceum, echte orangegelbe Safranlilie; N. Veronica 1.— 9.—
davùricum Apricot, Aprikosenfeuerlilie; N. Linum 4.— 36.—
— erèctum, orangegelbe Kandelaberfeuerlilie; N. Delph. . . . . . . . . . . . . . . . . —.60 5.40
— Darkest of All, schwarzbraunrote Nachtfeuerlilie, Neuheit; N. Chrysanthemum max. Rentp. 4.— 36.—
— Feu Brillant, Scharlachfeuerlilie; N. Veronica . 1.50 13.50
— Golden Fleece, apfelsinenfarbene Goldvliesslilie, Neuheit; N. Rosa Moyesii . . . . . . . . 4.— 36.—
— grdfl., niedrigorangerot; N. Ginster . . . . . . —.60 5.40
— incomparàbile, Karminfeuerlilie; N. Sonnenröschen . . . . . . . . . . . . . . . . —.75 6.75
— Invincible, große Karminfeuerlilie; N. Polemonium 1.50 13.50
— Mahony, samtig purpurne Mahagonifeuerlilie; N. Gypsophila rep. monstrosa . . . . . . . 1.— 9.—
— Orange King, reinfarbene neue Orangefeuerlilie; N. Campanula persicifolia . . . . . . . . . 3.— 27.—
— Refulgence, Blutfeuerlilienneuheit; N. Ginster . 1.50 13.50
— Vermillon Brillant, weinrot; N. Gypsophila . . 1.— 9.—
— Yellow Dwarf, gelbe Zwergfeuerlilie; N. Phlox canadensis . . . . . . . . . . . . . . . 4.— 36.—

b) Zwergfeuerlilien, alle fuh-knh 6/7
èlegans alutàceum, Bernstein-Feuerlilie . . . . —.60 5.40
— atrosanguìneum, rotpurpurne Samtfeuerlilie . . —.80 7.20
— bìcolor, Goldfeuerlilie; N. Viola cornuta blau . —.60 5.40
— biliguàtum, Ziegelfeuerlilie; N. Campanula carp. —.60 5.40

**3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien:**
canadènse, hüh 6/7, apfelsinenfarbene braunfleckige Hängeglockenlilie; N. Nepeta grdfl. . . . . . 1.— 9.—
càndidum, hüh 6/7, duftende deutsche weiße Madonnenlilie; N. Rittersporn . . . . . . . —.60 5.40
regàle, hüh 7/8, großglockige Königslilie, fein duftend, weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch; N. Rittersporn, Phlox, Lupine . . . . . . . . —.75 6.75



**67. Moderne Lilien von höchster Dauerkraft**
5 Lilien, die fest eingewurzelt jahrzehntelang ausdauern und alljährlich im Garten neu mit Farben oder Düften überraschen . . . . . . . 3.—

**Merèndera,** Frühlingszeitlose, Liliengewächse ○ ◗ △ ♀ ∠
sobolìfera, zartrosa; N. Scilla bifolia . . . . . . —.50 4.50

**Muscàri,** Traubenhyazinthe, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕ ∠
Argeai àlbum, fuh 4/5, schneeweiß spät; N. Omphalodes . . . . . . . . . . . . . . . . —.18 1.62
azùreum, azurblaue Perlhyazinthe; N. Cotoneaster Dam. . . . . . . . . . . . . . . . . —.07 —.63
botryoìdes, dunkelblau, großblumig; N. Corydalis . —.07 —.63
— àlbum, schneeweiß; N. vorige . . . . . . . . —.07 —.63
latifòlium, oben hellblau, unten dunkelblau; N. Primula Schneekissen . . . . . . . . . . . . —.18 1.62
moschàtum flàvum, dunkellila, blaßgelber Mund; N. gelbe Primeln . . . . . . . . . . . . —.40 3.60
neglèctum, schwarzblau; N. weiße Vinca . . . . —.15 1.35

**Narcìssus,** Narzisse, Rittersterngewächse

**1. Steingartennarzissen** ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
bulbocòdium, gn 4/5, goldgelbe Zwergduftnarzisse; N. Hepatica, Primula Purpurkissen . . . . . —.18 1.62
cyclamìneus, hellgelbe Alpenveilchennarzisse; N. wie vorige . . . . . . . . . . . . . . . —.40 3.60
gràcilis, knh 5/6, zierliche goldgelbe Spätnarzisse; N. Phlox can. . . . . . . . . . . . . . —.25 2.25
Johnstònii Queen of Spain, fuh 4/5, nankinggelbe Fallschirmnarzisse; N. Pulmonaria azurea . . . —.15 1.35
jonquìlla, fuh 4/5, orangegelbe Zwergdufttazette . —.11 —.99
minor, gn 3/4, goldgelbe Zwergtrompetennarzisse; N. Iris ret. . . . . . . . . . . . . . . . —.40 3.60
nànus, kleinste aller Narzissen, hell und dunkelgelb —.20 1.80
odòrus, fuh 4/5, orangegelb, stark duftend; N. Pulmonaria azurea, Mertensia, Anchusa . . . . . —.16 1.44

**2. Trompetennarzissen,** Osterglocke, knh 4/5
pseudo-narcissus Dawson City, rein warmgelbe riesenblumige Neuheit; N. Fritillaria imp. . . . —.40 3.60
— Golden Scepter, dunkelorangegelbe Duftnarzisse; N. Luzula silvatica . . . . . . . . . . . —.20 1.80
— Golden Spur, früheste warmgelbe; N. Anchusa . —.16 1.44
— Imperator, schneeweiße Neuheit; N. Fritillaria . —.25 2.25
— Luxor, schneeweiße Riesennarzisse mit gelber Krone . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30 2.70
— Mrs. E. H. Krelage, weiß mit zart schwefelgelb; N. Dicentra . . . . . . . . . . . . . . . —.22 1.98
— Seraphine, einfarbig hell zitronengelb; N. Viburnum Carlesii . . . . . . . . . . . . . —.30 2.70

**Rittersporn, Phlox, Prachtspiräen und Schwertlilien fanden im „Bornimer Wegweiser", jeder für sich, ganz besonderen Raum**

**Narcìssus** (Fortsetzung) — 1 St. — 10 St.

— Sulphur Beauty, elfenbein-schwefel-weiß; N. Ribes atrosang. — —.22 — 1.98
— Treasure, überraschendes Gelb; N. Anchusa — —.30 — 2.70
— Treserve, kanariengelbe Neuheit; N. Fritillaria — —.22 — 1.98
— van Wawerens Riese, goldgelb, großblumigste; N. Pulmonaria azurea — —.22 — 1.98
— Youth, nankinggelbe Neuheit; N. Mertensia — 1.— — 9.—

**3. Schalennarzissen,** knh 4/5

incomparàbilis Bernardino, alabasterweiß, orange gerandet; N. grüne Gräser — —.16 — 1.44
— Beat All, schneeweiß mit chromorange; N. Omphalodes — —.25 — 2.25
— Croesus, gelber Kranz mit roter Schale — —.25 — 2.25
— Luzifer, schneeweiß mit roter Schale; N. blau — —.18 — 1.62
— Orange Flyer, glühend orangegolden; N. blaue Primeln — 1.50 — 13.50
— Red Cross, nankinggelb mit feurig brauner Schale; N. grüne Gräser — 1.50 — 13.50
— Sir Robert Tobin, elfenbeinfarben mit Rot — —.35 — 3.15
Leèdsii Southern Gem, einfarbig, elfenbeinweiß; N. viol. Primeln — —.18 — 1.62

**4. Tellernarzissen** knh 4/5

Bàrri Brillianci, zartgelber Kranz, dunklerer Teller — —.20 — 1.80
— Firetail, schneeweiß mit rot; N. Anchusa — —.40 — 3.60
— Nobility, elfenbein mit orange; N. Dicentra — —.25 — 2.25
Leèdsii Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse — —.17 — 1.53
poèticus ornàtus, schneeweiße rot geäugte Dichternarzisse; N. grüne Polstergräser, rote Pulmonaria — —.12 — 1.08

**5. Straußnarzissen,** Tazetten, knh 4/5

poètaz Clondyke, schlüsselblumengelb; N. blau — —.20 — 1.80
— Elvira, weiß mit gelb; N. violette Primeln — —.17 — 1.53
— Glorious, weiße Tazette mit rotem Auge; N. grün — 2.— — 18.—
— Halvose, cremeweiß mit feurigrot; N. grün — —.35 — 3.15
— Medusa, cremeweiß m. orange; N. Lithospermum — —.20 — 1.80
— Orange Cup, gelb mit orangerot; N. Primula gelb — —.20 — 1.80
— Mischung vieler Farben; N. Gräser — —.15 — 1.35
triànder àlbus, schneeweiße Dufttazette; N. Gräser — —.17 — 1.53
— Thalia, Elfenbeintazette; N. Festuca scoparia — —.25 — 2.25

**Ornithógalum,** Schneestern, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚔

nùtans, fuh 4/5, weißgrüner Pyramidenstern; N. Gräser — —.10 — —.90
umbellàtum, gn 5/6, Stern von Bethlehem; N. grüne Polster — —.07 — —.63

**Oxalis,** Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ △ ♀

adenophylla, gn 5/6, große rosafarbene Phloxblüten, silbrig gefaltetes Laub; N. Minuartia — —.30 — 2.70
enneaphylla, schneeweißer Sommersauerklee — —.40 — 3.60

**Paradìsea** suche unter Stauden
**Platycòdon** suche unter Stauden
**Polygónatum** suche unter Stauden
**Puschkìnia,** Scheinscilla, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀

scilloìdes, gn 3/4, rosaweiß; N. Primula Purpurkissen — —.08 — —.72
— àlba, schneeweiß; N. wie vorige — —.12 — 1.08

**Sanguinària,** Blutzwiebelanemone, Mohngewächse ○ ☽ △ ♀ ⚔

canadènsis, fuh 4/5, zartweißrosa; N. Steinbrechteppich — 1.— — 9.—

**Scilla,** Blaustern, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⚔

bifólia, gn 3/4, enzianblaue Vorfrühlingsscilla; N. Forsythia, Eranthis — —.08 — —.72
hispànica Fliederrispe, fuh 4/5, warmlilarosa Glokkenscilla; N. weiße Epimedium — —.12 — 1.08
— Großglockner, stahlblau; N. Schneetraube — —.10 — —.90
— Rosenglocke, amethystrosa; N. weiße Vinca — —.12 — 1.08
— Schattenblau, düsterblau; N. Viola od. alba — —.10 — —.90
— Schneetraube, schneeweiß; N. Viola Charlotte — —.10 — —.90
— Mischung aller Farben — —.09 — —.81
làxa, großrispige Zwergscilla; N. Primula Schneekissen — —.25 — 2.25
sibìrica, tiefenzianblau; N. Forsythie — —.07 — —.63

**Tricyrtis** suche unter Stauden
**Trillium** suche unter Stauden
**Túlipa,** Tulpe, Liliengewächse


**1. Wildtulpen für Natur- und Steingärten** ○ ☽ △ ♀ ⚔

Billietiàna aùrea, knh 5, hohe goldrote Flammentulpe — —.20 — 1.80
chrysàntha, knh, 5/6, goldgelb mit rot; N. Gräser — —.22 — 1.98
Clusiàna, knh 5/6, Sterntulpe, innen weiß, zartrosa, violettes Auge; N. niedrige Gräser — —.18 — 1.62
dasystèmon, fuh 4/5, olivgrünweiße Schattentulpe; N. Asperula — —.50 — 4.50
Eìchleri, knh 5, glühend blutscharlach; N. Iberis — —.20 — 1.80
èlegans àlba, knh 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe — —.30 — 2.70
Fosteriàna, hüh 5, orangescharlach, Königin der Wildtulpen; N. Alyssum sax. — 1.— — 9.—
fùlgens, hüh 5/6, dunkelblutrote Lilientulpe; N. Polygonum sericeum — —.20 — 1.80
Greigii, knh 5/6, rubinscharlach, geflecktes Laub; N. Artemisia und graue Gräser — 1.— — 9.—
— aùrea, goldgelb, orange schattiert, Neuheit! — 2.50 — 22.50
Hàgeri, knh 5, glühend rot mit schwarzem Kelch — —.25 — 2.25
Kaufmanniàna, fuh 3/4, hellgelbe Vorfrühlingstulpe, außen rötlich; N. blaue Zwergkoniferen — —.30 — 2.70
— Brillant, warmrote Vorfrühlingstulpe; N. Alyssum — 1.— — 9.—
— Gaiety, elfenbeinweiß, rot gezeichnet, Neu! — 1.— — 9.—
kuschkènsis, fuh 5, karminrubin mit schwarzem Kelch; selten! — 1.— — 9.—
lanàta, hüh 5/6, orangescharlachfarbene Prachtwildtulpe; N. Zwergkoniferen — 1.50 — 13.50
linifólia, gn 4/5, glühendrubinscharlach mit schwarzem Kelch; N. Iberis saxatilis — 1.50 — 13.50

**68. Phantastische Kelchgründe**
zeigen Tulpen verschiedenster Art. So etwas hat man kaum je gesehen, vielleicht wards auch bisher nur zu wenig beachtet; Wild- und Gartentulpen zusammen . . . . . 30 Stück 5.50

**69. Streublumenzwiebeln**
Hierzu rechnen wir sogenannte Kleinzwiebeln wie Scilla, Eranthis, Schneeglöckchen usw., die man in Streuform zwischen Gräsern, Farnen, unter Gebüsch in die Rasenwiese oder auch in die Staudenbeete, vor allem in den Steingarten pflanzt . 100 Stück 6.—

**70. Blumenzwiebel - Raritäten**
Kleine Auswahl großer Besonderheiten wie seltene Iris, Tulpen, Krokus und dergleichen . . . . . 10 Stück 5.—



Wildtulpe — Marjollétii

**Túlipa** (Fortsetzung) — 1 St. — 10 St.

Marjollètii, knh 5, gelb mit roten Zeichen; N. Zwergwacholder — —.22 — 1.98
pèrsica, fuh 5/6, orangefarbene Zwergtulpe, Seltenheit! — 1.20 — 10.80
praècox, fuh 4/5, brandrot früh; N. Anemone silv. — —.40 — 3.60
praèstans, knh 5, blutrot; N. Polemonium — —.40 — 3.60
— biflóra, knh, 5, scharlachorangefarbene Doppelblumentulpe — —.40 — 3.60
retroflèxa, hüh 5, schwefelgelbe Lilientulpe; N. T. fulgens — —.15 — 1.35
saxàtilis, knh 5, fliederlila mit weißem Kelch; N. Gräser — 1.20 — 10.80
silvèstris, fuh 4/5, gelbe Waldtulpe; N. blaue Teppiche — —.20 — 1.80
Sprèngeri, fuh 5/6, späteste rote Wildtulpe — 1.— — 9.—
stellàta, fuh 5/6, weiße Sterntulpe mit gelbem Kelch, blau gezeichnet; N. Gräser — 1.20 — 10.80
Wilsoniàna, fuh 5, rubinkarmin mit lackschwarzem Auge — —.60 — 5.40

**2. Gartentulpen**
in Gruppen nach laufender Blütezeit geordnet

**a) früheste einfach blühende Zwergtulpen,** fuh, Anfang bis Mitte April erblühend, Túlipa Duc van Thol

Cochenial, dunkelkarminrot; N. Arabis und Iberis — —.13 — 1.17
Orange, leuchtend orange; N. gelbe Primeln — —.15 — 1.35
Primrose, primelgelb; N. Viola Lord Nelson — —.15 — 1.35
Scharlach, leuchtend blutrot; N. Primula Schneekissen — —.12 — 1.08
Schneeweiß, leuchtend weiß; N. vorige — —.12 — 1.08

**b) Mitte April erblühende große Tulpen;** knh, tuffweise (5—10) in Rosen oder Staudenbeete setzen

Artis, dunkelblutrot; N. Iris int. Halfdan — —.11 — —.99
Couleur Cardinal, wärmstes Glanzrot; N. Doronicum — —.12 — 1.08
Diana, schneeweiß mit grün; N. Anchusa — —.11 — —.99
Flamingo, leuchtend rosa; N. Iris int. Frithjof — —.11 — —.99
Fred Moore, braun orange; N. Doronicum — —.11 — —.99
Gelber Prinz, warmgelb; N. Mertensia — —.13 — 1.17
Kaiserkrone, rot, gelb geflammt; N. Iris — —.15 — 1.35
La Reine maxima, schneeweiß; N. Dicentra — —.11 — —.99
Prinz von Österreich, orangescharlach; N. gelb — —.11 — —.99
Prince Carnaval, gelb, rot geflammt; N. blau — —.30 — 2.70
Sunburst, goldgelb, karmin gestreift; N. blau — —.25 — 2.25
Wouwerman, dunkelviolett; N. Iberis — —.14 — 1.26

**c) Darwintulpen,** hüh, Mitte bis Ende Mai
Als Schnittulpe, und wie in der vorigen Gruppe gesagt, aufpflanzen.

Afterglow, rosa - orange; N. weiße Iris — —.25 — 2.25
Bouton d'or, okergelb, schwarzer Pollen; N. blaue Iris — —.11 — —.99
City of Haarlem, dunkelbraunrot; N. gelbe Iris — —.14 — 1.26
Clara Butt, alt - lachsrosa; N. weißer Flieder — —.11 — —.99
Frans Hals, tiefblauviolett; N. Deutzia gracilis — —.12 — 1.08
Goldlack, okerorangerot; N. blaue Iris — —.25 — 2.25
Isis, blutrot mit weißblauem Kelch — —.12 — 1.08
Kathleen Parlow, silberrosa, weißer Kelch; N. Elfenbeinginster — —.22 — 1.98
La Tulipe Noire, tiefschwarz; N. Papaver May Queen — —.11 — —.99
Roi de Islande, leuchtend blaurosa; N. weiße Iris — —.11 — —.99
Venus, karminrosa; N. Polygonum sericeum — —.18 — 1.62
William Copland, fliederlila; N. Elfenbeinginster — —.11 — —.99
William Pitt, glühend karminrot; N. Aquilegia nivea — —.12 — 1.08
Yellow Giant, erste großblumige gelbe Darwintulpenneuheit; N. Papaver May Queen — —.30 — 2.70
Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpenneuheit; N. wie vorige — —.16 — 1.44
Mischung vieler Farben — —.10 — —.90

**d) Mendeltulpen,** hüh Mai, Kreuzung von Duc van Tholl × Darwin. Anwendung und Pflanzung wie Darwintulpen.

Clifford, orange - mahagoni schattiert; N. Elfenbeinginster — —.25 — 2.25
Hendrik Ibsen, silberrosa; N. Iberis — —.25 — 2.25
Krelages Triumph, leuchtend geraniumrot, schwarzgelber Kelch; N. Doronicum — —.50 — 4.50

 „Paeonien sind die Grundpfeiler des Staudengartens"; beachte das Kapitel im „Bornimer Wegweiser"

**Túlipa** (Fortsetzung) 1 St. 10 St.

Mengelberg, schneeweiß, rosa Schein; N. blaue Akelei . . . . . . —.25 2.25
Mischung vieler Farben . . . . . . —.20 1.80

**e) Breedertulpen,** hüh, Mitte bis Ende Mai, Pflanzung wie bei Darwintulpen.

Brigadier, dunkelbronze; N. Iris pumila . . . . —.25 2.25
Cherbourg, bernsteinbraun mit lila; N. gelbe Iris . —.40 3.60
Corinna, pflaumenblau mit weißem Kelch; N. Elfenbeinginster . . . . . . —.25 2.25
Dom Pedro, schokoladenbraun; N. Trollius . . . . —.14 1.26
Golden Bronce, oliv - goldbronze; N. blaue Akelei . —.18 1.62
Louis XIV, pflaumenblau mit oliv; N. braune Steine —.14 1.26
Panorama, terrakottabraun; N. Elfenbeinginster . —.20 1.80
Prince of Oranien, glühend orangerubinfarbene Neuheit . . . . . . —.14 1.26
Souvenir, goldrot; N. weißer Flieder . . . . . . —.18 1.62
Farbenmischung . . . . . . —.12 1.08

**f) Papageitulpen,** knh, maiblühend, monstrose Formen für Schnitt und Beet.

Cramoisi Brillant, karminrot mit schwarz . . . . —.12 1.08
Café Brun, goldrot mit braun . . . . . . —.12 1.08
lùtea màior, quittegelb mit grün und rot . . . . —.12 1.08
Phantasie, lachsrosa mit olivgrün . . . . . . —.25 2.25
Mischung vieler Farben . . . . . . —.11 —.99

**g) Rembrandt und bizarre Tulpen,** hüh, Mitte bis Ende Mai;
Verwendung wie Darwintulpen; Farben weiß mit lila, weiß mit rosa, weiß mit rot, rot mit gelb, violett mit gelb und Zwischentöne.
Mischung aller Farben . . . . . . —.16 1.44

**h) Lilienblütige Tulpen,** hüh, Mitte Mai bis Ende Mai, suche auch unter Wildtulpen; Verwendung wie vorige, doch darüber hinaus überall in Naturgärten aller Art.

Alaska, zarthellgelb; N. blaue Gräser . . . . . . —.18 1.62
Artemis, glühend weinrot; N. Polygonum sericeum —.14 1.26
Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpenneuheit; N. Elfenbeinginster . . . . . . —.50 4.50
Eclipse, bernsteinorange - rosa; N. Blaublattfunkie —.18 1.62

**Túlipa** (Fortsetzung) 1 St. 10 St.

Jaune a Merveille, tiefdunkelgelb; N. Papaver May Queen . . . . . . —.25 2.25
Marcellina, tiefrosa, weißer Kelch; N. Aquilegia nivea . . . . . . —.40 3.60
Martha, dunkelkarminrosa, blauer Kelch; N. Picotée . . . . . . —.25 2.25
Mercedes, scharlach, gelber Kelch; N. weißer Flieder —.40 3.60
Palemon, orangescharlach, blaßgelber Kelch, Neuheit; N. Elfenbeinginster . . . . . . 2.— 18.—
Picotée, weiß mit rosa Rand, lieblich . . . . . —.14 1.26
Sirene, karminrosa; N. weiße Sträucher . . . . —.14 1.26
Mischung warmer Farben . . . . . . —.13 1.17

**i) Cottagetulpen,** knh - hüh, Mai - Juni, Verwendung wie Darwintulpen, beschränkt aber auch in Naturgärten.

Advance, scharlach mit blauem Kelch, Neuheit . 1.— 9.—
Argo, goldgelb, rot geadert; N. Gräser . . . . . —.14 1.26
Avis Kennicot, langglockig, goldgelb, kohlrabenschwarzer Kelch; N. violetter Flieder . . . —.12 1.08
Carrara, schneeweiß; N. roter Mohn . . . . . . —.22 1.98
Columbine, goldgelb, scharlachrot gebändert, selten! —.30 2.70
Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe; N. Gräser . . . . . . —.17 1.53
Flamingo, leuchtend rosa, blauer Kelch . . . . . —.17 1.53
General French, karminrot; N. weiße Sträucher . —.15 1.35
globòsa nàna, kugelblumige blutrote Zwergtulpe; N. Gräser . . . . . . —.18 1.62
Grenadier, leuchtend hellorangegelb; N. blaue Iris —.18 1.62
**Inglescombe Scarlet,** leuchtend roteste hohe Tulpe; N. Trollius und Akelei . . . . . . —.12 1.08
Jeanne Desor, orangegelb mit rotem Rand; Neuheit! —.25 2.25
Lemon Queen, Mondlichttulpe; N. Iris sibirica . . —.20 1.80
Marvel, bernsteingelbe pflaumenblau - oliv getönte Neuheit; N. Gräser . . . . . . —.17 1.53
Rector of Whitewell, brillantes Rot, blauer Kelch; N. weiße Sträucher . . . . . . —.25 2.25
Rosabella, edles Rosa; N. weiße Iris . . . . . . —.12 1.08
Walter T. Ware, goldgelb, zierlich; N. Bergenia —.16 1.44
Mischung vieler schönster Farben . . . . . . —.14 1.26

# Winterharte Zwerglaubgehölze

Sie sind unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Gartenplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

1 St.

**Acer,** Ahorn, Ahorngewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
palmàtum atropurpùreum, japanischer Blutahorn; N. Hemerocallis Thunbergii, Alyssum, Tulipa ret. . 50 cm 5.—
— reticulàtum, buntgeschecktes Laub . . . . . 50 cm 6.—
dissèctum rubrifòlium, roter Schlitzahorn; N. Zwergblautanne . . . . . . 40 cm 6.—
— viride, japanischer Smaragdahorn; N. Potentilla Gibsons Scarlet, Iris hisp. . . . . . . 40 cm 6.—
japònicum aùreum, echter Goldzwergahorn; N. Dianthuspolster, Veronica . . . . . . 30 cm 6.—



**71. Duftspender des Strauchreiches**
Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeljasmin . . . . . . 5 Stück 3.50

**Arctostáphylos,** Bärentraube, Heidekrautgewächse ○ ● △ ♀ ✕
ùva - ùrsi, fuh, wintergrüner Teppichstrauch; N. Aethionema . . . . . . 1.50

**Azàlea,** japanische, besser im Frühjahr pflanzen . . . . . .

**Bèrberis,** Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ✤
buxifòlia nàna, wintergrüne Kugelberberitze; N. Thymus . . . . . . 20 cm —.60
Gagnepainii, wintergrüne Schmuckberberitze; N. Epimedium . . . . . . 40 cm 1.50
Juliànae, bizarre Belaubung; N. Akelei . . . . 40 cm 1.50
Thunbèrgii atropurpùrea, rotblättrige, gelbblühende Strauchberberitze; N. Lotusteppich . . . . . 50 cm —.80

**Bétula,** Birke, Birkengewächse ○ ● ♀ △ ✕
nàna, Zwergbirke; N. Erica, Calluna . . . . . 30 cm 2.—

**Bruckenthàlia,** Maiheide, Heidekrautgewächse ○ △ ♀ ✕ ||
spiculifòlia, fuh, zartrosa; N. Viola gracilis . . . . —.60

**Callùna,** Sommerheidekraut, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ || ✕ ∠
vulgàris Alpòrtii, fuh, kräftig rosa; N. folgende . . . . —.60
— elegantissima, schneeweiße Spätsommerheide; N. Campanula . . . . . . —.60
— compàcta, zwergige Herbstheide; N. Tricyrtis . . . —.60
— cùprea, rosablühende Kupferheide; N. Hieracium . . —.60

**Cotoneàster,** Felsenmispel, Rosengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ✤
adprèssa, wintergrüne Teppichmispel; N. Paronychia . . 1.—
congèsta, Zwergbeerenmispel, im Herbst kupfern färbend; N. Ceratostigma . . . . . . 1.25
Dàmmeri (humifusa), kriechende Felsenmispel, rotbeerig; N. blaue Muscari, Cordydalis lutea . . . . . . 2.—
horizontàlis, rotfrüchtige Fächer - Felsenmispel; N. Cerastium Biebersteinii, Dianthus . . . . . 20—40 cm —.80
40—60 cm 1.25
microphylla, karminfarbene Beeren; N. Silene 20—40 cm —.75
praècox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfarbige Felsenmispel; N. Adonis vernalis . . . . . 30—40 cm 2.—

**Cytisus,** Edelginster, Schmetterlingsblütler ○ △ ♀ ✕ ∠
Weitere Formen suche unter Genista.

**Cytisus** (Fortsetzung) 1 St.
Beànii, Gold - Kugelginster; N. Veronica prostrata 15 cm 1.25
decùmbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen 15 cm 1.50
kewènsis, Zwergelfenbeinginster; N. Geum . . . . 15 cm 2.—
praècox, hoher Elfenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, Polemonium, Akelei, Papaver May Queen, Veronica und vieles mehr . . . . . . 30—40 cm 2.—
purpùreus, Rosenginster; N. Teppichphlox weiß 20—30 cm 1.50

**Dàphne,** Seidelbast, Thymelusgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠ ✤
cneòrum màior, echter Rosmarin - Seidelbast; N. Viola cornuta, gracilis, Festuca . . . . . . 20 cm 4.50
mezerèum rùbrum, roter Vorfrühlings - Seidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria . . . . . . 30—50 cm 3.—
— àlbum, Schnee - Seidelbast, gelbbeerig; N. Erica carnea, blaue Festuca . . . . . . 30—50 cm 3.—


**Deùtzia,** Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ◗ □ ♀ ▭ ✕
gràcilis, hüh 5/6, schneeweiße Steingartendeutzie; N. Polemonium, Iris g. Kastor . . . . . . —.60
— discolor, kräftig rosa; N. Tulipa elegans alba . . . . —.60

**Erica,** Schneeheide, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
càrnea, fuh, rosa Märzheide; N. blaue und weiße Krokus —.60
— àlba, echte Schneeheide; N. nächste und Daphne, blaue Krokus, Muscari . . . . . . —.70
— Vivèllii, blutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße Muscari —.70
— Winterbeauty, hellrosa Winterheide; N. Galanthus . . —.70

**Evónymus,** Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● △ ♀ ✕
nàna, knh, rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung . . —.80
radìcans, grüne Zwergspindel; N. weiße Scilla . . 25 cm —.60
— mìnima, wintergrüne Teppichspindel; N. Streublumenzwiebel, Campanula pusilla . . . . . . 15 cm —.60
— variegàta, weißbunt; N. Veronicateppich . . . 25 cm —.60
— vègeta, großblättrige Tafelspindel; N. Taxus fastigiata, Adonis vernalis . . . . . . 1.—

**Fúchsia,** Blutstropfen, Nachtkerzengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
gràcilis, knh, fast harte rotblaue Freilandfuchsie; N. Nepeta . . . . . . —.80
Riccartònii, hüh, rotblau; N. Hypericum . . . . . . —.80

**Genìsta,** Ginster, Schmetterlingsblütler ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
Dallimòrei und scopària - Formen, besser im Frühjahr pflanzen.
tinctòria axàntica, seltener Goldrispenginster; N. Veronica, Viola cornuta . . . . . . 25 cm 3.—
— fl. pl., fuh 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum 1.—



**72. Favoriten des Steingartens**
10 verschiedene neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage, wie: Goldlein, gefülltes Teppich - Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwolfsmilch, Hauswurz, gefüllte Felsennelke, Enzian - Ehrenpreis, Schneeveilchen . . . . 5.—



**73. Unentbehrliche Hausgartenblumen** wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Rittersporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster, Tigerlilie u. a. m. 10 Stück . . . . . . 3.50

**74. Langrankige Mauer- u. Steingartenpflanzen** wie Biebersteinhornkraut, Seifenkraut, Rosenschleier u. a. m. 10 Stück . . . . . . 3.50

Juniperus prostràta im Steingarten über Mattenpflanzen

1 St.

**Hédera,** Efeu, Angelikagewächse ○ ● △ ♀ ✕
hélix conglomeràta, monströser Zwergefeu; N. Campanula pusilla, Draba, Linaria . . . . . . . . . . 15 cm —.75
— mínima, nicht kletternder Efeugnom; N. Muehlenbeckia, Sagina, Sempervivum . . . . . . . . . . 15 cm —.75
— sagittàta, kletternder Pfeilblattefeu; N. Linaria, cymbalaria, Campanula pus. . . . . . . . . . 30 cm 1.—

**Heliànthemum,** Sonnenröschen, Rosengewächse ○ △ ♀ || ✕
amàbile fl. pl. Gelbe Perle, fuh 5/6, rem., gelb gefüllt . —.50
— Rubin, rot gefüllt; N. vorige . . . . . . . . . . —.50
apennìnum róseum, Rubinsonnenröschen, silbergraues Laub; N. hybr. album . . . . . . . . . . —.40
hybridum Ben Hekla, Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge; N. blaue Festuca . . . . . . . . . . —.80
— Ben Lui, tiefkarminrubin, leuchtendste Farbe . . . —.80
— Bronce, goldbraun; N. Golden Queen . . . . . . . —.40
— Chamois, lachsbeige; N. Pinus Watereri . . . . . . —.40
— Elfenbein, Elfenbeinsonnenröschen; N. Campanula Van Houttei . . . . . . . . . . —.40
— Golden Queen, Goldsonnenröschen; N. Heuchera rot . —.40
— Orange Königin, lachsorange, silbergraues Laub; N. Cotoneaster, Festuca sc. . . . . . . . . . . —.40
— Rosakönigin, Rosensonnenröschen; N. folgende . . . . —.40
— àlbum, Schneesonnenröschen; N. Sedum sp. splendens —.50
lunulàtum, gelbes Zwergsonnenröschen; N. Paronychia, Herniaria, Veronica arm. . . . . . . . . . . —.40

**Hypericum,** Hartheu, Tropfenblumengewächse ○ ● △ ♀ ✕ ▭
calycinum, fuh 6/7, rem., goldgelbes großsonniges Schattenhartheu; N. Schattenlilien . . . . . . . . 20 cm —.80
pàtulum Henryi, knh 6/7, rem., gelber Hartheustrauch; N. Ceratostigma, Fuchsia Riccartonii . . . . . . . —.80
polyphyllum, gn 6/7, gelber Teppichhartheu; N. Viola corn. —.60

**Lavàndula,** Lavendel, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ || ✕ ∠ ⊞
latifólia, knh 6, rem., echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnet . . . . . . . . . . —.40

**Muehlenbèckia,** Polsterstrauch, Knöterichgewächse ○ ● △ ♀
axillàris, braunes Polstergehölz; N. Ornithogalum . . . —.50

**Pachysàndra,** Ysander, Wolfsmilchgewächse ○ ● △ ♀ || ✕
terminàlis, wintergrüner Bodenbedecker für vollste Sonne und tiefsten Schatten, für feuchte und für trockene Plätze; N. Digitalis, Glockenblumen . . . . . . . —.60

**Peròwskia,** Blauraute, Lippenblütler ○ △ ♀ ✕ ⊞ ∠
atriplicifólia, hüh 8/10, weißfilziger blauvioletter Zwergduftstrauch; N. Schleierkraut, Hieracium . . . . . . 1.25

**Philadèlphus,** Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ◗ □ ♀ ✕ ∠
Lemoinei Manteau d'hermine, hüh 5/6, schneeweißer duftender Steingartenzwergjasmin; N. blaue Iris und Akelei —.60

**Potentilla,** Fingerstrauch, Rosengewächse ○ △ ♀ ✕
fruticòsa Beèsii, fuh 6, rem., weißer silberlaubiger Zwergfingerstrauch; N. Linum narbonnense . . . . . . —.75
— Fàrreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola corn. . . —.50
— Friedrichsénii, hellrahmgelb; N. Geum . . . . . . —.50
— Veitchii, Schneefingerstrauch; N. Veronica latifolia . . —.50

**Pyracàntha,** Feuerdorn, Rosengewächse ○ ● □ ♀ ▭ ✕ ∠ ✤
coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn; N. Gräser, Clematis paniculata, Helenium, Myrtenastern mit Topfballen . . . . . . . . . . . . 30—50 cm 1.—

**Rhododèndron,** Alpenrose, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
amoènum, karminrote japanische Azalee; N. Carex japonica, weiße Primeln . . . . . . . . . . 30—40 cm 4.—
ferrugineum, echte Rostalpenrose . . . . . 30—40 cm 4.—
hippophaeoides, 5/6, zarthellila; N. Ranunculus 30—40 cm 3.—
hirsùtum, echter rosafarbener Almrausch; N. Gypsophila repens - Formen, Achillea weiß . . . . . . 30—40 cm 4.—
mucronulàtum, hüh 2/3, früheste lilarosa Wildalpenrose; N. Gräser, Erica carnea alba . . . . . . 30—40 cm 4.—
praècox, lilarosa Vorfrühlingsalpenrose; N. Gräser, Pulmonaria, Galanthus, Leucoium . . . . . . 30—40 cm 4.—

**Sàlix,** Weide, Weidengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
purpùrea nàna, rotrindige silberlaubige Zwergweide; N. Gräser, Ranunculus . . . . . . . . . . . . . 1.—
rèpens, silberkätzige Kriechweide; N. Festuca, Myosotis 1.—

**Skìmmia,** Skimmie, Rautengewächse ○ ● △ ♀ ✕
japónica, wintergrüner rotbeeriger Zwergstrauch; N. Steinbrechteppiche, Luzula nivea . . . . . . . . . 4.—

**Spàrtium,** Pfriemenginster, Schmetterlingsblütler ○ ◗ □ ♀ ✕ ∠
jùnceum, 6/7, rem., gelber Dauerblüher; N. Nepeta grdfl., Lychnis chalc. . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Spiraèa,** Spiräe, Rosengewächse ○ ● △ ♀ || ▭ ✕
bullàta, fuh 6/9, rote Zwergkugelspiräe; N. Thymus albus —.50
pùmila Froèbeli, knh 6/9, rem., rote Zwergtellerspiräe . —.60

**Vibùrnum,** Schneeball, Geissblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕ ∠ 1 St.
Carlésii, 3/4, rosaweißer stark duftender Vorfrühlingsschneeball; N. Carex, Dicentra . . . . . . 40—50 cm 2.50
— Burckwoòdii, 4/5, neuer immergrüner duftender Aprilschneeball; N. Luzula, Narzissen . . . . . . . . 6.—

## Zwergnadelgehölze

Mit Ausnahme von Taxus (Coniferae) sind alle hier aufgeführten Arten der Gattung der Kieferngewächse zugehörig. (Pinaceae)
Fast das ganze Nadelholzreich bringt die Taschenformate in end loser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.
Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

1 St.

**Abies,** Tanne (nicht Fichte) ○ ◗ △ ♀ ∠
balsàmea nàna, Zwergbalsamtanne; N. Veronica . 25 cm 5.—

**Cédrus,** Zeder ○ △ ♀
atlàntica aùrea, Zwerggoldzeder, im Alter nur mah; N. Avena . . . . . . . . . . . . . . 40—50 cm 6.—

**Chamaecyparis,** Fächerzypresse ○ ◗ △
obtùsa nàna, japanische Zwergfächerzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum . . . . . . . . . . 25 cm 4.—
35 cm 5.—
squarròsa intermèdia, silbergraue Zwergpolsterzypresse; N. Thymus, Alsine, Zwergglockenblumen . . 20—25 cm 5.—

**Junìperus,** Wacholder ○ ◗ △ ✕ ✤
chinènsis Pfitzeriàna, breitausladender, hellgraugrüner chinesischer Prachtwacholder; N. Gypsophila, Anemone vitifolia . . . . . . . . . . 30—40 cm 2.50
50—60 cm 4.—
60—80 cm 6.—



**75. Heidekräutlein für Frühling b. Herbst:** wie Schneeheide in Farben, Maiheide, Glockenheide, Spätsommerheide, Winterheide . 10 Stück 6.—

Juniperus chinènsis Pfitzeriàna

commùnis compàcta, Machandelzweg; N. Calluna 30—40 cm 4.—
— hibèrnica, blaugrüner Säulenwacholder; N. Heidekräuter, Avena, Elfenbeinginster . . . . 50—60 cm 2.50
70—90 cm 4.—
— — comprèssa, Liliputsäulenwacholder; N. Thymus und Acaena - Teppiche . . . . . . . . . 20 cm 6.—
— prostràta, blaugrüner Kriechwacholder; N. Hartheu 30 cm 5.—
confèrta, grüner Lärchenkriechwacholder; N. Linaria 30 cm 6.—
japónica aùrea, Goldpolypenwacholder; N. Viola cornuta, Hieracium, Potentilla . . . . . . . . . 30—40 cm 6.—
sabìna, zierlicher Sadebaum; N. Helianthemum 30—40 cm 3.—
50—60 cm 5.—
— tamariscifólia, dunkelgrün, niederliegend; N. Heuchera, Artemisia . . . . . . . . . 20—30 cm 2.50
30—40 cm 4.—
50—60 cm 5.—
squamàta, waagerechter Schuppenwacholder; N. Satureia, Helianthemum . . . . . . . . . . . 30—40 cm 5.—
— Meyeri, Blauzedernwacholder; N. Acaena in. . 40 cm 6.—
virginiàna horizontàlis glaùca, blauer Tafelwacholder; N. Cotoneaster Dammeri, Origanum . . . 30—50 cm 7.—
— Kosteriàna, echter Sparrenwacholder; N. Corydalis 50 cm 5.—



**76. Frühgrüner unter den Gehölzen** 3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorauseilen . . . . . . 2.—

**77. Edle buntfarbene Gehölze** 3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung . . . . . . . . . 2.50

**Pícea,** Fichte, Rottanne ○ ● △ ✕
Albertiàna cònica, echte Zwergsäulenfichte; N. Acaena gl. Sedum anacampseros . . . . . . . . . . . 25 cm 6.—
excèlsa nidifòrmis, Vogelnestzwergfichte; N. Cotoneaster microphylla, Heuchera . . . . . . . . 40—50 cm 4.—
— procùmbens, Zwergkissenfichte; N. Lithospermum 30 cm 3.—
— pygmaèa, Zwergstachelfichte; N. Phlox sub. . 20 cm 3.—
— Remòntii, Zwergkegelfichte; N. Veronicateppich 30 cm 3.—
— rèpens, echte Kriechtanne; N. Linaria . . . . 30 cm 4.—
— tabulaefòrme, echte Tafelfichte; N. Evonymus r. min. 25 cm 4.—
pùngens glaùca procùmbens, bizarre Zwergblautanne; N. Geum Potentilla, Polygonum amplexicaule, orangefarbene Azaleen . . . . . . . . . . 30—40 cm 7.—

1 St.

**Pinus,** Kiefer ○ ◗ △ ✕
montàna, Bergkrummholzkiefer; N. Clematis alp. 40—50 cm 2.—
— mùghus, Zwerglatsche; N. Vinca minor . . 30—40 cm 4.—
— — Gnom, kleinster Kiefernzwerg; N. Möhringia, Cerastium col., Saxifragateppich . . . 20—25 cm 5.—
silvèstris Watereriàna, Zwergblaukiefer; N. Helianthemum . . . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 4.—

**Tàxus,** Eibe ○ ● △ ✕ ✤
baccàta fastigiàta, echte dunkelgrüne Säuleneibe; N. Lithospermumteppich . . . . . . . . 40—50 cm 4.—
60—80 cm 5.—
— repàndens, flache Tafeleibe; N. Adonis . . 30—40 cm 6.—
— semperaùrea, zwergige Goldeibe; N. Vinca 30—40 cm 5.—

**Thùya,** Lebensbaum ○ ◗ △ ✕
occidentàlis hybrida Rheingold, okergoldener Zwerglebensbaum; N. Geum, Veronicateppiche . . 30—40 cm 4.—
— — Little Gem, zwergigster Kissenlebensbaum; N. Gypsophila repens - Formen . . . . . . . . 20—30 cm 4.—
— recùrva nàna, brauner Zwerglebensbaum; N. Cotoneaster Dammeriteppich . . . . . . . . 30—40 cm 5.—

# Neue Kletterpflanzen

**aus dem Vollen, zum Teil noch selten, aber schon bewährt.**

Hierher gehören auch die Kletterrosen; Versand im Herbst, etwa ab Anfang Oktober, im Frühjahr, sobald der Boden offen.



**78. Öfterblühende Kletterrosen**
5 neuere Gartenschmuck - Schlingrosen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend . . . . . . . . . . . 3.25

1 St.

**Actinidia,** Strahlengriffel, Dilleniumgewächse ○ ● ♀ ✕ ✤ ∠
argùta, weißer Duftschlinger, grüngelbe kirschgroße Früchte; N. Bäume . . . . . . . . . . . . 2.—

**Akèbia,** Akebie, Lardizabargewächse ○ ● ♀ ✕ ∠
quinata, braunviolette Trauben; N. Bäume, Pergola . . . 1.80

**Ampelòpsis** suche unter Parthenocissus

**Aristolóchia,** Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse ○ ● ♀ ✕
sìpho, braunblütig, Riesenblätter, allseits anwendbar . . 2.50

**Celàstrus,** Baumwürger, Baumwürgergewächse ○ ● ♀ ✕
orbiculàta, orangerote Beeren in goldgelben Schalen, Herstfärbung; N. herbstfärbende Gehölze . . . . . . 1.—

**Clèmatis,** Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ ◗ ♀ ✕ ✤ ∠
alpina, hellblaue Steingartenwaldrebe; N. Pinus montana 2.—
hybrida; diese großblumigen Sorten setze man an nicht zu brandige Stellen, möglichst zum Hineinklettern in vorhandene Kletterpflanzen wie Rosen, Lonicera u. a. m. an Drahtzaun, Torbogen, Pergola oder Hauswand.
Bagatelle, 8/9, violettrosa, dunkle Streifen; N. Rose Cl. E. Teschendorf . . . . . . . . . . . . . . . 2.—
Glücksstern, 5/6, lavendelblau; N. Lonicera caprifolium . 2.—
Lady Betty Balfour, 8/9, dunkelblau; N. R. William A. Rich. . . . . . . . . . . . . . . . , 2.—
Lasurstern, 5/6, tiefblau; N. R. Gneisenau . . . . . . . 2.—
Lily Harries, 8/9, malvenrosa; N. R. Cl. Herriot . . . . 2.—
Ramona, 8/9, lavendelblau; N. R. Reveil Dijonnais . . . 2.—
Regenbogen, 5/6, karminlila; N. Lonicera Tellmanniana . 2.—
The Bride, 5/6, schneeweiß; N. Parthenocissus Coignetiae 2.—
Ville de Lyon, 8/9, weinrot; N. Polygonum Aubertii . . . 2.—
Zauberstern, 5/6, zartfliederrosa; N. Lonicera brachypoda 2.—
Jackmànii supèrba, 6/8, dunkelviolettblau; zu allem passend 2.—
montàna perfècta, 4/6, lichtrosa Mairebe; N. Glycine . . 2.—
— rùbens, 5/6, rosenrot; N. dunkellaubige Bäume . . . . 2.—
paniculàta, schneeweiße Oktoberduftrebe; N. Pyracantha 2.—
tangùtica, 7/10, Goldwaldrebe; N. rote Kletterrosen . . . 2.—
vitàlba, 6/7, weiße deutsche Waldrebe; N. hohe Bäume . . 1.—

**Evónymus,** Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● △ ♀ ✕
radicans und radicans fol. var., langsam wachsende immergrüne Mauerkletterer . . . . . . . . . . . —.60

**Forsythia,** Forsythie, Ölbaumgewächse ○ ◗ ♀ ═ ✕
suspènsa Fortùnei, goldgelber Spreizklett.; N. Hyazinthen —.70

**Hédera,** Efeu, Araliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
hèlix microphylla, echter harter Kleinblatteefeu; N. Farne . 1.—

**Hydrangèa,** Hortensie, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ✕
scàndens, Kletterhortensie; N. Bäume oder Mauern . . . 2.—

**Jasmìnum,** echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
Beesiànum, roter Sommerjasmin; N. Clematis tang. . . 1.—
nudiflòrum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten hellgelb durch den Winter, soweit nicht starker Frost herrscht; N. Vorfrühlingsblüher . . . . . . . . 1.25

**Làthyrus** suche unter Stauden

**Lonicèra,** Geissblatt, Geissblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠ ✤
brachypòda aùreo-reticulàta, gelb geädertes und marmoriertes Laub; N. Efeu . . . . . . . . . . . . 1.50
caprifólium praècox, frühes gelbes Duftgeissblatt; N. Rosen 1.50
Heckròttii, Feuergeißblatt; N. L. Tellmanniana . . . . . 3.—
Hènryi, wintergrün; N. Jasminum nudiflorum . . . . . 1.50
sempèrvirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt . . . . . 1.—
Tellmanniàna, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt; N. rote Rosen, blaue Clematis . . . . . . . . . . . . 3.—

1 St.

**Parthenocìssus,** Ampelopsis, Weingewächse ○ ◗ ♀ ✕ ∠ ✤
Coignètiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein; N. vorige . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—
odoratisssima, edler Duftwein, auch für vollschattige Stellen; N. Lonicera caprifolium . . . . . . . . . 2.—
quinquefólia, echter „Wilder Wein"; N. Clematis paniculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . , —.70
Veìtchii, echter Kleinblattefeuwein, rote Herbsttöne . . . —.80
— robùsta, großblättriger Efeuwein; N. Clematis Jackm. —.80

**Periploca,** Baumschlinge, Seidenpflanzengewächse ○ ◗ ♀ ✕ ✤
graèca, braunroter Baumstürmer . . . . . . . . . . 2.—

**Polỳgonum,** Knöterich, Knöterichgewächse
Aubèrtii, weißrosa blühender Schlingknöterich, sogenannter „Klettermaxe"; N. rote rem. Rosen, Clematis . . . 1.50

**Rùbus,** Brombeere, Rosengewächse ○ ● ♀ ✕
Hènryi, wintergrün; N. Jasminum nudiflorum . . . . . 2.—

**Tecòma,** Jasmintrompete im Frühjahr pflanzen

**Wistària,** Glycine, Schmetterlingsblütler ○ ◗ ♀ ✕ ∠
chinènsis, blaue Traubenglycine;. N. Klettergoldregen . . 3.50

# Rosen aus dem Vollen

**1. Kletterrosen** ○ ♀ ═ ✕ ∠, ausreichend hart und nur in schweren Wintern ungeschützt zurückfrierend aber bald wieder durchtreibend; rem. = öfterblühend, m = meltauwiderstandsfähig. Besonders reizvolle Partner sind Rittersporn, Lilien, Phlox, Salbei, weiße Margeriten, Monarda und Schmuckgräser; großblumige Clematis hineinranken lassen!

Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . —.70

Albertine, großblumig, lachsorange gefüllt; m
American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte, einfach blühend; m
1 St.
Blaze, remontierender Scharlachkletterer; m . . . . . 2.—
Chaplins Pink Climber, halb gefüllt, lachsrosa, großblumig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climbing Chateau de Clos Vougeot, schwarzrot, nicht verblauend; rem. . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Etoile de Hollande, blutrot gefüllt, großblumig; rem.
— Eva Teschendorf, schneeweiß; gut rem. . . . . . .
— General MacArthur, dunkelrot; rem. . . . . . .
— Lady Hillingdon, edelrosenähnlich, gelb; rem. . . .
— Mme. Caroline Testout, leuchtend atlasrosa; rem. . .
— Mme. Eduard Herriot, warmlachsrosa - orange, rem.
— Mrs. Aron Ward, elfenbeinweiß mit goldgelbem Grund, edelrosenähnlich; rem. . . . . . . . . . . .
— Richmond, hellrot; rem. . . . . . . . . . . . .
rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Souvenir de Georges Pernet, rosa mit karmin Grund;
Carmine Pillar, großblumig, einfach, karminrot; m . . .
Dorothy Perkins, dicht gefüllt, rein rosa, spät . . . . .
Düsterlohe, großblumig, einfach blühend, frischrosa mit weißem Stern; m . . . . . . . . . . . . . . . —.80
Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich gefüllt, zartrosa; m
Emile Nerini, kräftig karminrosa; rem. . . . . . . .
Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend, kleinblumig; rem., m
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät . . . . . . . .
Eva, große einfache rote Tellerblumen; rem., m . . . 1.—
Gerberose, großblumig, tiefaltrosa . . . . . . . . .
Gloire de Dijon, sehr großblumig, dicht gefüllt, goldgelb mit rosa; rem., m . . . . . . . . . . . . . . .
Gneisenau, großblumig, schneeweiß, große Hagebutten; m
Gruß an Freundorf, schwarzrot, weißes Auge . . . . .
Heideröslein, einfach blühend, zartrosa; rem., m . . . 1.50
Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend . .
Le Rêve, großblumig, rein gelb, halb gefüllt; m . . .
Mary Wallace, großblumig gefüllt, lachsrosa; m . . .
Mme. Gregoire Staechelin, gefüllt, zart salmrosa; rem., m
Minnehaha, dicht gefüllt, leuchtend rosa, großblumig . .
New Dawn, duftend, gefüllt, zart elfenbeinrosa; stark rem., m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer; m
Primevere, schönste gefüllte zitronengelbe; m . . . . 1.—
Red Explorer, blutrot; rem. . . . . . . . . . .
Reveil Dijonnais, gelb mit rot, frische Farbe; rem. . . 1.—
Royal Scarlet Hybrid, schönstes Scharlachrot; m . . .
Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot gefüllt; rem., m
Tausendschön, bekannte hellrosafarbene Weltrose . . .
The Beacon, dunkelrot, einfach blühend, sehr edle Neuheit 1.—
venusta pendula, hell mattrosa, sehr hart; m . . . . .
White Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt, spät . . . .
William Allan Richardson, edelrosenähnlich, gelbrosa; rem.
Zepherine Drouhin, karminrosa; rem. . . . . . . . .

**2. Parkstrauchrosen** ○ ◗ ═ ♀ ✕ ✤ ∠, äußerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträucher in Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei Kletterrosen; nicht zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . —.70
àlba càrnea Maidensblush, dicht gefüllt, zartrosa . . . .
canìna, einfach rosafarbene Heckenrose, Hagebutten . . —.30
Harrisónii, goldgelb, dicht gefüllt . . . . . . . . .
lùtea bicolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach bl.
Hugònis, gelbe Mai - Steingartenrose, einfach blühend —.80
— Parkfeuer, stark wachsend, karminrot, einfach blühend
— Persian Yellow, goldgelb gefüllt . . . . . . . . .
— von Scharnhorst, halb gefüllte große Tellerblumen, hellgelb, rem. . . . . . . . . . . . . . . . . .
microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyèsii, braunrot blühend, einfach, orange Flaschenfrüchte; spät . . . . . . . . . . . . . . . .

**79. Schmuck - Hagebutten**
5 Parkrosen mit reizvollem Flor und prächtiger Hagebuttentracht wie R. Moyesii, microphylla, rugosa, pimpinellifolia . . . . . . . . 3.25

**80. Altdeutsche Duft- und Moosrosen**
3 deutsche Rosensorten mit dichtbemoosten Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschaftsfähig" war . . . . . . . . . 2.—

**Parkstrauchrosen** (Fortsetzung) 1 St.
omeiènsis pteracàntha, weiße Mairose mit interessanten breiten roten Stacheln . . . . . . . . .
pimpinellifólia altàica, weißgelbe Mairose, lackschwarze Früchte . . . . . . . . . . . .
— Karl Foerster, schneeweiß gefüllt; rem. . . . . . 1.—
rubiginòsa, echte rosafarbene, dicht bestachelte schottische Apfelduft- und Heckenrose . . . . . . . . . . —.40
— magnífica, halb gefüllt, karminrosa, gute Heckenrose
rubrifólia, rotbläublättrige Hechtrose, karminrosa, rote Früchte . . . . . . . . . . . . . . .
rugòsa Agnes, gelb, duftend . . . . . . . . . .
— Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot; rem. . . .
— C. F. Meyer, silberrosa, dicht gefüllt; rem. . . . . .
— Dr. Eckener, lachsoker gefüllt, langstielig; rem. . .
— Goldener Traum, stark wachsende Neuheit, dicht gefüllte große lachsgoldfarbene Blumen, stark duftend; rem., m . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
— Hermann Löns, großblumig einfach, leuchtend rot; stark rem. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— holländica, große einfarbige karminrote Teller, reichfrüchtig . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— àlba, schneeweiß, rote Früchte . . . . . . . . .
— Schneelicht, einfach blühender weißer Zwergbusch; rem.

**3. Moosrosen** ○ ☽ ▭ ✕ △, ganz winterhart, freitragend pflanzen, nicht zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . . . . —.70
muscòsa Blanche Moreau, schneeweiß gefüllt, grünbraunes Moos . . . . . . . . . . . . . . .
— commùnis, schönes warmes Rosa, grünes Moos . . .
— rúbra, tief karminrot, braungrünes Moos . . . . .

**4. Polyantharosen** ○ ☽ ▭ ✕ ||, winterhart; am schönsten sind diese Rosen, wenn man sie unbeschnitten frei wachsen läßt. Sonstige Verwendung: als Einfassung, Hecke, oder Beetbepflanzung, letztere besonders reizvoll bunt durcheinander in abgestimmten Farben. Durchschnittshöhe knhhüh. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . —.60
Eblouissante, niedrigste blutrote; N. Alyssum . . . .
Else Poulsen, halb gefüllt, zart lachsrosa; N. Veronica .
Eva Teschendorf, schneeweiß gefüllt, schönste hohe weiße . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig .
Frau Dr. Erreth, crêmegelb, dicht gefüllt, edelrosenähnlich . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gloire du Midi, knallorangerot, nicht verblauend . . . —.80
Gruß an Aachen, großblumig, zartrosa gefüllt; N. I. anglica . . . . . . . . . . . . . . . .
I. F. Müller, feurig blutrot; N. I. anglica weiß . . . .
Johanna Tantau, schneeweißer Zwerg; N. Eblouissante .
Josef Guy, hellkarminrot; N. weiße Margerite . . . . .
Karen Poulsen, glühend lachskarmin-rubin, einfach blühend, fabelhafte Neuheit . . . . . . . . . . . 1.—
Katharine Zeimet, unübertroffen, weiß gefüllt; N. I.anglica
Kirsten Poulsen, brh, karminrot, einfach, unermüdlich blühend . . . . . . . . . . . . . . . .
Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig; N. J. Tantau
Rote Else Poulsen, karminrote Verbesserung von Mrs. Oliv Sacket, halbgefüllt, edelster Farbton . . . . . . . 1.50
Sonnenschein, schönste der gelben Polyantha . . . . .

**5. Gartenedelrosen** ○ ☽ ▭ ✕ ∠, darunter die sogenannten Teerosen; knh-hüh, alljährlich im Februar-März auf 3—5 Augen zurückschneiden.

**Gartenedelrosen** (Fortsetzung) 1 St.
Einzeln in Staudenbeete setzen oder flächige Beete pflanzen (bunt!), Schnittsorten. Zum Winter behäufeln, evtl. mit Reisig abdecken. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
Angèle Pernet, gelb mit braunen Scheinen . . . . .
Aroma, schönstes Dunkelrot; N. Schleierkraut . . . . .
August Noack, krätiges Karminrot-rosa . . . . . . .
Betty Upprichard, halb gefüllt, lachsorangerosa . . . .
Briarcliff, frisches Karminrosa . . . . . . . . . .
Charles P. Kilham, scharlach-karmin; N. weiße Marguerite
Dame Edith Helen, frisch altsilberrosa; N. Veronica **spicata** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etoile de Hollande, warmes Blutrot; N. weißer Phlox . .
Florex, edles Pfirsichrosa; N. Rittersporn . . . . . .
General MacArthur, dunkelkarminrot; N. Chrys. Matador
Goldenes Mainz, goldlachsfarben; N. Aster Wartburgstern 1.—
Hadley, dunkelrot; N. Rose Luna . . . . . . . . . .
Heinrich Wendland, schönste der orange-bronzefarbenen; N. Iris Monspur . . . . . . . . . . . . . . . .
Jonkheer I. L. Mock, weiß mit karmin Grund, Farbenrose
Kaiserin Auguste Viktoria, schneeweiß mit grünem Unterton; N. Lychnis chalcedonica . . . . . . . . .
Luna, schönste der zartweißgelben; N. Phlox Juliglut .
Max Krause, gelb, orange getönt; N. Delph. Gletscherw.
Miss C. E. van Rossem, herrliches nichtverblauendes Blutrot; N. Gyps. Bristol . . .
Mme. Butterfly, zartgelblichrosa Weltsorte . . . . . .
Mme. Eduard Herriot, feuriges Lachsgolden; N. Veronica spic. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme. Jules Bouche, mildes reines Weiß . . . . . . .
Mrs. Pierre S. du Pont, beste der reingelben, nicht verblassend; N. Rose Aroma . . . . . . . . . . . .
Mrs. Wemys Quin, sonnengelb, nicht verblassend . . .
Phoebe, zart bernsteingelb; N. Aster Friccartii . . . .
Rapture, edles seltsames Rosa . . . . . . . . . . .
Red Letter Day, scharlachblutrote Tellerblumen in reichster Fülle; N. Nepeta . . . . . . . . . . . . .
Rev. Page Roberts, gutes Gelb; N. Delph. . . . . . .
Talisman, frisches Braungelb, Prachtfarbe . . . . . .

**6. Remontantrosen** ○ ☽ ▭ ✕ ∠, freitragende öfterblühende große Gartenrosen, nicht zurückschneiden, sondern zu alten Büschen auswachsen lassen; brh-mah. Alle Sorten ausreichend hart, Partner wie bei Parkrosen. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . —.50
Capitan Christy, zartlachsrosa; N. Malven . . . . . .
Eugen Fürst, leuchtend blutrot; N. weißer Phlox . . . .
Fellbergs Rosa Druschki, frischrosa; N. weißer Rittersp.
Frau Karl Druschki, bekannte weiße Königin der harten Strauchrosen; N. Rittersporn . . . . . . . . . .
Fischer et Holmes, scharlachrot; N. Lavatera . . . . .
Gruß an Teplitz, herrlichstes Sammetblutrot; N. Gyps. Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme. Caroline Testout, tiefaltrosafarbene Weltrose . . .
Mrs. John Laing, silberrosa; N. schwarze Malven . . . .
Ulrich Brunner fils, hellrot; N. Salvia nemorosa . . . .

**7. Hochstamm**, Trauerrosen in Farbensorten, ca. 160 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
— Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm hoch . . . . 2.25
— „ „ „ 100—120 „ „ . . . . 2.—
— „ „ „ 75—100 „ „ . . . . 1.75
Halbstammedelrosen 50—75 cm hoch . . . . . . . . 1.25

# Blüten- und Gartensträucher

Wir bieten hier nur best bewährte, teils seltene, teils mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an in echter, schöner wüchsiger, gut bewurzelter Ware. Weitere Formen sind auch unter Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhenbezeichnungen geben an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden. Der Versand beginnt im Herbst, etwa ab Oktober und im Frühjahr bei offenem Boden. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, für kräftige B ü s c h e.

1 St.

**Acer**, Ahorn, Ahorngewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ☙ ✤ ⊥
laëtum, ümh, leuchtender Goldahorn; N. Rittersporn . . 1.50
platanoìdes Schwèdleri, ümh, großer Blutahorn; N. Clematis pan. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
pseudoplátanus Leopòldii, ümh, weiß und rosa gescheckt, kupfriger Austrieb; N. Malven . . . . . . . . . 1.50
tatàricum, ümh, frischgrün, rotflügelige Früchte; N. Crambe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Amelànchier**, Felsenbirne, Rosengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ◈ □ ✕ ✤ ∠ ⊥
canadènsis, ümh, 4/5, überreich blühend, weiß mit braunen Spelzen; N. Syringa A. an L. Späth . . . . . . 1.50

**Andrómeda**, Lavendelheide, Heidekrautgewächse ○ ☽ △ ♀ ✕ ☙ ∠
floribùnda, brh, elfenbeinweiße Glockengehänge . . . . 3.—
speciòsa pulverulènta, brh, große Silberglockenheide . . 3.—

1 St.

**Azálea** suche unter Rhododendron
**Bèrberis**, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ ✤ ☙ ⊥
vernàe, brh, graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben; N. blaue Akelei . . . . . . . . . . . 2.—
vulgàris atropurpúrea, mah 5/6, große Blutberberitze mit gelben Blüten; N. Aster subc. u. Fric. . . . . . . . —.70
Wilsònae, brh 5/6, reich benadelt, karminrote Beeren; N. Anthemis . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Bétula**, Birke, Birkengewächse ○ ☽ ♀ ✕ ☙
verrucòsa, ümh, deutsche Weißbirke, Pfingstmaien; N. Ginster . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— purpúrea, ümh, Blutbirke; N. Wildrosen . . . . . . 2.50

**Buddlèia**, Fliederspeer, Loganiengewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ ∠ ⊥
alternifólia, mah 6, purpurlila, früheste; N. Margueriten . —.70
variàbilis amplìssima, mah 7/8, dunkelviolett, gelbes Auge —.70
— nanhoènsis, knh-hüh, zartrotviolett, rem.; N. Potentilla —.70

**Callicàrpa**, Wirbelbeere, Verbenengewächse ○ ☽ △ ♀ ✕ ✤
japónica, brh, blaßpurpurne Blüten, violette Beeren; N. Heide . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Calycànthus**, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕ ∠ ⊥
flòridus, brh 5/6, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch; N. Lupine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

1 St.

**Catàlpa,** Catalpe, Trompetenwindengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ➤ ✤ ∠ ⊥
hybrida atropurpúrea, ümh, roter Austrieb, weißviolette Blüten; N. Hosta, Astilben, Akelei, Monarda . . . . . 1.75

**Chaenomèlis,** Japanquitte, Rosengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ✤ ⊥
japónica, brh 5/6, japanische Feuerquitte; N. blaue Iris . —.60

**Colùtea,** Blasenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ✤
média, orangebrauner Frühsommerblüher; N. Avena . . —.70

**Còrnus,** Hartriegel, Cornusgewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕ ⊥
flòrida, mah, weißrote Tellerblüten; N. Anemone japonica 4.—
koùsa, mah, leuchtend weißrosa Brakteen; N. Aconitum . 2.—
màscula, ümh 3/5, goldgelber Frühlingshartriegel; N. Hepatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
sibìrica, mah, Scharlachrindenhartriegel; N. Narzissen . —.70

**Coronìlla,** Kronwicke, Schmetterlingsblütler ○ ☽ △ ♀ ▭ ✕
émerus, brh 4/5, rem., gelbrötlicher Dauerblüher; N. Eryngium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Corylòpsis,** Scheinhasel, Zaubernußgewächse ○ ● △ ♀ ▭ ✕ ∠
pauciflòra, schwefelgelber Vorfrühlingsblüher; N. Chionodoxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.—

**Córylus,** Hasel, Birkengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ➤ ⊥
avellàna atropurpúrea, ümh 3/4, Bluthasel; N. Aquilegia nivea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Cótinus,** Perückenstrauch, Nierenbaumgewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ✤ ➤
coggygria atropurpúrea, ümh 6, braunrotes Laub; N. Lupine 1.25

**Cotoneàster,** Felsenmispel, Rosengewächse ○ ☽ ♀ △ ▭ ✕ ✤ ⊥
Dielsiàna, mah, Scharlachbeerenmispel; N. Avena . . . —.70
divaricàta, mah, rotfrüchtig, graziös; N. Campanula pers. —.70

**Crataègus,** Dorn, Rosengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ✤ ∠
coccínea, ümh, Scharlachdorn, kirschgroße rote Früchte; N. Lonicera capr. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Cydònia** suche unter Chaenomelis

**Desmòdium,** Lespedezie, Schmetterlingsblüter ○ ☽ △ ♀ ✕ ▭ ∠
Dillénii, lila Dauerblüher; N. Pentastemon barbatus . . 1.—

**Deùtzia,** Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ☽ ▭ ✕ ∠
crenàta magnífica, mah 5/6, gefüllte weiße Nelkendeutzie; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— purpuràta, rosa gefüllt; N. Iris und Akelei . . . . . —.60

**Diervìlla,** Wildweigelie, Geißblattgewächse ○ ☽ ▭ △ ♀ ✕ ⊥
flórida purpúrea, hüh 5/6, braunlaubige Purpurweigelie; N. Polemonium . . . . . . . . . . . . . . 1.20
japónica, mah 5/6, rosa Walzenrispen; N. lila Tulpen . . —.60

**Elaeàgnus,** Ölweide, Ölweidengewächse ○ ☽ △ ♀ ✕ ∠
argèntea, mah, silbergraulaubig, hellgelbe Duftblüten; N. Festuca scop. und graue Gräser . . . . . . . . —.90

**Enkiànthus,** Prachtglocke, Heidekrautgewächse ○ ☽ △ ♀ ✕
campanulàtus, mah 5/6, herbstfärbend, rote Glockengehänge; N. Heidekräuter, Uferpflanzen . . . . . . 2.—

**Evónymus,** Spindel, Baumwürgergewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ✤ ∠
alàta, ümh, Korkspindel mit leuchtender Herbstfarbe, interessantem Rindenschmuck; N. Anemone japonica . . 1.25
europaèa, ümh, karminrotes Pfaffenhütchen; N. Verbascum —.60

**Exochòrda,** Rosenspiere, Rosengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ✤ ⊥
Giràldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten, Frühaustreiber; N. Aquilegia, Thalictrum . . . . . . . 1.50

**Forsythia,** Forsythie, Ölbaumgewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ⊥
intermédia densiflòra, mah 4/5, hellgelb; N. Fritillaria imp. —.70
suspènsa Siebòldii, mah 4/5, goldgelbe Hängeruten; N. Anchusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Fráxinus,** Esche, Ölbaumgewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ∠ ⊥
òrnus, ümh 5/6, weißrispige Blütenesche; N. Sambucus rac. —.80

**Gymnócladus,** Geweihbaum, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ➤ ⊥
canadènsis, ümh, interessant geformtes Laub, gelbe Herbstfärbung; N. Celastrus orb. . . . . . . . . . 1.50

**Halésia,** Maiglöckchenbaum, Storaxbaumgewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ⊥
tetràptera, mah 5/6, weiße Schnurglocken; N. blaue Akelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Hamamèlis,** Zaubernuß, Zaubernußgewächse ○ ● △ ♀ ▭ ✕ ⊥
japónica, mah 1/3, gelbrote Winterzaubernuß; N. Carex jap. 4.—
vernàlis, brh 2/3, zartgelb; N. Primula Sipthorpii . . . . 4.—
virginiàna, mah 9/11, gelbe Herbstzaubernuß; N. Chrys. kor. 3.—

**Hibìscus,** Baummalve, Malvengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ⊥
syriacus, mah 7/10, reich blühend in den Farben weiß, rot, rosa, blau gemischt; N. Schattenphlox . . . . . 1.50

**Hippóphaes,** Stranddorn, Ölweidengewächse ○ ♀ □ ✕ ✤ ➤ ∠
rhamnoìdes, mah, silberlaubiger Strauch mit orangeroten Früchten, (Stets ein „Ehepaar" setzen, da zweihäusig und sonst Fruchtansatz fortbleibt), pro Pflanze . . . . —.60

**Holodìscus,** Traubenspiere, Rosengewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕
dìscolor, ümh, crêmeweiße Hängespiere; N. roter Phlox . —.60

**Hydrangèa,** Hortensie, Steinbrechgewächse ○ ● ♀ △ ▭ ✕
opuloides acuminàta, winterharte, blaue, rotgerandete Sommertellerhortensie; N. Gräser . . . . . . . . . 1.50
paniculàta grandiflòra, brh 7/9, elfenbeinweiße Japanhortensie; N. Carex jap., roter oder blauer Phlox . . . —.70

**Labùrnum,** Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ● ♀ ▭ ✕ ∠ ⊥
vulgàre Vòssii, ümh 5, langrispige Prachtart; N. blaue Iris 1.50
Waterèri, ümh 4/5, langtraubigste Art; N. Glycine . . . 1.50

**Liriodèndron,** Tulpenbaum, Magnoliengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ∠ ➤
tulipífera, ümh 6/7, seltsames Laub, warmgelbe Herbstfärbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten; N. Rhododendron 2.50

**Lonicèra,** Heckenkirsche, Geissblattgewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕ ∠ ✤
Ledebòuri, mah, gelb-rotbraun; N. Rittersporn . . . . —.50
Purpùsii, ümh, crêmeweiße Vorfrühlingsduftheckenkirsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.90
pyrenàica, hüh, große weiße Bündelglocken; N. Campanula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
tatàrica rósea, mah, rosa, rote Beeren; N. weiße Form —.50

1 St.

**Magnólia,** Magnolie, Magnoliengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ✤ ∠ ⊥
Hybriden, ümh 4/5, bekannte große sogenannte „Tulpenbäume", weiß-karminrosa; N. Tecoma, Gräser, Hosta . . . . . . . . . . . . . . . 20.— bis 30.—
stellàta, brh 4/5, japanische weiße Vorfrühlingssternmagnolie; N. Tulipa Kaufmanniana Brillant, Anchusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.—

**Myrìca,** Wachsmyrte, Gagelstrauchgewächse ○ ☽ ♀ △ ✕ ✤ ∠
cerífera, wintergrün, silberbeerig; N. Heidekräuter, Farne 2.—

**Paeònia,** Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ☽ ▭ ♀ ✕ ∠ ⊥
arbórea, brh 5/6, einfache und gefüllte Baumpfingstrosen in den Farben weiß, rosa und rot; N. Flieder 4.— bis 6.—

**Philadèlphus,** Edeljasmin, Steinbrechgewächse ○ ☽ ▭
hybridus Conquête, brh 6, Pendelzweige, duftend, halbgefüllt, schneeweiß; N. roter Mohn . . . . . . . —.60
— Norma, brh 6, rahmweiße Prachtblüten; N. rote Spättulpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
Lemoìnei Manteau d'hermine, hüh 5/6, schneeweißer Zwergjasmin; N. roter orientalischer Zwergmohn . . —.60
virginàlis, mah 6, bester gefüllter großer Jasmin; N. Phlox Juliglut, Asclepias tub. . . . . . . . . . . —.70

**Pírus,** Schmuckapfel, Rosengewächse ○ ● ▭ ♀ ✕ ✤ ⊥
ioènsis, brh 5, zartrosa Veilchenduftapfel; N. Akelei . . 1.50
purpùrea, mah 4/5, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und Früchte; N. Euphorbia epithymoides, Frit. imp. . . . 1.50
Scheidèckeri, mah 5, halbgefüllter Rosenapfel; N. blaue Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Prùnus,** Schmuckkirsche, Rosengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕ ⊥
àvium plèna, ümh 5/6, dicht gefüllt, schneeweiß; N. Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
cerasífera Spaethiàna, ümh 4/5, weißblühende rotblättrige Blutpflaume; N. Forsythie, weiße Narzissen . . . . 1.25
glandulòsa àlba plèna, brh 5/6, weißgefüllte japanische Zwergmandel; N. Anchusa, rote Tulpen . . . . . 1.—
— chinènsis, zartrosa gefüllt; N. weiße Tulpen und Narzissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
serrulàta hisakùra, ümh 5, halbgefüllte rosa Nelkenkirsche; N. weiße Lilientulpen, Polygonum . . . . . 1.50
subhirtèlla pèndula, brh 5, einfache rosa Hängekirsche; N. Iris pumila . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
tríloba fl. pl., brh 5/6, pfirsichfarbene Schmuckmandel; N. bunte Iris und Tulpen . . . . . . . . . . —.80

**Rhododèndron,** Alpenrose, Heidekrautgewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕ ➤ ⊥
hybridum in Farbensorten rot, lila, rosa, violett und weiß; N. Farne, Lilien, Hosta und Grünteppiche,
40—50 cm 4.—
50—60 cm 5.—
60—70 cm 6.—
japónicum, bewährte Azaleen-Farbensorten der Gruppen A. mollis und pontica in rot, orange, rosa, gelb; N. Heidekräuter, Gaultheria, Mahonien . . 40—50 cm 3.50
50—60 cm 4.50

**Rhùs** suche unter Cotinus.

**Ribes,** Schmuckjohannisbeere, Steinbrechgewächse ○ ● ♀ ✕ ▭ ∠
atrosanguíneum, brh 4, Blutjohannisbeere, dunkelrottraubig; N. Anchusa, Narzissen, Gräser . . . . . . —.70

**Sálix,** Weide, Weidengewächse ○ ● ♀ ▭ ✕ ∠ ⊥
cáprea màscula, ümh 3/4, goldgelbkätzige Dotterweide; N. Gräser, Narzissen, Scilla hisp. . . . . . . . . —.70
daphnoìdes pomeránica, ümh 4/5, dunkelrotrindig, blauweiß bereift; N. Fritillaria, Anchusa, Narzissen . . . —.70
Medémii, ümh 3/4, frühe Riesenkätzchenweide; N. Doronicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Smithiàna, rosarote Kätzchen; N. weiße Narzissen, Euphorbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Sambùcus,** Holunder, Geissblattgewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕ ✤ ∠ ⊥
canadènsis màxima, ümh 7/8, weiße Riesenschirmdolden, rot-schwarze Früchte; N. Malven und Rittersporn . 1.—
racemòsa, ümh 5/6, scharlachrotbeeriger Korallenholunder; N. hellblaue Iris, weißer Phlox . . . . . . . —.60

**Spiraèa,** Strauchspiraea, Rosengewächse ○ ☽ ♀ ▭ ✕
argùta, mah 4/5, Schneespiräe mit graziösen Rispen; N. Fritillaria rot, rote Wildtulpen . . . . . . . . —.70
Nobleàna, brh 7/8, karminrote Tellerspiräe; N. Camp. carp. alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Vanhoùttei, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig; N. Rittersporn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Stranvaèsia,** Funkenblatt, Rosengewächse ○ ● ♀ □ ▭ ✕ ➤ ✤
Davidiàna, wintergrün, einzelne rote Blätter; N. Heidekräuter, Gräser, Aster am. . . . . . . . . . . 1.—

**Syrìnga,** Flieder, Ölbaumgewächse ○ ● ▭ ✕ ∠ ⊥
vulgàris hybrida, Büsche mit 5—8 Trieben . . . . . . 1.20
Hochstämme 4.—

a) einfach blühende

Andenken an Ludwig Späth, tiefviolettrot; N. weiße Tulpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decaisne, riesenrispig, blaß karmin; N. weiße Iris . . .
Frau Wilhelm Pfitzer, zart warmhellrosa; N. braune Tulpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fürst Bülow, purpurviolett; N. gelbe Tulpen . . . . .
Hyazinthenflieder, zartblau; N. braune Tulpen . . . .
Königin Luise, Schneeflieder; N. rote Tulpen, Akelei . .
macrostàchia, zarthellrosa; N. weiße Iris . . . . . . .
Réaumur, stark rötlich; N. violette und weiße Tulpen

b) gefüllt blühende

Charles Joly, dunkelrot; N. weiße Tulpen, Iris . . . .
Michel Buchner, blaßlila, rötliche Knospen; N. Paeonia arb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miß Ellen Willmott; N. dunkelblaue Lupine . . . . .

Das „Rittersspornbuch", die Geschichte einer Leidenschaft, von Karl Foerster, berichtet über „Klares Blau, die Lieblingsfarbe von Millionen": 1.75 RM

| | 1 St. |
|---|---|
| **Támarix,** Tamariske, Tamariskengewächse ○ ☽ ♀ □ ═ ✕ | |
| odessàna, mah 6/8, rosafarbener Sommerblüher; N. Heidekräuter . . . . . . . . . . . . . . . . | —.60 |
| **Ulmus,** Ulme, Rüsterngewächse ○ ♀ ═ ✕ ⊥ | |
| campèstris Wrèdei, ümh, goldgelbe Pyramidenulme; N. braune Helenium, Campanula latifolia . . . . . | 2.50 |
| **Vibùrnum,** Schneeball, Geissblattgewächse ○ ● ♀ □ ═ ✕ ✤ ∠ ⊥ | |
| òpulus, ümh 5/6, elfenbeinfarbige Tafelblüten, scharlachrote Früchte; N. Rittersporn . . . . . . . . . . | —.50 |
| — stérile, weißer echter Schneeball; N. Iris sibirica blau | —.70 |
| oxycòccus, mah 5/6, crèmeweiße Blütenteller, dunkelrote Beeren, prächtige Herbstfärbung; N. Japananemonen | —.80 |
| rhytidophyllum, ümh, immergrüner Riesenblattschneeball; N. Corydalis lutea, Luzula . . . . . . . . . . | 1.25 |
| tomentòsum Marièsii, brh 5/6, lange Perlenschnüre, schneeweißer Tellerdolden, fallschirmartig abgespreiztes Laub; N. Salbei . . . . . . . . . . . . . . | 1.— |
| **Weigela,** Weigelie, Geissblattgewächse ○ ☽ ═ ✕ ⊥ | |
| Desboìsii, brh 5/6, rosa mit weißem Saum; N. Veronica | —.70 |
| Eva Rathke, tiefdunkelrot; N. Gypsophila . . . . . . | 1.25 |
| Gustav Malet, großblumig, karminrosa; N. blaue Glockenblumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | —.70 |

**Schmuckbäume**

Hierunter verstehen wir **Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum - Hochstämme.**
Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, Sonderangebote einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar: Ahorn, Kastanien, Birken, Eschen, Goldregen, Platanen, Pappeln, Akazien, Eichen, Ebereschen, Linden, Buchen u. a. mehr.

**Heckensträucher**

Bei Bedarf bitten wir unverbindliches, kostenloses Angebot einzufordern, unter Angabe, zu welchem Zwecke die Hecke dienen und in welchen Verhältnissen (Boden, Schatten usw.) sie wachsen und gedeihen soll. Es sind lieferbar: Berberitzen, Weißbuchen, Cornus, Cotoneaster, Weißdorn, Japanische Quitte, Ligustrum, Spiräen, Schneebeeren, Syringen, Buxus, Wacholder, Rottannen, Taxus, Lebensbaum, u. a. mehr.
Sonderangebote in hier nicht aufgeführten Sorten oder Arten auf Wunsch.

# Obstbäume und Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

Die Preise sind pro Stück:

| Fruchtart | Hochstamm | Mittelstamm | 2-3jähr. Büsche | Schnurbaum |
|---|---|---|---|---|
| Äpfel . . . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.25 |
| Birnen . . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.25 |
| Pflaumen u. Zwetschen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — |
| | | | | Fächer |
| Kirschen . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Pfirsiche u. Aprikosen | 4.— | 3.— | 2.50 | 3.— |

Alles folgende Obst bis einschließlich der Brombeeren gehört der Familie der Rosengewächse an, sowie ferner Erdbeeren, Quitten, Hagebutten, Mispeln, Ebereschen.

**Apfelsorten - Auswahl,** Pirus màlus
Aderslebener Calvill, Ananasrenette, Baumanns Renette, Cox' Orangenrenette, Geflammter Kardinal, Goldrenette von Blenheim, Jakob Lebel, Landsberger Renette, Schöner von Boskoop, Weißer Klarapfel, Wintergoldparmäne, Zuccalmaglios Renette u. a. m.

**Birnensorten - Auswahl,** Pirus commùnis
Clapps Liebling, Dopp. Philippsbirne, Gellerts Butterbirne, Köstliche von Charneu, Pastorenbirne, Rote Bergamotte, Williams Christbirne, u. a. m.

**Süße Kirschsorten,** Prùnus àvium
Beste Werdersche, Große schwarze Knorpel, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe Herz, Winklers Weiße Herz, u. a. m.

**Saure Kirschsorten,** Prùnus cérasus
Große Lange Lotkirsche (Schattenmorelle), Königin Hortensie, Ostheimer Weichsel, von der Natte, u. a. m.

**Pflaumen und Zwetschen,** Prùnus domèstica
Anna Späth, Blaue Eierpflaume, Königin Viktoria Luise, Ontariopflaume, Zimmers Frühzwetsche, u. a. m.

**Pfirsichsorten,** Prùnus pèrsica
Amsden, Eiserner Kanzler, Präsident Griepenkerl, Früher Alexander, Proskauer Pfirsich, Waterloo, Kernechter vom Vorgebirge, u. a. m.

**Aprikosensorten,** Prùnus armeniaca
Ambrosia, Pfirsichaprikose, Ungarische Beste, Wahre große Frühaprikose.

## Himbeeren, Rùbus idaèus

| | 1 St. |
|---|---|
| Gute verschulte Pflanzen in folgenden aufs beste bewährten Sorten: | |
| **Lloyd George,** öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfrüchtig . . . . . . . . . . . . . . . . | —.30 |
| **Preußen,** rundfrüchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer . . . . . . . . . . . . . . . . . | —.50 |
| **Shaffers Colossal,** sehr großfrüchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer . . . . . . . | —.50 |

## Brombeer-Sorten, Rùbus fruticòsus

| | |
|---|---|
| **Kittatinny,** Juli/August, groß, glänzend schwarz, aufrecht . . | —.60 |
| **Lawton,** August, sehr groß, aufrecht . . . . . . . . . . | —.60 |
| **Mammoth,** August/September, sehr groß, blauschwarz, aufrecht | —.60 |
| **Sandbrombeere,** August/September, groß u. fruchtbar, rankend | —.60 |
| **Wilsons Early,** Juli, aufrechte Frühbrombeere . . . . . . . | —.60 |

## Johannisbeer-Sorten, Steinbrechgewächse

| | |
|---|---|
| Büsche mit 5—8 Trieben . . . . . . . . . . . . . | —.50 |
| Hochstämme . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.50 |

**Englische Große Weiße,** langtraubige süße Schneejohannisbeere
**Fays Fruchtbare,** großbeerige, sehr gute rote Sorte — 1 St.
**Houghton Castle,** laugtraubig, großbeerig, sehr süß
**Lees Schwarze,** süßwürzigste aller

## Stachelbeer-Sorten, Steinbrechgewächse

| | |
|---|---|
| Büsche mit 5—8 Trieben . . . . . . . . . . . . . | —.60 |
| Hochstämme . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.50 |

Wir empfehlen dünnschalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten:
**Hönings Früheste,** früheste der guten gelben Sorten
**Gelbe Riesenbeere,** sehr groß, spät
**Grüne Flaschenbeere,** späte großfrüchtige grüne Sorte
**Jolly Printer,** spät, reichtragend, rot
**Maurers Sämling,** frühe süße Rote
**Weiße Volltragende,** mittelfrüh, sehr groß, aromatisch

## Erdbeer-Sorten, Fragària chiloènsis hybrida — 10 Stück

Verpflanztes, gut bewurzeltes Material in nachfolgenden anerkannt besten Sorten:

**a) großfrüchtige:** . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Aprikose,** mittelfrüh
**Deutsch Evern,** früheste aller
**Flandern,** außerordentlich fruchtbar
**Jucunda,** ziemlich spät
**Königin Luise,** frühe Ananaserdbeere
**Späte von Leopoldshall,** späteste aller

**b) neuere und wertvollere:** . . . . . . . . . . . . . —.60
**Hansa,** schwarze Ananaserdbeere, mittelfrüh
**König Albert von Sachsen,** spät, Ananasgeschmack
**Hindenburg,** großfrüchtigste aller
**Oberschlesien,** angenehm süß, späte Sorte
**Roter Elefant,** mittelfrüh, Ananasaroma
**Weiße Ananas,** mittelfrüh, blaßrosa, Ananasgeschmack

**c) Monatserdbeeren,** rankenlos: . . . . . . . . . . . —.60
**Busses Weiße Rankenlose,** weißrosa
**Rügen,** reichtragend, lebhaft rot, würzig

## Haselnüsse, Córylus avellàna, Birkengewächse

| | 1 Stück |
|---|---|
| Bergers Zellernuß, Volle Zellernuß, Hallesche Riesennuß, Webbs Preisnuß. | |
| Kräftige Büsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.— |

## Walnüsse, Jùglans règia, Nußbaumgewächse

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . . . . . . . 4.—

## Edelkastanie, Castánea satìva, Buchengewächse

**Eßbare Kastanie,** Maronen - Büsche . . . . . . . . . . . 1.—

## Quitten, Cydònia oblònga

| | |
|---|---|
| Büsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.50 |
| Buschbäume, 2—3jährig . . . . . . . . . . . . . . | 2.50 |
| Mittelstämme . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.50 |

**Apfelquitte,** reichtragende, mittelgroße Apfelform
**Bereczkiquitte,** große, mild schmeckende Birnenform

## Hagebutten, Ròsa rugòsa

**Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose,** Sämlingsbüsche . . —.50
Veredelungsbüsche . —.70

## Fliederbeeren, Sambùcus nígra, Geissblattgewächse

**Schwarzer Holunder,** bringt edle Säfte und gesunden Blütentee —.60

## Mispeln, Mèspilus germànica

**Großfrüchtige Sorten;** die Früchte sind eßbar, wenn sie durch stärkeren Frost weich gemacht wurden, starke Büsche . . 2.—

## Eßbare Ebereschen

**Sòrbus aucupària moràvica,** böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen, Hochstämme . . . 2.—
— — **ròssica màior,** schwächer wachsend, milder Geschmack . 2.—

## Rhabarber, Rhèum officinàle, Knöterichgewächse

**Holsteiner Blut,** frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte . . . —.80
**Verbesserter rotstieliger Viktoria,** bekannte hervorragende Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

## **Dahlien,** Blumen aus Montezumas Reich — 1 St.

Dahlienknollen werden ab Mitte April ausgepflanzt, Topfballenjungpflanzen nach den Eisheiligen, also Ende Mai. Die Knollen werden dann im Herbst nach dem Abfrieren des Laubes eingeerntet und in nicht zu warmem oder trockenem und dunklem Raum überwintert.

**Dahlia variàbilis,** Dahlie oder Georgine, Korbblütler

**1. Niedrige Mignondahlien,** alle Sorten; knh, 7/10

- **Butterfly,** reingoldgelb . . . . . —.40
- **Flammenmeer,** blutrot . . . . . 1.—
- **Goldherz,** scharlachrot mit gelber Mitte . . . . . —.60
- **L'Innocence,** schneeweiß . . . . . —.40
- **Paisley Gem,** orangerot . . . . . —.40
- **Phyline,** tiefdunkelrot mit gelber Scheibe . . . . . —.50
- **Yellow Transparent,** großblumig, mondlichtgelb . . . . —.50

Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg.

**2. Höhere einfache Dahlien;** 7/10

- **Camille Franchon,** weinrot-violett mit dunkelsamtig purpurnem Scheibenring; brh . . . . . —.60
- **Elfenprinz,** zartlilarosa; brh . . . . . —.60
- **Fanal,** leuchtend scharlachrot; brh, Farbenbild = Seite . —.60
- **Frau Dr. Nebelthau,** schneeweiß mit großer gelber Scheibe, herrlich neben rotem Phlox; brh . . . . . —.50
- **Helvetia,** schneeweiß, rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüh . . . . . —.40
- **Hispania,** ziegelrot mit großer goldgelber Mitte, hervorragender Kontrast; hüh . . . . . 1.50
- **Mondscheibe,** hellgelbe große Tellerdahlie, brh . . . . —.60
- **Pleasure,** graziöses Gegenstück zu Camille Franchon; hüh —.60
- **Rarita,** wundervoller Kontrast der weißen zart lila beschiedenen Blumen mit der schwarzgelben Mittelscheibe; brh bis zum Frost; brh . . . . . —.50
- **Schneeprinzessin,** schneeweiß, großblumig; hüh . . . . —.70
- **Volkskanzler,** innen dunkelbraunrot, außen lachsrot . . . 5.—

**3. Braunrotlaubige einfache Dahlien;** 7/10

- **Bishop of Llandaff,** scharlachrot mit schwarzer Scheibe; hüh . . . . . —.60
- **Congo Belge,** kastanienbraunrot, halbgefüllt; hüh . . . —.50
- **Luzifer,** blutrot mit schwarzgelbem Stern; hüh . . . . —.50
- **Mrs. K. Carwithen,** halbgefüllt, zinnoberrot; hüh . . . —.50

**4. Halskrausendahlien;** 7/10

- **Der Orden,** dunkelrot mit orange Krause; brh . . . . .
- **Diadem,** noch immer unübertroffene Sorte sowohl in Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinrotlila, schneeweiße Krause; brh . . . . .
- **Käthe Ruhe,** orange gelbe Krause; brh . . . . . —.80
- **Maria Stuart,** purpurviolett mit schneeweißer Krause; brh —.60
- **Negerfürst,** schwarzrotweiße Krause; brh . . . . . —.70
- **Präludium,** reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, neurot und karmin; brh . . . . . —.50
- **Scarlet Queen,** scharlachrote Verbesserung von Leuchtenburg mit gelber Krause . . . . . —.60

**5. Zwerghybriddahlien,** knh, 7/10

- **Blitzmädel,** glühend scharlachrot . . . . . —.40
- **Sonnenlicht,** bernsteinbraun mit topasgelb . . . . . —.40
- **Strahlenmeer,** hell elfenbeingelb - weiß . . . . . —.60

**6. Hohe Hybriddahlien;** brh-mah, 7/10

- **Adler,** immer noch eine der besten schneeweißen . . . —.60
- **Albrecht von Regenstein,** goldorange mit hellen Spitzen —.70
- **Apart,** riesenblumig, brokatbraun mit lila Schein, hell durchleuchtet . . . . . 1.—
- **Ballegos Glory,** riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraunrot mit gelben Lichtern . . . . . 2.—
- **Beau Ideal,** riesenblumig, zart lavendellila . . . . . 1.50
- **Bergers Riese,** prächtiger weißer Riese . . . . . 3.—
- **Cooper King,** kupferbronze, ausgezeichnete Lichtfarbe . —.60
- **Diamant,** elfenbeinweiße Schnittsorte . . . . . 1.20
- **Ehrliche Arbeit,** prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte . —.50
- **Entrups Sultan,** dunkelkarminrot, starkstielig . . . . . 1.50
- **Essen,** feurig karminroter Massenblüher . . . . . —.60
- **Excelsior,** terrakotta-goldorange, herrliche Lichtfarbe, helle Reflexe . . . . . 2.—
- **Forth Monmouth,** tiefkastanienbraun . . . . . 2.—
- **Freund Ruhe,** feurig kupferorange . . . . . —.80
- **Geheimrat Dr. Pauli,** leuchtend rot auf starken Stielen . 2.—
- **Großglockner,** dunkelblutrot, goldige Spitzen . . . . . 2.—
- **Hassenstein,** glockenblumenblau . . . . . 1.—
- **Heinrich Zille,** kupferbronze, unerreichte Lichtfarbe . . 1.—
- **Hohes Licht,** prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe . . —.50
- **Hortense,** mauvelila mit dunkelabgesetzter Mitte . . . —.60
- **Indiania Moon,** gelb mit zartrosa, gelockte Blumen . . 2.50
- **Insulinde,** bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie . . . . . —.50
- **Jane Cowl,** riesenblumige goldbronze . . . . . —.70
- **Jersey Beauty,** leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt . . . . . —.80
- **Kathleen Norris,** riesenblumig, kräftig rosa mit heller Mitte . . . . . —.70
- **Kaweah,** brennend kirschrosa, karmin überhaucht . . 4.—
- **König Harold,** tiefdunkelviolett . . . . . —.50
- **Kohinoor,** hellgelb, rötlich überschienen . . . . . —.60
- **Monmouth Beauty,** riesenblumig, altgold-kupfern, ausgezeichnete Lichtfarbe . . . . . 1.—
- **Mondgöttin,** edelstes Mondlichtgelb . . . . . —.60
- **Nagels Ideal,** schönste Blaue . . . . . 1.50
- **Partenkirchen,** zartestes Hellgelb . . . . . —.50
- **Präsident Hoover,** dunkelbraunpurpurn . . . . . 2.—
- **Raphael,** rotkupfern mit bernsteinbrokat, ausgezeichnete Lichtfarbe . . . . . —.50
- **Ramona** altgoldbronze mit roter Rückseite . . . . . 1.20
- **Rev. Herbert Lee,** eine der besten in tiefpurpurviolett . —.70

**Dahlien** — 1 St.

- **Rosita,** frischrosa, elfenbeingrüne Mitte . . . . . —.80
- **Salmonea,** warmlachsrosa, reizvolle Lichtfarbe . . . . —.60
- **Spanien,** leuchtend goldgelb mit rötlichem Schein, Gesamteindruck tiefaltgoldfarben . . . . . —.60
- **Sultana,** scharlach, im Grunde gelb . . . . . 3.—
- **Thomas A. Edison,** tiefpurpurviolett . . . . . 2.—
- **Trentonian,** braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe —.80
- **Varieté,** dunkelpurpurnviolett mit weißen Spitzen . . . —.60

**7. Kaktus - Hybrid - Dahlien;** hüh - brh, 7/10

- **Amundsen,** tieflachsrosa mit gelblicher Mitte . . . . . —.60
- **Anemone,** zart atlasrosa . . . . . —.60
- **Aufrecht,** dunkelrot - karmin . . . . . 2.50
- **Daga,** hellelfenbeingelb . . . . . —.50
- **Frau Meta Wagschal,** goldgelb mit rosa Hauch . . . . 2.50
- **Frau Oberbürgermeister Bracht,** elfenbein - zitronengelbe Weltsorte . . . . . —.80
- **Gartendirektor Korte,** karmin - rot, weiß gerändert . . . —.80
- **Goldene Sonne,** tiefgoldgelb, rötlich überschienen . . . —.50
- **Heros,** kupferbraunrot . . . . . 1.—
- **Jolanthe,** dunkelviolett . . . . . 2.—
- **Köstritzer Vollblut,** dunkelblutrot . . . . . —.50
- **Leipzig,** zartrosa, helle Mitte . . . . . —.60
- **Lilac Glory,** zart hellila . . . . . —.50
- **Nivea,** schneeweiß . . . . . —.70
- **Riele,** frischlachsrosa, goldig zur Mitte abgestuft . . . . 3.—
- **Riesenmeisterstück,** fliederlila . . . . . —.70
- **Schwarzrot,** tiefdunkelrot . . . . . —.50
- **Sibu,** prächtiges Gelb . . . . . —.50
- **Talisman,** dunkelrot . . . . . —.60
- **Trauer um Langemarck,** schwarzrot . . . . . 4.—
- **Violetta,** indigoviolett . . . . . 1.—
- **Zebra,** weiß mit violetten Spitzen . . . . . —.60

**8. Seerosendahlien,** 7/10

- **Goldrose,** prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte . . . . —.50
- **Ostseebad Arendsee,** hell - gelblich - seegrün . . . . . 1.—
- **Paeonie,** Steigerung der lachsrosa goldgesternten Pride of San Francisco . . . . . —.80
- **Schulschiff Niobe,** lichtgelb, zartrosa überschienen . . . 1.50
- **Seejungfer,** zartwarmlichtrosa, goldiggrüne Mitte . . . —.70

**9. Kleine Balldahlien** (Pompon); hüh - brh, 7/10

- **Bordeaux,** weinrot - lila . . . . . —.40
- **Chamoisröschen,** weiß mit lachsrosa Grund . . . . . —.40
- **Degens kleine Weiße,** schneeweiß mit grünen Knopf . . —.40
- **Edler Mohr,** schwarzrot . . . . . —.50
- **Effekt,** glühend orangefarben . . . . . —.40
- **Fashion,** brokatorange . . . . . —.40
- **Funke,** leuchtend blutrot . . . . . —.60
- **Heinerle,** glühend purpuramarant . . . . . —.50
- **Jonkheer von Citters,** rotbraun, gelb durchleuchtet . . . —.40
- **Kurt,** hellzitronengelb . . . . . —.40
- **Mohrenkind,** samtig schwarzrot . . . . . —.50
- **Rheinlachs,** kräftiges lachsrosa . . . . . —.40
- **Ruby,** rubinrot . . . . . —.40
- **Spinell,** dunkelorange . . . . . —.60
- **White Aster,** schneeweiß . . . . . —.40

**10. Große Balldahlien** (Alte „Georginen")

- **A. Monti,** rein schwefelgelb . . . . . 1.—
- **Antenne,** ziegelrot, gelb durchfunkt . . . . . —.50
- **Diplomat,** samtig, dunkelbraunrot . . . . . —.50
- **Feuerkugel,** brennend scharlachrot . . . . . —.50
- **Glanzstar,** purpurviolett . . . . . —.50
- **Herbstzeitlose,** weiß mit hellila Schein . . . . . —.40
- **Kokarde,** bernsteinorange . . . . . —.40
- **Stolze von Berlin,** rein silberrosa . . . . . —.50
- **Zernsdorfer Gold,** altgold mit bronzeroter Mitte, gute Lichtfarbe . . . . . 1.50

## **Gladiolen,** größte Prachtentfalter auf kleinem Raume

Schwertliliengewächse

Pflanzanweisung u. Ueberwinterung wie b. Dahlien — 1 St.

- Adagio, lachsorange mit rahmgelb . . . . . 0.20
- Aida, dunkelveilchenblau . . . . . 0.20
- Ave Maria, hellblau, purpurner Schlundfleck . . . 0.25
- Apfelblüte, apfelblütenrosa . . . . . 0.40
- Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt . . 0.50
- Blauer Triumphator, größte hellblaue . . . . 0.30
- Carl Graf Chotek, rahmgelb, rot gefleckt . . . 0.30
- Cattleya, kattleyenrosa, karmin gezeichnet . . . 0.20
- Coryphée, ophelienrosa . . . . . 0.30
- Fata Morgana, pfirsichrosa mit bernsteingelb . . . 0.40
- Frau Professor Gocht, isabellen-aprikosen-orange . 0.20
- Gloxinia, cremegelb mit rosaroten Flecken . . . 0.30
- Gelbe Maske, reinkanariengelb . . . . . 0.20
- Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel schattiert . 0.40
- Heinrich Kanzleitner, dunkelblutrot . . . . . 0.30
- Juno, gelb rötlich belegt . . . . . 0.30
- L. H. van Kattendyke, fleischfarb. mit roten Flecken 0.30
- Ludwig van Beethoven, weinrotviolett . . . . . 0.60
- Marokko, samtig dunkelschwarzrot . . . . . 0.50
- Mutter Pfitzer, zartcremeweiß . . . . . 0.50
- Pfitzers Triumph, leuchtend lachszinnober . . . 0.30
- Polareis, schneeweiß . . . . . 0.30
- Red Canna, scharlachblutrot, spät . . . . . 0.20
- Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund . . . 0.60
- Schwaben, leuchtend gelb . . . . . 0.20
- Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, scharlachrot gef. 0.20
- Wolfgang von Goethe, lachsscharlach . . . . . 0.30
- Farbenauswahl großfleckiger bunter Hybriden . . 0.20
- „ hellblau, dunkelbl., schieferfarb. gem. 0.22
- „ orange, gelb und rot gemischt . . . 0.22
- „ lachs, rosa und creme gemischt . . 0.22
- „ schwarzrot mit weiß . . . . 0.22
- „ Prachtmischung . . . . . 0.17

**Sàlvia** pàtens, knh 6/10, echter enzianbl. Knollensalbei, Behandlung wie bei Dahlien . . . . . 1.—

## Montbretien, Schwertliliengewächse — 1 St.

Die Knollen dieser Pflanzen werden am besten im November in einer etwa 10 cm dicken Laubschicht bis Anfang April eingedeckt oder herausgenommen und wie Gladiolen behandelt

aurantíaca, goldgelb, roter Fleck . . . . . . . 0.10
crocosmiaeflòra, leuchtend orange, hart . . . . . 0.10
Feuerkönig, scharlachrot . . . . . . . . . 0.20
Geo Davison, goldgelb . . . . . . . . . 0.30
❀ His Majesty, orangerot mit großem gelbem Kelch . 0.30
Lord Nelson, dunkelorange-scharlach . . . . . 0.30
❀ Queen Adelaide, eigenartig orangerot . . . . . 0.40
Queen Alexandra, goldbunt . . . . . . . . 0.25
❀ Star of the East, orangegelb, rot gefleckt . . . . 0.40
Vesuv, blutrot, gelbes Herz . . . . . . . . 0.25

## Winterharte Wasserpflanzen und Seerosen

Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf.

### 1. Winterharte farbige Seerosen

Die Höhenbezeichnungen geben hier bei den Seerosen an, welche Wassertiefe die einzelnen Sorten benötigen bezw. vertragen. Blütezeit Juni-September.

**Nùphar**, Mummel, Seerosengewächse ○ ☽ ✕ — 1 St.
lùteum, heim. gelbe Teichrose, stark wachs.; hüh-mah 2.50

**Nymphaèa**, Seerose, Seerosengewächse ○ ✕ ∠
àlba, heim. weiße Wasserrosen-Wildform; brh-mah 2.50
— Froebèlli, karminrote Zwergseerose mit gelben Staubgefäßen; knh . . . . . . . . . 7.—
Gladstoniàna, riesenblumig, riesenblättrig, gefüllt weiß; hüh-brh . . . . . . . . . 4.—
hybrida Colosseàna, zartrosafarbene Gladstoniana; hüh-brh . . . . . . . . . 7.—
— Escarboucle, dunkelrot-feurigste; knh-hüh . . . 8.—
— James Brydon, karminrote Kugelblumen; knh-hüh 8.—
— Sioux, gold-orange-br.-rosa Zwergseerose; fuh-knh 8.—
Laydékeri lilàcea, fliederlilafarb. Zwergform; fuh-knh 8.—
— purpùrea, tieflila, dunkler punktiert; fuh-knh . . 8.—
Marliàcea rósea, reichbl., frisch, rosa; knh-hüh . . 5.—
— chromatèlla, widerstandsfähigste und schönste der großblum. gelben, braungefleckte Laub; knh-hüh 5.—
pygmaèa, zwergigste weiße Teichrose; fuh-knh . . 10.—
tuberòsa, schneeweiße, stark duftende Art; knh-hüh 6.—
— rósea, warmlachsrosa, stark duftend; knh-hüh . . 7.—

### 2. Wasser- und Sumpfpflanzen

Hierunter verstehen wir Schmuckpflanzen, welche aus dem Wasser oder aus sumpfigen Teichpartien hervorwachsen und blühen; alle sind winterhart und benötigen keinerlei Schutz. Die Höhenbezeichnung hat hier wieder normale Bedeutung.

**Acorus**, Kalmus, Aronstabgewächse ○ ● ⊔ ♀ ✕ ∠ ⁓
càlamus, Kalmus; hüh 6/7 . . . . . . . . . —.50
— variegàtus, schneeweiß gestreifte Form voriger . —.80

**Alisma**, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse ○ ● ⊔ ♀ ✕ ⁓
plantàgo, Wasserwegerich; hüh, 7/8 . . . . . . —.40

**Bùtomus**, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse ○ ⊔ ♀ ✕
umbellàtus, hellrosa-farbene Strahlenblütendolden; hüh, 6 rem. . . . . . . . . . . —,40

**Càlla**, Sumpfcalla, Aronstabgewächse ○ ● ⊔ ♀ ✕ ✤
palùstris, im Juni bleichgrün-weiße Callablüten, im Herbst dann knallrote Fruchtkeulen; fuh, 6 . . —.50

**Euphòrbia**, Sumpfwolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ⊔ ♀ ✕
palùstris, Wasserwolfsmilch m. roter Herbstfärbung; brh, 6/7 . . . . . . . . . . . . —,70

**Hippùris**, Wassertanne, Halorrhagewächse ○ ● ✕
vulgàris, charaktervolle grüne Wasserpflanze . . . —.30

**Hottónia**, Wasserprimel, Primelgewächse ○ ● ✕
palùstris, auch Wasserfeder genannt; zartrosafarbene Primelschäfte; knh, 5/6 . . . . . . . . —.40

**Iris**, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○ ● ⊔ ♀ ✕ ⁓
pseudácorus, heimische gelbe Sumpfschwertlilie; mah, 6/7 . . . . . . . . . . . —.40
— fol. var. gelbbuntgestreifte Form . . . . . . —.80
— pàllida, hellzitronengelbe Blüten mit braun . . —.80

**Lysichitum**, Sumpfcalla, Aronstabgewächse
camtschatcènse, gelblich-weiße Sumpfcalla; knh, 6/7 3.—

**Lysimàchia**, Gelbweiderich, Primelgewächse ○ ☽ ⊔ ♀ ✕
punctàta, gelber Friedlos; hüh 6/7 . . . . . . —.30

**Lythrum**, Blutweiderich, Weiderichgewächse ○ ☽ ⊔ ♀ ✕ ⊞
salicària in Sorten, karminrosafarbene Dauerblüher Schmetterlingslockpflanze; brh, 6/8 . . . . . —.30

**Menyànthes**, Fieberklee, Enziangewächse ○ ● ⊔ ♀ ✕ ⁓
trifoliàta, weiß gefranste rosenknospige Flammenkerzen; fuh, 5/6 . . . . . . . . . —.40

**Polygonum**, Knöterich, Knöterichgewächse ○
amphìbium, Wasserknöterich m. rosa Kölbchen; fuh 6/7 —.40

**Ranùnculus**, Wasserranunkel, Ranunkelgewächse ○ ☽
aquàtilis, schneeweiß. Wasserteppichhahnenfuß; gn 5/6 —.50
lingua, schlanker goldblüt. Sumpfhahnenfuß; hüh, 6 —.50

**Rùmex**, Ampfer, Knöterichgewächse ○ ● ⊔ ✕ ⁓
hydrolápathum, großer Wasserampfer, dunkelrostbraune Fruchtstände, brh, 6/7 . . . . . . . . . —.60

**Wasser- und Sumpfpflanzen** (Fortsetzung) — 1 St.

**Sagittària**, Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse ○ ● ⊔ ✕ ⁓
sagittifólia, heimisches Pfeilkraut, weiße Blumenschälchen; knh, 6/7 rem. . . . . . . . . —.30
— fl. pl., japanisches Riesenpfeilblatt; hüh, 6 rem. —.50

**Scirpus**, Simse, Zypergrasgewächse
lacùstris, große Lagunensimse; mah . . . . . . —.30

**Solànum**, Kletternachtschatten, Nachtschattengew. ○ ● ✕
dulcamàra, violett blühender, kletternder Nachtschatten mit roten Früchten; 6/9 . . . . . . . —.80

**Stratiòtes**, Wasseraloe, Froschbißgewächse ○ ● ⁓
aloides, weißblüh. schwimm. Wasseraloe; fuh 6 rem. —.80

**Tràpa**, Wassernuß, Froschbißgewächse ○
nàtans, freischwimmende braungrüne Blattrosetten, wundervolle Herbstfärbung; gn . . . . . . 1.50

**Typha**, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse ○ ☽ ⊔ ♀ ✕
angustifólia, schmalblättriger, schmalkolbiger Rohrkolben; mah 6 . . . . . . . . . . —.40
latifólia, breitblättr. großkeuliger Rohrkolben; mah 6 —.40
minima, Zwergrohrkolben; knh-hüh, 6 . . . . . 1.—

## Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pflanzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen Rückporto beifügen zu wollen.

## Düngungs-Nachhilfe

Stauden lieben einen Gartenboden, der mit verrottetem Dünger oder guter Komposterde bearbeitet ist. Um das Nachlassen von Stauden nach Jahren möglichst zu unterbinden, wird man alljährlich mit Komposterde, verrottetem Dünger, Hornspänen, gejauchtem Torfmull oder einem Volldünger wie Hakaphos etwas nachhelfen. Wichtig ist vor allen Dingen, daß in den Wurzelballen keine Trockenheitsnester entstehen. Dies verhindert man durch Schaffung kleiner Mulden um die Pflanze, die man voll Wasser gießt. Das Wasser dringt dann von selbst in den Wurzelballen ein. In trockenen Gegenden ist solche seltene, aber kräftige Wässerung von Juli bis November vorteilhaft, weil sie auch das sogenannte Ausfrieren (meist nur Trockenheitsschaden) verhindert.

## Winterschutz

Im allgemeinen sind die Stauden winterhart und benötigen nur im ersten Winter nach der Pflanzung einen luftigen Schutz, möglichst aus Tannen-, Kiefern- oder Koniferenreisig oder etwas Spargelkraut und ähnlichen Pflanzenüberresten, wie Schilfrohr. Einige Arten, wie z. B. Anemone japonica, Hypericum calycinum, Kniphofia, Primula Bulleyana, deckt man im Spätherbst mit einer etwa 15—20 cm dicken Laubschicht ein, die durch Auflegen von Reisig am Wegfliegen gehindert wird. Im Frühjahr, bei Beginn des Antriebes, muß diese Decke wegen Fäulnisgefahr rechtzeitig entfernt werden, doch nicht so früh, daß etwaige scharfe nächtliche Kahlfröste die zarten Austriebe vernichten. Seerosen läßt man am besten im Becken. Bleibt das Wasser im Bassin, so besteht sowieso keine Gefahr für das Ausfrieren, wird das Wasser abgelassen, deckt man die Seerosen tüchtig mit Laub ein, das man gegen das Wegfliegen schützt. In Spezialfällen geben wir gerne schriftliche Auskunft.

## Der Begriff „Stauden"

ist immer noch zu wenig bekannt. Noch lange ist es im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltrig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpfleglingen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstöcken kräftigeres und zahlreicheres Blühen entfalten.

## Bücherpreise der Werke von Karl Foerster

| | kart. | Leinen |
|---|---|---|
| 1. „Bornimer Wegweiser zu Neuen Blumen — Neuen Gärten", über 200 Schwarz- und Buntbilder . . . . | 2.— | — |
| 2. „Staudenbilderbuch" mit ca. 250 Bildern . . . . . | 3.60 | 5.— |
| 3. „Winterharte Blütenstauden und -sträucher der Neuzeit" mit vielen Bildern, Listen, Tabellen, handwerklichen Ausführungen . . . . . . . . . . | — | 12.50 |
| 4. „Garten als Zauberschlüssel", ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens u. Gärtnerns, 160 Bilder und ca. 150 Handzeichnungen . . . . . . . . | 4.50 | 5.50 |
| 5. „Der neue Rittersporn", viele Bilder, auch farbig . | 1.75 | — |
| 6. „Vom Blütengarten der Zukunft", Aufl. schon 75 000 Exemplare . . . . . . . . . . . . | 4.— | 5.— |
| 7. „Dahlien", Geschichte, Ordnung, viele Bilder . . . | 4.— | 5.50 |


Druck: Aktiengesellschaft für Druck und Verlag Kassel